



3 g

□□□□□□ □□□□□□

بند	معلمه
نظام التشغيل	ينكس
لغة	الانجليزية/الصينية/حسب الطلب
ضغط الفيديو	ضغط h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة
الرسوميه	واجهة المستخدم الرسوميه
إدخال الفيديو	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد ω ، p-مدخلات الأحرار ، موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس [ش] [9 ب/4 720]
إخراج الفيديو	الشاشة الكاملة ، وعرض ch والطيران ، ودعم 1 ، ω ، p-اللجان الطوعية ، 1.0 نائب الرئيس ch الشاشة 4
معاينه	دعم 1 قناه و 4 معاينه القنوات ، دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
قرار	d1 و 4 قنوات pماكس: 4 قنوات 720 ، 720p/d1/hd1/cif
نظام تسجيل الفيديو	جوده الصورة
فيديو قياسي	المستويات ، 1 هو اعلي مستوى 1-4. pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ الثانية في الثانية ؛ 8 ، مستوى جوده الفيديو اختياريه ؛ hd1:600mb ~ 2.5 ميغابت في الثانية ، مستوى جوده الفيديو الاختيارية ؛ d1:800mhz ~ 3 ميغابت في الثانية ، مستوى جوده الفيديو اختياريه ؛ 720p: 6 ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد المستويات جوده الفيديو الاختيارية 4
وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. .يتم دعم التسجيل الموقوت وتسجيل مشغل المنبه والتسجيل اليدوي
صوت	إدخال الصوت
إخراج الصوت	ش المدخلات الطيران المكونات 4
ضغط	سماعه الراس في اللوحة الاماميه ، الاتصال البيني علي لوحه الظهر ، 2 ch ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة g. 726
التنبيه المدخلات	المدخلات الاعلانيه ، والاندفاع سرعه المدخلات ، والربط المنبه ch التنبيه المدخلات ، 1 ch 7
الإبذار الناتج	الإبذار الإنتاج ، ودعم الضوء/استشعار الصوت الإبذار ، وقطع النفط/الطاقة قبالة 2 ch
واجهه	بوس]/وقود مستشعر/يقود توصيل إعلان] ، rs232 [ش 3] واجهه ، اتصال بتز الكاميرا 485 1 ch

□□□□□□ □□

 **Factory Audit**

Richmor

OEM/ODM Service

Factory Manufacturer



CE

FC





SMS Device configure
OTA Remote Updating
8CH Full D1 Real time monitor
2TB HDD + 128GB SD Card

Richmor

OEM/ODM Customized
Factory Price
Independent R&D Tech
Low Moq





- SMS Device configure**
- OTA Remote Updating**
- 8CH Full D1 Real time monitor**
- 2TB HDD + 128GB SD Card**

Richmor

- OEM/ODM Customized
- Factory Price
- Independent R&D Tech
- Low Moq





AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



3G Antenna



GPS Antenna



Remote Control



CD (Manual & Software inside)



rcmcciv.en.alibaba.com
Brand Packing & Blister Packing





System Structure

Richmor



FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier
www.rcmctv.com



Truck
Coach



School Bus
Bus



Police Car
Taxi



Support
All Vehicles

1) الأسئلة المتداولة:

هل أنت المصنع أو الشركة التجارية ؟

م: نحن مصنع المصنع ، لدينا مصنعنا الخاصة والتكنولوجيا/دعم المهارات ، لدينا المهندسين لدعم/المسؤول عن البحث والتطوير ، حل المشاكل المنتج.

sd ؟ هل يدعم القرص الصلب وبطاقة

sd. بطاقة النسخة دفر يدعم ماكس 2 بطاقة sd. sd: نعم ، الاقراص الصلبة النسخة دفر يدعم فرقه ، الاقراص الصلبة ، وبطاقة يمكن ان تكون سعة التخزين من 32 جيجابايت إلى 2 تيرابايت.

س: هل من الصعب تثبيت مودفر في السيارة ؟

ا: في الواقع انه من السهل تثبيته في السيارة. يمكن لمعظم برامج التشغيل معرفه كيفيه توصيل كبلات الطاقة ، وتركيب الكاميرا هو أكثر سهوله. المسمار فقط ، والاتصال وجبل علي المكان المستهدف داخل السيارة.

س: إذا كنت بحاجة الباب مفتوحا وإغلاق التنيه ، والتنيه السرعة الزائدة ، وعكس الفيديو ، والفيديو الفرامل ، واليسار بدوره .

الجواب: نعم بالتأكيد

و. 485 الملحق هو لجميع الأغراض الموسعة ، بما في ذلك المهام المذكورة أعلاه rs232 ان منفذ الإدخال/الإخراج

في الواقع ، هناك المزيد من الوظائف المخصصة التي يمكن الاتصال من خلال هذا الميناء ، مثل استشعار الوقود ، ونظام مضاد ، بتز الكاميرا ، وهلم تما

أو يمكنك ان تفعل منصة مخصصه لنا ؟ sdk س: لدينا منصة الخاصة والخادم ، ويمكننا استخدام الخاصة بك دفر ؟ هل لديك .

مخصصه oem الجواب: نعم ، لدينا الاستراحة جاهزه ونرحب ترتيب س: اشتريت من اي وقت مضي الرسام من مورد آخر. ولكن المضادة للاهتزاز ليست قويه. الآن يعمل [مودفر] سيئه وتسجيل .

مريئة ليس جيده. انا ادفرايد للشراء مره أخرى



We Are Looking For You !!!

Join Richmor



More Detail...

Jenny Yu

Skype: rcmctvsales4

E-mail: jenny@rcmctv.com

www.richmor.net

www.rcmctv.com

التعبئة والتغليف والشحن

1) التعبئة والتغليف

1. التعبئة والتغليف: المنتج مغطى بالبولي إيثيلين ، ثم مغلف في كيس من البولي إيثيلين ، ثم مغلف في صندوق من الورق المقوى. 1. التعبئة والتغليف: المنتج مغطى بالبولي إيثيلين ، ثم مغلف في كيس من البولي إيثيلين ، ثم مغلف في صندوق من الورق المقوى.

2) التعبئة والتغليف

المنتجات مغطى بالبولي إيثيلين ، ثم مغلف في كيس من البولي إيثيلين ، ثم مغلف في صندوق من الورق المقوى.

3) التعبئة والتغليف

3-5. التعبئة والتغليف: المنتج مغطى بالبولي إيثيلين ، ثم مغلف في كيس من البولي إيثيلين ، ثم مغلف في صندوق من الورق المقوى. الشحن بواسطة dhl/ups/البريد السريع أو البريد العادي.

