

لجميع DVR الدوائر التلفزيونية المغلقة موبايل SD بطاقة 4CH H264 انواع السيارات

(سلسلة RCM-MDR210)

مميزات المنتج

موبايل G الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

النظير ومعيار المدخلات تعريف AHD ميجا بكسل المدخلات IP الوقت الحقيقي 720 CH دعم 4، H.264 أول طور ضغط الكاميرا.

يحل مرارا مسح سبب تجزئة الملفات، والحل نظام الملفات SYSTERM خاص تقنية ملف DVR الحصري الثاني قبل تخصيص وملف مشوه، وضمان سلامة SD إلى انهيار بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة البيانات.

التكيف واسعة المدخلات الجهد، وتصميم السوبر انخفاض استهلاك الطاقة 10-36V 3

كل دعم بحد أقصى 128 غيغابايت) ويمكن أن يكون من السيارات تماما الصمود، SD بطاقات (2 SD بطاقة التخزين 4TH؛ الاهتزازات. الغبار وغيرها من الأضرار البيانات؛

5. الاستشعار دينار بحريني. الطيران الموصلات عالية الموثوقية G // دعم نظام تحديد المواقع.

6. أداء التكلفة عالية مع استقرار موثوق بها، بسيطة والسيطرة القائمة واضحة.

سلسلة RCM-MDR 210	
وظيفة	نموذج رقم.
واحدة SD الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، تسجيل الأساسي	RCM-MDR210XXXI
واحدة SD الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، نظام تحديد المواقع	RCM-MDR210XGXX
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزدوج	RCM-MDR210WGSX
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، 4G، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزدوج	RCM-MDR210FGSX
الاستشعار، G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، الجيل الثالث 3 وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزدوج	RCM-MDR210WGDY
G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، 4G، الجيل الثالث 3 والاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزدوج	RCM-MDR210FGDY

صورة من التفصيل

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device back view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device front view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

LED Indicators



موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

Back Panel



المعلومات ورقة RCM-MDR210

دخول		معلمة
نظام التشغيل		لينكس
لغة		الصينية / الانجليزية / خياط
ضغط الفيديو		H.264
OSD		معلومات متداخلة مثل التاريخ والوقت من هوية السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية	معلومات تركيب نظام التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	المدخلات الإدخال / SD / الإرسال 4CH 720P AHD، مختلط الفيديو، Ωف، 75 Vp موصل الطيران، 1.0
	إخراج الفيديو	ف، 1.0Vp، إخراج VGA 1CH 1CH + CVBS، CH الشاشة الكاملة، شاشة 4 CH الدعم الجوي 1، 75Ω
	المعاينة	دعم قناة واحدة وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم / انذار الزناد ملء الشاشة المعاينة
	تميز	P قنوات 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 720
	جودة الفيديو	مستوى 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	PAL: 100F / خط / ثانية، CCIR625، 50field. NTSC: 120F / خط / ثانية، CCIR525، 60field. مستويات من جودة 8، 1.5Mbps ~ kbps 256. الفيديو، اختياري. مستويات من جودة 8، 2.5Mbps ~ kbps 600 HD1: الفيديو، اختياري. ميغا بايت، 8 مستويات من جودة 3 ~ kbps 800 D1: الفيديو، اختياري. ميغابايت في الثانية، متعدد المستويات 6 720P: kbps 4م جودة الفيديو اختياري
سمعي	طريقة التسجيل	الإعداد الافتراضي هو تسجيل التلقائي بعد التحول. تسجيل توقيت، تسجيل التنبيه والتسبب. ويدعم التسجيل اليدوي.
	إدخال الصوت	4CH، غرف التوصيل
	إخراج الصوت	1CH، غرف التوصيل
	ضغط	ث سرعة / KB ضغط، 8 726 G.
الإدخال ناقوس الخطر		وأنواع التنبيه الحضانة الدعم، CH المدخلات التنبيه 4
خرج التنبيه		ناقوس الخطر الناتج 1CH
واجهة الاتصالات		لاختياري RS485 أو 1CH 1CH RS232
موقف		الدمج، BD / الدمج في دعم وحدة نظام تحديد المواقع في مجموعة أجهزة الاستشعار، يمكنك ان تلعب وتحليل سيارة يقودها الطريق.
البث اللاسلكي		3 / 4G دعم الدمج في وظيفة البث الإذاعي WCDMA، CDMA2000، LTE TDD، جبهة الدفاع عن،-LTE الديمقراطية
كشف الحركة		دعم التنبيه كشف الحركة. (يمكنك ضبط مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على النظام الأساسي).
الاستشعار G-		الاستشعار G دعم
مساحة التخزين	SD	تصل إلى SD مزدوجة، كل بطاقة حلقة تسجيل SD بطاقة 128 غيغا بايت
	ترفع	التحديث عن بعد SD دعم بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32
تشغيل الفيديو	فيديو بحث	البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء CH الحد الأقصى لدعم 4 في نفس الوقت
		دعم إلى الأمام وعكس السرعات اللعب X2، X4، X8، و X16.

الجهد و أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	موقوف / تأخير قبالة Voltage.Support واسعة
	مساهمة الجهد	36V ~ + 8V العاصمة: + 8
	استهلاك الطاقة	الوقوف في وضع اند 14W: & العمل العادي العلامة W لتر. 0.5
	درجة الحرارة	°C إلى + 70 °C -20
بيئة العمل	رطوبة	% إلى 80 20%
	كلمة المرور	مستوى المستخدم / مدير 2 كلمة مرور مختلفة
أمن	حجم	مم (D) x138 (H) X36 (W) 112
آخر	الوزن الصافي	غرام 360

إشراف واجهة المستخدم الرسومية Richmor


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



على الانترنت واجهة البرنامج




حافلة المدرسة DVR موبايل 4G رومو مراقبة العرض الحل الجيل الثالث 3



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







تطبيق

تستخدم على نطاق واسع في السيارات والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، والشاحنات والمركبات الخطرة وسيارات الركوب والقوارب، الخ



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

التسوق Guides

حاوية

كابيل / السلطة / الخ مفتاح AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package

Standard Package

الشهادات



معرض

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



:حول بنا اند العملاء



الاتصال بالشركة جنيفر إذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد:

رseasales-5@rcmcctv.com معرف البريد الإلكتروني: اوفه

SKYPE: rcmcctvsales5

PP: + 86-18126263838 موبايل / ماذا يكون