





## DVR

بند	المعدات المعلمة	مؤشر الأداء
نظام	معالج نظام التشغيل نظام واجهة العملية أمن	معالج عالي الأداء، الترميز فك قوي و H.264 اعتماد جزء لا يتجزأ من الوقت الحقيقي نظام لينكس PAL / NTSC OSD قائمة الرسوم البيانية واجهة العملية(القائمة المستوى الثاني حماية كلمة السر للمشرفين والمستخدمين
فيديو	إدخال الفيديو إخراج الفيديو وظيفة المراجعة فيديو قياسي	$\Omega$ ص-ص، 75، 1.0V، CVBS المدخلات: 4 $\Omega$ ص-ص، 75، 1.0V، CVBS الإخراج: 1 القناة أو القناة 4 وضع المراجعة 1 الحقل 25، 50 CCIR إطار / ثانية، خط PAL، 25 الحقل 30، 60 CCIR إطار / ثانية، خط NTSC، 30
سمعي	إدخال الصوت إخراج الصوت مستوى الانتاج تسجيل صوتي ضغط الصوت	المدخلات: 1 القناة، 1، مدخلات هيئة التصنيع العسكري 100-500 $\Omega$ / 500mV-1mV الإخراج: 1 القناة، 100 1V ~ 2V متزامنة مع الفيديو G.726
إنذار	المدخلات التنبيه خرج التنبيه	CH مستوى المدخلات 4 مستوى الانتاج 2 CH
واجهة الاتصالات	منفذ تسلسلي منفذ الشبكة	جهاز كمبيوتر شخصي 2 RS232 دعم واجهة إيثرنت الميناء RJ45 10M / 100M.
الاتصالات اللاسلكية	G الجيل الثالث 3 2.5 / 2.75G	(اختياري) EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (اختياري) EDGE / جي بي آر إس / سي دي ام ايه
GPS	مكتوب في ملف الفيديو	دعم المدمج في / وحدة نظام تحديد المواقع الخارجية؛ الإحداثيات الجغرافية، يمكن أن سرعة الخ
تطوير البرمجيات	تطوير SD دعم بطاقة	



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR



Richmor Brand Package



Standard Package

DVR □□□□□□ CE FCC ROHS □□□□□



□□ □□□□ □□□□□□ □□□□



□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

