


Richmor 紅木攝錄機產品特點：

- 1.Metal 鋁合金攝錄機 堅固耐用 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機
- 2.Available 紅木攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機
- 3.Low 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機
- 4.Easy installation on ceiling or wall, surface or flush mount.
- 5.IP67 攝錄機 攝錄機



Richmor 紅木攝錄機產品特點：

攝錄機	攝錄機
攝錄機	1/3 攝錄機 CCD
攝錄機 攝錄機	PAL / NTSC
攝錄機	420TVL / 480TVL / 600TVL 攝錄機
攝錄機	0 & 攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機 F1.2 攝錄機 攝錄機 攝錄機 ) 攝錄機 LED & 攝錄機 攝錄機)
攝錄機 攝錄機 攝錄機 攝錄機	625TVL 2: 1 & 攝錄機 攝錄機

□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□	850NM
S / N & □□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ 50 □□ □□□□□□ □□□□□ (AGC □□)
□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ (AGC)	□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ LED	12 □□□□□□□□□
IR □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□	10 □□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	1 & □□□□□ VP-P□ 75 □□□□□□□Ωcomposite □□□□□□ □□□□□□□ BNC □□□□□□□ X1
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	□ & nbsp□□□□□□□ □
□□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□	0.45
□□□□□	f3.6mm 2.8 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□MM / 6MM □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	N / A
□□□ □□□□□□□ □□□□□	M12XP0.5mm □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□	0-360 °
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	12V □□□□□□□ DC & 10 ± □□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	210mA
□□□□(LXWXH)	76.4 □□□□□□□ 60.5 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 56 □□□□□□□ □□□□□□□MM
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	215g
□□□□□	IP67
□□□□□□□□ □□□□□□	-10 ° C & 50 + □□□□□□ & □□□□ □□□□□ □° C



