

مسجل DVR السيارات المحمولة GPS الجيل الثالث 4CH 3

(سلسلة RCM-MDR210)

مواصفات المنتج

موبايل G الجيل الثالث 4CH 720P 4G 3

1. المدخلات والتناظرية الوضوح القياسي كاميرا AHD ميجا بكسل IP الوقت الحقيقي CH 720 ضغط الوضع، دعم H.264 4 المدخلات؛
2. ملف SD التكنولوجيا، حل مرارا مسح تجزئة ملف القضية، حل نظام SYSTERM ملف خاص DVR الحصري قبل تخصيص. بطاقة انهيار، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة وملف مشوه، وضمان سلامة البيانات
3. التكيف المدخلات الجهد واسعة، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة التصميم 10-36V.
4. ويمكن أن تقاوم يكون تماما الاهتزاز سيارة. الغبار (GB كل أقصى قدر من الدعم 128، SD بطاقة (بطاقات 2 SD التخزين وغيرها يسبب تلف البيانات
5. الاستشعار دينار بحريني. موصلات الطيران الموثوقة العالية G // دعم نظام تحديد المواقع
6. التكلفة العالية الأداء مع استقرار موثوق بها، بسيطة وعملية واضحة القائمة

سلسلة RCM-MDR 210	
وظيفة	نموذج رقم
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية -G، تسجيل الأساسي المؤمنة واحد	RCM-MDR210XXXI
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية -G، نظام تحديد المواقع المؤمنة واحد	RCM-MDR210GXGX
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة -G، GPS، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزود	RCM-MDR210WGSX
الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة -G، GPS، 4G، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزود	RCM-MDR210FGSX
الاستشعار، وفتحة بطاقة -G، GPS، WIFI، الجيل الثالث 3 الذاكرة الرقمية المؤمنة المزود	RCM-MDR210WGDY
G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، 4G، الجيل الثالث 3 الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزود	RCM-MDR210FGDX

تفاصيل الصور

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device back view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device front view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

LED Indicators



موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

Back Panel



ورقة معلمة RCM-MDR210

بند	معامل
نظام التشغيل	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل التاريخ والوقت واسم السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	إعدادات معلومات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	مدخلات الفيديو	المدخلات الإدخال / SD / الإرسال 4CH 720P AHD، مختلط الفيديو، Ωف، 75 Vp موصل الطيران، 1.0
	إخراج الفيديو	ف، 1.0Vp، 1CH CVBS + 1CH VGA إخراج، الشاشة الكاملة، شاشة 4CH الطيران، دعم 1، 75Ω
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة. دعم دليل / إنذار تشغيل كامل الشاشة معاينة
	قرار	P 720 / D1 / HD1 / CIF، MAX: 4 720 قنوات
	جودة الفيديو	المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	PAL: 100F / خط / ثانية، 50field، CCIR625. NTSC: 120F / خط / ثانية، 60field، CCIR525. مستوى جودة الفيديو 8، 1.5Mbps ~ Kbps سيف: 256. مستوى جودة الفيديو 8، 2.5Mbps ~ HD1: 600Kbps اختياري. مستوى جودة الفيديو 8، 3Mbps ~ D1: 800Kbps اختياري. متعددة المستويات جودة، 4Mbps-6Mbps، 720P: الفيديو اختياري
سمعي	سجل الوضع	الإعداد الافتراضي هو تسجيل السيارات بعد على السلطة. تسجيل توقيت، والتنبيه تسجيل الزناد و. ويدعم التسجيل اليدوي.
	مدخل الصوت	الطيران التوصيل 4CH
	مخرج الصوت	الطيران التوصيل 1CH
	ضغط	ث سرعة / KB ضغط، 8 726 G.
ناقوس الخطر الإدخال		المدخلات التنبيه، وأنواع من الدعم التنبيه الربط 4CH
ناقوس الخطر الناتج		ناقوس الخطر الناتج 1CH
واجهة الاتصالات		لاختياري 1CH RS485 أو RS232 1CH
موضع		الوحدة، التي بنيت في BD / دعم مدمج لتحديد المواقع مجموعة أجهزة الاستشعار، يمكن إعادة وتحليل سيارة يقودها الطريق.
البث اللاسلكي		وظيفة لاسلكية 4G / G دعم المدمج في الجيل الثالث 3 لنقل، جبهة الدفاع عن، WCDMA، CDMA2000، TDD-LTE، LTE-الديمقراطية
كشف الحركة		الدعم كشف الحركة التنبيه. (هل يمكن ضبط الوقت مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه.) على المنصة
الاستشعار G-		دعم مجموعة أجهزة الاستشعار
تخزين	SD	SD بطاقة GB كل كحد أقصى 128، SD المزدوجة بطاقة تسجيل حلقة
	تطوير	التحديث عن بعد SD دعم بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام الملفات

تشغيل الفيديو	بحث الفيديو	البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت X4، X8، دعم إلى الأمام واللعب الوراء بسرعة: 2 × 16 و.
الجهد و أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	موقوف / تأخير قبالة Voltage.Support واسعة
	الجهد الإدخال	8 + 36V ~ V العاصمة:
	استهلاك الطاقة	14 > W العادي العمل، العلامة W 0.5W
	درجة الحرارة	-20 °C إلى + 70 °C
بيئة العمل	رطوبة	20% إلى 80 %
	كلمه السر	العضو / مسؤول 2 مستوى كلمة مرور مختلفة
أمن	حجم	112 (W) X36 (H) x138 (D) مم
آخرون	الوزن الصافي	360G

واجهة المستخدم الرسومية المراقبة Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



DVR Mileage Summary ريك جلاله أو الغوغاء إيلي


Vehicle Management System							
Welcome! 杨路客 Manager Exit							
Report Device User							
Mileage Summary							
Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09							
Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf							
Mileage Summary							
Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.584294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.461432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B8712	120.98	2016-01-08 04:48:43	28.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.482583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	89.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂AK383	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.858781	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949786, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	35.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33

اجهه البرنامج YER جيش التحرير الشعبى الصينى

The screenshot displays a vehicle monitoring system interface. On the left, there is a sidebar with a tree view showing a hierarchy of vehicles under 'Monitor Center (212)'. The main area features a map of China with several vehicle icons plotted. On the right, there is a detailed view of a selected vehicle, showing its status, position, and speed. The interface includes various controls and a search bar at the top.

rcmccctv.en.alibaba.com

من حل حافلة الجيل الثالث remote مراقبة الاطلاع على البيانات الشخصية
3G 4G DVR موبايل مدرسة



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车
卫士

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



曲线报警
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Richmor حالة الفعلية

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

车牌号	车型	司机	位置	速度	油耗	里程	备注
京A12345	出租车	张三	北京市朝阳区	45km/h	12.5L/100km	150km	正常行驶
京B67890	出租车	李四	北京市海淀区	30km/h	10.0L/100km	80km	正常行驶
京C90123	出租车	王五	北京市东城区	55km/h	14.0L/100km	200km	正常行驶
京D45678	出租车	赵六	北京市西城区	40km/h	11.0L/100km	120km	正常行驶
京E78901	出租车	孙七	北京市丰台区	50km/h	13.0L/100km	180km	正常行驶
京F01234	出租车	周八	北京市石景山区	35km/h	9.5L/100km	60km	正常行驶
京G23456	出租车	吴九	北京市门头沟区	48km/h	12.0L/100km	140km	正常行驶
京H34567	出租车	郑十	北京市房山区	42km/h	11.5L/100km	110km	正常行驶
京I45678	出租车	冯十一	北京市通州区	52km/h	13.5L/100km	170km	正常行驶
京J56789	出租车	陈十二	北京市顺义区	38km/h	9.0L/100km	50km	正常行驶
京K67890	出租车	林十三	北京市昌平区	46km/h	12.2L/100km	130km	正常行驶
京L78901	出租车	周十四	北京市大兴区	54km/h	13.8L/100km	190km	正常行驶
京M89012	出租车	吴十五	北京市怀柔区	32km/h	8.5L/100km	40km	正常行驶
京N90123	出租车	郑十六	北京市密云区	44km/h	11.8L/100km	100km	正常行驶
京O01234	出租车	冯十七	北京市延庆区	41km/h	11.2L/100km	90km	正常行驶

تطبيق

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركوب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية وسفينة الخ



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Guides شراء

التعبئة والتغليف

تلفزيون / كابلات كهرباء / مفتاح الخ AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1

طباعتها، كما نرحب تخصيص الحزمة Richmor محايد ورقة مربع أو مربع ورقة اللون مع شعار



Richmor Brand Package

Standard Package

شروط التعاون

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. بعد 3-5 أيام عمل بعد الدفع مسح لعينة من اجل

ب. بعد 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهيرها يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

قبل 2 المقبل يوم عمل بعد ان يتم دفع كامل، 48 ساعة من زمن الشيوخة؛ Order. وسيتم إرسال 1

بعد ويرسل النظام، يرجى التحقق من البريد Related. سيتم إرسال الوثائق 2

الطرود من قبل شركة دي إتش إل / تي ان تي / يو بي إس / نظم الإدارة البيئية / فيديكس / الهواء All. سيتم شحن السلع 3
الخ وفقا لديك الخيار.

معلومات الدفع

ويسترن يونيون، باي بال اختياري، T / T.

أن تدفع 2.30٪ ودائع، والتوازن قبل التسليم

ملاحظات:

من فضلك أرسل زلة البنك عندما دفع به، وفقا لهذا وسوف نقوم بترتيب إنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

مسجل يمكن أن تحل محل الحرة في ظل ظروف غضون 15 يوما بعد البيع، في مسبق من مشكلة الجودة، DVR المحمول والضرر غير مصطنع لدينا

مزود الضمان:

مسجل، إذا كان البند الخاص بك لديه أي قضية الضمان يرجى الاتصال DVR نحن نقدم واحدة سنة الضمان على سيارة موبايل بنا للحصول على حلا مرضيا

ملاحظة:

جميع العائدات المؤهلة / يجب أن يسترشد استبدال من قبلنا، ونحن قد لا نقبل عودتك دون إعلامنا مقدما

خدمة

1. المدربين تدريباً جيداً فريق المبيعات والمهندسين قوي لدعم سريع والمهنية.

2. خدمة OEM / ODM



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


الشهادات



معرض

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



من نحن وأمبير. الزبائن:





EXCELLENT SUPPORT



ما هي توقعاتنا

وجودكم شريك مفيدة وطويلة الأجل تلبي الاحتياجات الخاصة بك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك، اتصل بممثل سيلفيا.

rcmcctvsales4: الغوءاء / وائس اب: +86 18126263832 سكايب