دفر الدوائر التلفزيونية المغلقة موبايل لجميع sd h264 ش بطاقة 4 أنواع المركبات

(سلسله MDR210)

خصائص المنتج

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبايل دفر

1. h.264 4 ودعم ، وضع الضغط k 720 في الوقت الحقيقي ؛ p ميجا بكسل إدخال المدخلات القياسية التناظرية التعريف

الحصري الثانية قبل التخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا الانقباديه يحل بشكل متكرر محو يسبب تجزئه الملفات ، ونظام والملف معطوب ، وضمان سلامه البيانات ، sd وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة ، sd الملفات حل لانهيار بطاقة.

الجهد المدخل علي نطاق واسع التكيفيه ، سوبر منخفضه استهلاك الطاقة التصميم ؛--10 3

4. sd بطاقة (2 بطاقة الذاكرة sd ، بيانات (ب). الاهتزاز يمكن ان تقاوم تلقائيا تماما كل دعم الحد الأقصى 128 غيغابايت) الغبار والاضرار الأخرى ؛

5. دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني g-/موصلات عاليه الاعتمادية للطيران ؛ الاستشعار.

6. ارتفاع تكلفه الأداء ، والاستقرار ، وموثوق بها ، بسيطه ومباشره السيطرة علي القائمة.

سلسله 210 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل.	وظيفة
ار بي سي-mdr210xxxi	لواحد sd الاستشعار ، وفتحه بطاقة-g ، تسجيل الاساسيه
ار بي سي-mdr210xgxx	لواحد sd الاستشعار ، وفتحه بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
ار بي سي-mdr210wgsx	sd الاستشعار ، وفتحه بطاقة-g ، ز ، ونظام تحديد المواقع 3 لثنائي
mdr210fgsx	لثنائي sd الاستشعار ، فتحه بطاقة-g ، gps ، ز ، 4 ز 3
ار بي سي-mdr210wgdx	الاستشعار ، وفتحه-g ، ز ، وأي فاي ، ونظام تحديد المواقع 3 لمزدوجة sd بطاقة
ار بي سي-mdr210fgdx	فتحه لثنائي sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، ز ، 4 ز ، وأي فاي 3

تفاصيل الصور

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبايل دفر

Device back view

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبايل دفر

Device front view

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبايل دفر

LED Indicators

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبايل دفر

Back Panel

صفحه معلمات MDR210

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزيه/خياط
ضغط الفيديو	h.264
osd	معلومات متراكبه مثل تاريخ ووقت معرف المركبة

الرسوميه	واجهه المستخدم الرسوميه	تثبيت معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	720 p الإدخال/الإدخال/التنمية المستدامة المدخلات/مدخلات الفيديو المختلطة ، ω ، p-المكونات الجوية ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	1 ، ch + 1 تجهيز مرئي الإخراج ، ch اللجان الطوعية 1.0 ، p-نائب الرئيس ω ، 1 دعم الطيران الشاشة الكاملة ، ch ، 4 ch
	معاينه	دعم قناه واحده وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	الفرق	720 p/d1/hd1/max: 4 720 ، p قنوات سيف
	جوده الفيديو	المستوي 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 8 ، 1.5 ميغابت في الثانية ~ كيلو بايت/ثانيه مستويات جوده الفيديو ، اختياري ؛ hd1:600 8 ، 2.5 ميغابت في الثانية ~ كيلو بايت/ثانيه مستويات جوده الفيديو ، اختياري ؛ d1:800 8 مستويات ، 3 ميغابايت ~ كيلو بايت/ثانيه جوده الفيديو ، اختياري ؛ 720 p: 4 ومتعدد ، 6-ميغابايت في الثانية ميغابت في المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع التسجيل	افتراضيا ، التسجيل التلقائي بعد التبديل. تسجيل المؤقت ، وتسجيل التنبيه والتنشيط يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	4 ch, قابس الهواء
	إخراج الصوت	1 ch, قابس الهواء
	ضغط	g. 726, ضغط 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة
التنبيه المدخلات		التنبيه المدخلات ، وأنواع التنبيه دعم الرعاية 4 ch
الإنذار الناتج		التنبيه الناتج 1 ch
واجهه اتصال		لاختياري rs485 أو 1 ch 1 ch
موقف		المدمج في دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني وحده g ، المدمج في الاستشعار ، يمكنك ان تلعب وتحليل السيارات سافر الطريق.
نقل لاسلكي		يدعم البث الإذاعي المدمج ، 3 غ/4 غ جبهة الدفاع عن ، tdd ، te ، cdma2000 ، wcdma الديمقراطية ، الاتحاد العالمي للاتصالات...
الكشف عن الحركة		يدعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكنك تعيين مده تسجيل الفيديو بعد التنبيه علي النظام الأساسي).
أجهزه الاستشعار-g		الدعم g-الاستشعار
مساحة التخزين	sd	بطاقة تصل إلى sd مزدوجة ، كل حلقه تسجيل sd بطاقة 128 gb
	ابتكار	دعم التحديثات البعيدة بطاقة sd
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32

تشغيل الفيديو	البحث عن الفيديو	البحث حسب السجل الزمني/نوع السجل الخ
	تشغيل	الحد الأقصى لدعم اللعب 4 ش/إيقاف/سريع/بطيئه في نفس الوقت
		دعم للامام والخلف سرعه اللعب: × 2 ، × 4 ، × 8 ، × 16.
الإجهاد والبول	أداره الطاقة	دعم الجهد الواسع التوقيت/تاخير إيقاف التشغيل
	جهد الإدخال	8 + :العاصمةx ~ + 36 v
	استهلاك الطاقة	العمل العادي والملازم ؛ 14 وات الدولة الاحتياطية والملازم ؛ 0.5 واط
	درجه حرارة	درجه مئوية إلى + 70 درجه مئوية -20
بيئة العمل	رطوبة الهواء	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	كلمه مرور المستخدم/المسؤول المستوي 2
سلامه	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x 36 (عرض) 112
أخرى	الوزن الصافي	جرام 360

[ريتشمور] رصد [غي]

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

عبر الإنترنت واجهه البرامج

رومو رصد العرض الحل 3 ز 4 ز موبايل دفر حافله المدرسة



The Professional Mobile DVR Solution For Truck

Professional Mobile DVR Solution for Bus



RICHMOR

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威
GUAR

تطبيق

مستخدمه علي نطاق واسع في السيارات والحافلات ، والتاكسيات ، والحافلات المدرسية ، والشاحنات ، والمركبات الخطرة ، وسيارات الركاب والقوارب ، الخ.

شراء ز)اوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كبل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع الملحقات القياسية ، مثل الكابلات 1

Richmor Brand Package

Standard Package

شهادة

معرض

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

نبذه عنا والعملاء:

اتصل بالشركة جنيفر إذا كنت بحاجه إلى مزيد من المعلومات:

معرف البريد الكتروني: اوفي rseasales-5@rcmcctv.com
skypeإلى: rcmcctvsales5
ما/موبايلwhatsapp: + 86-18126263838