

دفر الدوائر التلفزيونية المغلقة موبايل لجميع sd h264 ش بطاقة 4 أنواع المركبات

(MDR210 سلسلة)

خصائص المنتج

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 موبايل دفر

1. ميجا بكسل إدخال المدخلات القياسية التناظرية التعريف ؛ p في الوقت الحقيقي 720 k وضغ الضغط ، ودعم 4 h.264 .
الحصري الثانية قبل التخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا الانقياديه يحل بشكل متكرر محو بسبب تجزئه الملفات ، ونظام .
والملف معطوب ، وضمان سلامه البيانات ، sd وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة ، sd الملفات حل لانهييار بطاقة
الجهد المدخل علي نطاق واسع التكيفيه ، سوبر منخفضه استهلاك الطاقة التصميم ؛--10 3
4. كل دعم الحد الأقصى 128 غيغابايت) يمكن ان تقاوم تلقائيا تماما الاهتزاز . (ب) بيانات ، sd بطاقة الذاكرة (2 بطاقة sd .
الغبار والاضرار الأخرى ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات عاليه الاعتمادية للطيران-g/دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني .
6. ارتفاع تكلفه الأداء ، والاستقرار ، وموثوق بها ، بسيطه ومباشره السيطرة علي القائمة .

سلسله 210 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل	وظيفة
mdr210xxxi-ار بي سي	لواحد sd الاستشعار ، وفتح بطاقة-g ، تسجيل الاساسيه
mdr210gxix-ار بي سي	لواحد sd الاستشعار ، وفتح بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
mdr210wgix-ار بي سي	sd الاستشعار ، وفتح بطاقة-g ، ز ، ونظام تحديد المواقع 3 لثنائي
mdr210fgix	لثنائي sd الاستشعار ، فتح بطاقة-g ، gps ، ز ، 4 ز 3
mdr210wgdx-ار بي سي	الاستشعار ، وفتح-g ، ز ، وأي فاي ، ونظام تحديد المواقع 3 لمزدوجة sd بطاقة
mdr210fgdx-ار بي سي	فتح لثنائي sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، ز ، 4 ز ، وأي فاي 3

تفاصيل الصور

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 موبايل دفر



Device back view

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبایل دفر



Device front view

الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبائل دفر

LED Indicators



الفصل الرابع 720 ف 3 ز 4 ز موبائل دفر

Back Panel



MDR210 صفحہ معلومات

بند	معلمہ
تشغیل	ینکس
لغة	الصينية/الانكليزية/خياط
ضغط الفيديو	h.264
osd	معلومات متراكبه مثل تاريخ ووقت معرف المركبة

الرسمية	واجهه المستخدم الرسومية	تثبيت معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	p الإدخال/الإدخال/التنمية المستدامة 720 المدخلات/مدخلات الفيديو المختلطة ، p ، w المكونات الجوية ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	، ch اللجان الطوعية 1 + ch تجهيز مرئي الإخراج ، 1 ، p-نائب الرئيس 1.0 ، ch ، 4 ch دعم الطيران الشاشة الكاملة ، 1 ، w
	معاينه	دعم قناه واحده وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	الفرق	p قنوات سيف ، 4 720 p/d1/hd1/max:
	جوده الفيديو	المستوي 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 8 ، 1.5 ميغابت في الثانية ، 8 اختياري ؛ مستويات جوده الفيديو ، hd1:600 8 ، 2.5 ميغابت في الثانية ، 8 اختياري ؛ مستويات جوده الفيديو ، d1:800 8 ، 3 ميغابايت ، 8 مستويات جوده الفيديو ، اختياري ؛ 720 p: 4 ومتعدد ، 6 ميغابايت ، والمستوى الاختيارية
	وضع التسجيل	افتراضيا ، التسجيل التلقائي بعد التبديل. تسجيل المؤقت ، وتسجيل التنبيه والتنشيط. يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	4 ch ، قاس الهواء
	إخراج الصوت	1 ch ، قاس الهواء
	ضغط	g. 726 ، 8 كيلو بايت/ثانية السرعة
التنبيه المدخلات		4 ch ، وأنواع التنبيه دعم الرعاية
الإنذار الناتج		1 ch التنبيه الناتج
واجهه اتصال		لاختياري rs485 أو 1 ch 1 ch
موقف		المدمج في دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني وحده ، g ، المدمج في الاستشعار. يمكنك ان تلعب وتحليل السيارات سافر الطريق.
نقل لاسلكي		يدعم البث الإذاعي المدمج ، 3 غ/4 غ wcdma ، cdma2000 ، te ، tdd ،...الديمقراطية ، الاتحاد العالمي للاتصالات
الكشف عن الحركة		يدعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكنك تعيين مده تسجيل الفيديو بعد التنبيه علي النظام الأساسي).
أجهزه الاستشعار-g		الاستشعار-g الدعم
مساحة التخزين	sd	بطاقة تصل إلى sd مزدوجة ، كل حلقة تسجيل sd بطاقة 128 gb
	ابتكار	sd دعم التحديثات البعيدة بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32

تشغيل الفيديو	البحث عن الفيديو	البحث حسب السجل الزمني/نوع السجل الخ
	تشغيل	الحد الأقصى لدعم اللعب 4 ش/إيقاف/سريع/بطيئه في نفس الوقت دعم للامام والخلف سرعه اللعب: 2 x , 4 x , 8 x , 16.
الإجهاد والبول	أداره الطاقة	دعم الجهد الواسع التوقيت/تاخير إيقاف التشغيل
	جهد الإدخال	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي والملازم ؛ 14 وات الدولة الاحتياطية والملازم ؛ 0.5 واط
	درجه حرارة	درجه مئوية إلى + 70 درجه مئوية -20
بيئة العمل	رطوبة الهواء	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	كلمه مرور المستخدم/المسؤول المستوي 2
سلامه	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x 36 (عرض) x 112
أخرى	الوزن الصافي	360 جرام

[ريتشمورا] رصد [غي]


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



عبر الإنترنت واجهه البرامج




رومو رصد العرض الحل 3 ز 4 ز موبایل دفر حافله المدرسه



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







تطبيق

مستخدمه علي نطاق واسع في السيارات والحافلات ، والتاكسيات ، والحافلات المدرسية ، والشاحنات ، والمركبات الخطرة ، وسيارات الركاب والقوارب ، الخ.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء (ز) اوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كابل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع الملحقات القياسية ، مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package



Standard Package

شهادة

Certification

国家高新技术企业





诚信合作单位

























Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



تبدہ عنا والعملاء:



اتصل بالشركة جنيفر إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات:

رسميًا: arseasales-5@rcmcctv.com البريد الإلكتروني: اوفي

إلى: rcmcctvsales5

موبايل/ما: + 86-18126263838