RCM-MDR7104

مواصفات المنتج:

بند		معامل
نظام التشغيل		لينكس
لغة		الإنجليزية / الصينية / تخصيص
ضغط الفيديو		ضغط H.264
OSD		تراكب المعلومات مثل التاريخ والوقت واسم السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية	إعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	4CH 960P / 720P AHD 1.0 ،المدخلات، موصل الطيران Vp 75 ،فΩ
	إخراج الفيديو	1 CVBS، 1.0Vp 75 ،فΩ، 1 دعم ،الطيران CH 4 الشاشة الكاملة، نظرا CH الشاشة
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة.، دعم دليل / إنذار تشغيل كامل الشاشة معاينة
	قرار	720P / D1 / HD1 / CIF، MAX: 4 720 قنوات P و 4 قنوات D1
	جودة الصورة	1-4 المستويات (1)، هو أعلى مستوى.
	الفيديو القياسية	PAL: 100F / خط ،ثانية CCIR625، 50field. NTSC: 120F / خط ،ثانية CCIR525، 60field. 256 :سيفKbps ~ 1.5Mbps، 8 مستوى جودة الفيديو اختياري. HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps، 8 مستوى جودة الفيديو اختياري. D1: 800Kbps ~ 3Mbps، 8 مستوى جودة الفيديو اختياري. 720P: 4Mbps-6Mbps، متعددة المستويات جودة الفيديو اختياري
	طريقة قياسية	الإعداد الافتراضي هو تسجيل السيارات بعد على السلطة. ويدعم تسجيل توقيت، تسجيل الزناد التنبيه والتسجيل اليدوي.
سمعي	مدخل الصوت	4CH الطيران التوصيل الإدخال
	مخرج الصوت	2CH، وسماعة رأس الاتصال في اللوحة الأمامية، BNC الاتصال على اللوحة الخلفية
	ضغط	G.726 8 ،ضغطKB / ث سرعة
ناقوس الخطر الإدخال		7CH 1 الإدخال التنبيه، CH AD الإدخال، دفعة سرعة الإدخال، تنبيه الربط
ناقوس الخطر الناتج		2CH ناقوس الخطر الناتج، استشعار الخطر الدعم ضوء / الصوت، والنفط / الطاقة تقطع
السطح البيني		3CH RS232، الوقود الاستشعار / ونقاط البيع / LED إعلان اتصال
		1CH 485 واجهة، كاميرا PTZ اتصال
نقل لاسلكية		3 دعم المدمج في نقل الجيل الثالث G WCDMA ،،، CDMA2000، جي بي آر إس، EDGE، 4 المدمج في وحدة G اختياري، TDD-LTE، جبهة الدفاع عن الديمقراطية-LTE
العالمي لتحديد المواقع		وحدة BD / دعم مدمج لتحديد المواقع
تخزين	HDD	1" 2.5 ماكس TB HDD
	بطاقة الذاكرة	128 ماكس GB بطاقة SD مرآة تسجيل الحفاظ على سلامة البيانات
	تحديث	دعم USB تحديث، بطاقة SD جارى التحديث، OTA التحديث عن بعد
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام الملفات
	يو اس بي	واجهة USB على اللوحة الأمامية للالبيانات مرة أخرى من قبل يو القرص، القرص الصلب
سجل الإعادة	البحث عن الفيديو	البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
	تشغيل	4 ماكس دعم CH الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء في نفس الوقت
		2 × :دعم إلى الأمام واللعب الوراء بسرعة، X4، X8، x16 و.
أمن		العضو / مسؤول 2 مستوى كلمة مرور مختلفة

اختياري وظائف	مكالمة صوتية	دعم صوت تنادي بعضها البعض
	TTS بث صوت	دعم تحويل النص إلى كلام صوت بث وظيفة.
	مسلسل توسيع	وأجهزة الاستشعار النفط، LED، دعم إعلان لوحة ect.external السيارات، جهاز OBD، نقاط البيع، ومحطة الباص المذيع
الجهد و أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	موقوت / تأخير قبالة Voltage.Support واسعة
	مساهمة الجهد	6 + :العاصمةV - + 36V
	انتاج التيار الكهربائي	+ 12V ~ 1.5A، + 5V 1.5A ~
	قوة	عمل العلامة & lt5 ؛W
بيئة العمل	درجة الحرارة	-20 ℃ - + 70 ℃
	رطوبة	20٪ - 80٪
آخرون	حجم	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) ملم
	وزن	1.90Kg

عرض المنتج:

Mobile DVR
USB
IR
AV OUT
PWR GPS HOT HDD SD REC ALM NET

AV Input & Output Cables

Power Cable

IO Cables

Remote Control

3G Antenna

WIFI Antenna

CD (Manual & Software Inside)

7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



الرسم البياني واجهة المستخدم العميل



مثل جهاز الكمبيوتر، والهاتف المحمول، الخ mdvr رصدنا العميل المحمول دعم.


Anasayfa
İndir
Soru
Language
Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian
İstemci İndirme
Windows
İndir
Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123
İndir
Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523
Version: 7.0.0.10
Güncelle: 20150801
Uygun Program İndir

شهادة

CERTIFICATE
QUALITY
3C
CE
FCC
ROHS
VERIFICATION OF CONFORMITY
TCB
TCB
PATENT CERTIFICATE

شركة ومصنع

معرض:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

لمزيد من المعلومات حول المنتجات، والبريد الإلكتروني ممثلنا سيلفيا.