

# مسجل DVR السيارات المحمولة GPS الجيل الثالث 4CH 3

(سلسلة RCM-MDR210)

## مواصفات المنتج

### موبايل G الجيل الثالث 4CH 720P 4G 3 DVR

1. المدخلات والتناظرية الوضوح القياسي كاميرا AHD ميغا بكسل IP الوقت الحقيقي CH 720 ضغط الوضع، دعم H.264 4 المدخلات؛ المدخلات؛
2. ملف SD التكنولوجيا، حل مرارا مسح تجزئة ملف القضية، حل نظام SYSTEMER ملف خاص DVR الحصري قبل تخصيص. بطاقة انهيار، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة وملف مشوه، وضمان سلامة البيانات
3. التكيف المدخلات الجهد واسعة، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة التصميم 10-36V.
4. ويمكن أن تقاوم يكون تماما الاهتزاز سيارة. الغبار (GB كل أقصى قدر من الدعم 128، SD بطاقة (بطاقات 2 SD التخزين وغيرها يسبب تلف البيانات
5. الاستشعار دينار بحريني. موصلات الطيران الموثوقية العالية G // دعم نظام تحديد المواقع
6. التكلفة العالية الأداء مع استقرار موثوق بها، بسيطة وعملية واضحة القائمة.

RCM-MDR 210 سلسلة	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية G-، تسجيل الأساسي المؤمنة واحد
RCM-MDR210XGXX	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية G-، نظام تحديد المواقع المؤمنة واحد
RCM-MDR210WGSX	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، G، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزود
RCM-MDR210FGSX	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، 4G، G، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزود
RCM-MDR210WGDY	الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، GPS، G، WIFI، الجيل الثالث 3 الذاكرة الرقمية المؤمنة المزود
RCM-MDR210FGDY	G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، 4G، G، الجيل الثالث 3 الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزود

## تفاصيل الصور

موبايل G الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device back view

موبايل G الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device front view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

### LED Indicators



موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

## Back Panel



## ورقة معلمة RCM-MDR210

بند	معامل
نظام التشغيل	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل التاريخ والوقت واسم السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية
واجهة المستخدم الرسومية	إعدادات معالم النظام مع جهاز التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	مدخلات الفيديو	المدخلات الإدخال / SD / الإدخال 4CH 720P AHD، مختلط الفيديو، Ωف، 75 Vp موصل الطيران، 1.0
	إخراج الفيديو	ف، 1.0Vp، 1CH CVBS + 1CH VGA إخراج، الشاشة الكاملة، شاشة 4CH الطيران، دعم 1، 75Ω
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة. دعم دليل / إنذار تشغيل كامل الشاشة معاينة
	قرار	P قنوات 4 720 / D1 / HD1 / CIF، MAX: 4 720
	جودة الفيديو	المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	PAL: 100F / خط / ثانية، 50field، CCIR625، NTSC: 120F / خط / ثانية، 60field، CCIR525، مستوى جودة الفيديو 8، 1.5Mbps ~ 256 Kbps سيف: اختياري. مستوى جودة الفيديو 8، 2.5Mbps ~ 800 Kbps HD1: اختياري. مستوى جودة الفيديو 8، 3Mbps ~ 720P: 4Mbps-6Mbps، متعددة المستويات جودة الفيديو اختياري
سجل الوضع	الإعداد الافتراضي هو تسجيل السيارات بعد على السلطة. تسجيل توقيت، والتنبيه تسجيل الزناد و. وبدعم التسجيل اليدوي.	
سمعي	مدخل الصوت	الطيران التوصيل 4CH
	مخرج الصوت	الطيران التوصيل 1CH
	ضغط	ت سرعة / KB ضغط، 8 726 G.
ناقوس الخطر الإدخال	المدخلات التنبيه، وأنواع من الدعم التنبيه الربط 4CH	
ناقوس الخطر الناتج	ناقوس الخطر الناتج 1CH	
واجهة الاتصالات	لاختياري 1CH RS232 أو RS485	
موضع	الوحدة، التي بنيت في BD / دعم مدمج لتحديد المواقع مجموعة أجهزة الاستشعار، يمكن إعادة وتحليل سيارة يقودها الطريق.	
البيث اللاسلكي	وظيفة لاسلكية 4G / G دعم المدمج في الجيل الثالث 3 لنقل، جبهة الدفاع عن، WCDMA، CDMA2000، TDD-LTE، LTE-الديمقراطية ....	
كشف الحركة	الدعم كشف الحركة التنبيه. (هل يمكن ضبط الوقت مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه.) على المنصة	
الاستشعار G-	دعم مجموعة أجهزة الاستشعار	
تخزين	SD	SD بطاقة كل كحد أقصى 128، SD المزدوجة بطاقة تسجيل حلقة
	تطوير	التحديث عن بعد SD دعم بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام الملفات

تشغيل الفيديو	بحث الفيديو	البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت 2 x X4, X8, X16, دعم إلى الأمام واللعب الورااء بسرعة: 2 x و.
الجهد و أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	موقوف / تأخير قبالة Voltage.Support واسعة
	الجهد الإدخال	8 + 36V ~ V العاصمة:
	استهلاك الطاقة	14 > W العادي العمل, العلامة, 0.5W
	درجة الحرارة	-20 °C إلى + 70 °C
بيئة العمل	رطوبة	20% إلى 80 %
	كلمه السر	العضو / مسؤول 2 مستوى كلمة مرور مختلفة
أمن	حجم	112 (W) X36 (H) x138 (D) مم
آخرون	الوزن الصافي	360G

## واجهة المستخدم الرسومية المراقبة Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## ريك جلاله أو الغوغاء إيلي DVR Mileage Summary

Report Device User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]


Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.481432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## اجهه البرنامج YER جيش التحرير الشعبى الصينى

The screenshot displays a vehicle monitoring system interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicle groups and a detailed information panel for a selected vehicle. The main area features a map of China with a vehicle's current location marked. Below the map, a table shows the vehicle's real-time status, including its ID, online/offline status, alarm status, and speed. The interface includes various navigation and control buttons like 'Monitor', 'Positioning', and 'System Event'.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
鄂D3114	2016-12-09 16:53:08	四川省宜宾市兴文县蜀山大道119号	1.70 km/h(0km/h)	
鄂D2929	2016-12-09 16:46:38	贵州省遵义市桐梓县桐梓大道	7.76 km/h(0km/h)	
鄂B2268	2016-12-09 11:46:24	贵州省遵义市汇川区	82.46 km/h(0km/h)	
鄂D2928	2016-12-07 16:58:58	贵州省遵义市桐梓县桐梓大道	0.88 km/h(0km/h)	

من حل حافلة الجيل الثالث romote مراقبة الاطلاع على البيانات الشخصية  
3G 4G موبايل مدرسة DVR





# 功能特点 Features



**实时监控, GPS定位**  
Real-time monitoring,  
GPS positioning



**身份验证, 人数统计**  
Two-factor authentication



**语音功能 Voice features**



**行车记录, 驾驶员行为管理**  
Driving behavior management



**短信提醒**  
Assured SMS alerts



**偏航报警**  
Yaw alarm



## 校车卫士

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution,ACC on/off, Timer Recording,ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system,Real time video stream,Vehicle Position,Video Replay can be viewed through 3G Network,Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据,避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake,offer the students get on/off real time number at each station,avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP,3G Intercom,Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as:over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students,Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system,students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off,convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm,preset driving route,when out off the line it will sound alarm automatically at center office,center can talk with the driver for the information.

## Richmor حالة الفعلية

出租车-锐驰曼精致小巧功能强



The screenshot displays the Richmor mobile monitoring management platform. It features a multi-camera view of taxis, a map showing vehicle locations, and a data table at the bottom. The table includes columns for vehicle ID, status, location, and other tracking information.

车牌号	司机	位置	速度	报警	备注
京A12345	张三	北京市朝阳区	45 km/h	正常	正常行驶
京A67890	李四	北京市海淀区	30 km/h	超速	超速报警
京A11111	王五	北京市东城区	20 km/h	正常	正常行驶
京A22222	赵六	北京市西城区	50 km/h	急刹	急刹报警
京A33333	孙七	北京市丰台区	15 km/h	正常	正常行驶
京A44444	周八	北京市石景山区	60 km/h	超速	超速报警
京A55555	吴九	北京市门头沟区	25 km/h	正常	正常行驶
京A66666	郑十	北京市房山区	40 km/h	正常	正常行驶
京A77777	冯十一	北京市通州区	35 km/h	正常	正常行驶
京A88888	陈十二	北京市顺义区	55 km/h	超速	超速报警
京A99999	褚十三	北京市昌平区	28 km/h	正常	正常行驶
京A00000	褚十四	北京市大兴区	42 km/h	正常	正常行驶

## تطبيق

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركوب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية وسفينة الخ



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## شراء Guides

التعبئة والتغليف

تلفزيون / كابلات كهرباء / مفتاح الخ AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1

طباعتها، كما نرحب تخصيص الحزمة Richmor محايد ورقة مربع أو مربع ورقة اللون مع شعار



Richmor Brand Package



Standard Package

## شروط التعاون

## معلومات الشحن

### يقدر وقت الشحن

أ. بعد 3-5 أيام عمل بعد الدفع مسح لعينة من اجل

ب. بعد 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهيرها يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

### ملاحظات:

قبل 2 المقبل يوم عمل بعد ان يتم دفع كامل، 48 ساعة من زمن الشيوخة؛ Order. وسيتم إرسال 1

بعد ويرسل النظام، يرجى التحقق من البريد Related. سيتم إرسال الوثائق 2

الطرود من قبل شركة دي إتش إل / تي ان تي / يو بي إس / نظم الإدارة البيئية / فيديكس / الهواء All. سيتم شحن السلع 3 الخ وفقا لديك الخيار

## معلومات الدفع

ويسترن يونيون، باي بال اختياري، T / T. 1.

أن تدفع 2.30% ودائع، والتوازن قبل التسليم

## ملاحظات:

من فضلك أرسل زلة البنك عندما دفع به، وفقا لهذا وسوف نقوم بترتيب إنتاج

## معلومات الضمان

### استبدال مجاني:

مسجل يمكن أن تحل محل الحرة في ظل ظروف غضون 15 يوما بعد البيع، في مسبق من مشكلة الجودة، DVR المحمول والضرر غير مصطنع لدينا

### مزود الضمان:

مسجل، إذا كان البند الخاص بك لديه أي قضية الضمان يرجى الاتصال DVR نحن نقدم واحدة سنة الضمان على سيارة موبايل بنا للحصول على حلا مرضيا

### ملاحظة:

جميع العائدات المؤهلة / يجب أن يسترشد استبدال من قبلنا، ونحن قد لا نقبل عودتك دون إعلامنا مقدما

## خدمة

1. المدربين تدريباً جيداً فريق المبيعات والمهندسين قوي لدعم سريع والمهنية.

2. خدمة OEM / ODM



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

# الشهادات



# معرض

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



### CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



من نحن وأمبير. الزبائن:







**EXCELLENT SUPPORT**



## ما هي توقعاتنا

وجودكم شريك مفيدة وطويلة الأجل تلبية الاحتياجات الخاصة بك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك، اتصل بممثل سيلفيا

rcmctvsales4: الغوغاء / وانس اب: +86 18126263832 سكايب