

Richmor



SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD





SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





The main monitoring interface includes the following components:

- Top Navigation Bar:** welcome to log in, rntest | relogin | Video | Map | playback | System Set | Log Query
- Left Sidebar:**
 - Dev List:** Monitor Center(3/12)
 - 80027
 - 80029
 - 贵D62868
 - 80002
 - 80004
 - 80035
 - 99038
 - TH51
 - 冀BY8156
 - 湘B30023
 - 贵C87626
 - 贵C87628
 - Status Table:**

DeviceType	MDVR
Vehicle Name	贵D62868
Vehicle ID	99057
Company	[Redacted]
Their group	Monitor Center
Status	Online
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24
Vehicle Location	[Redacted]
Speed	82.40 km/h(North)
Costs	Normal
- Map:** A map of China showing vehicle locations. Markers are labeled with IDs like 80027, 80029, 贵D62868, 80002, 80004, 80035, 99038, TH51, 冀BY8156, 湘B30023, 贵C87626, and 贵C87628.
- Right Panel:** Four video feeds labeled 贵D62868 - CH1, 80027 - CH2, 80027 - CH3, and 80027 - CH4.
- Bottom Table:**

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	Alarm
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	
- Status Bar:** Running: 00:02:05 | number of device: 3 | Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12 | line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



- [illegible]

مواصفات

معلمه	بند
ينكس	تشغيل
الانجليزية/الصينية/حسب الطلب	لغة
ضغط h.264	ضغط الفيديو
تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة	osd
اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد	الرسميه
واجهه المستخدم	الرسميه

إدخال الفيديو	إدخال الفيديو ch 1080p التناطرية فيديو عاليه الوضوح + 4 ch 720p 1 ، w ، p-الرقمية ، موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
إخراج الفيديو	ش الإنتاج اللجان الطوعية + 1 الفصل تجهيز مرئي الإخراج لاختياري ، 1.0 2 ch وعرض الشاشة 4 ، ch دعم الشاشة الكاملة 1 ، w ، p-نائب الرئيس
معايه	دعم 1 قناه و 4 القنوات معايه ، 5 قنوات اللصق معايه دليل دعم/المنبه الزناد معايه الشاشة الكاملة
قرار	d1 قنوات 4/1080p + ماكس: 4 قنوات 720 ، 1080p/720p/d1/hd1/cif ، المستويات ، 1 هو اعلي مستوي 1-4
جوده الصورة	المستويات ، 1 هو اعلي مستوي 1-4
نظام تسجيل الفيديو	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; مستوي جوده الفيديو اختياريه ؛ 8 ، mbps كيلوبت في الثانية ~ 1.5 256 cif: ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو الاختيارية ؛ 2.5 ~ hd1:600mb ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو اختياريه ؛ 3 ~ d1:800mhz ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد المستويات جوده 4 720p: الفيديو الاختيارية
فيديو قياسي	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. يتم دعم التسجيل الموقوت وتسجيل مشغل المنبه والتسجيل اليدوي.
وضع السجل	ش المدخلات الطيران المكونات 4
إدخال الصوت	سماعه الراس في اللوحة الاماميه ، الاتصال البيني علي لوحه الظهر ، 2 ch
إخراج الصوت	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.
صوت	
ضغط	
التنبيه المدخلات	المدخلات الاعلانيه ، والاندفاع سرعه المدخلات ، والربط المنبه ch التنبيه المدخلات ، 1 ch 7
الإنذار الناتج	الإنذار الإنتاج ، ودعم الضوء/استشعار الصوت الإنذار ، وقطع النفط/الطاقة قبالة 2 ch
واجهه	بوس/[وقود مستشعر/يقود توصيل إعلان], rs232, [ش 3] واجهه ، اتصال بتز الكاميرا 485 ch 2
نقل لاسلكي	ايدج ؛ ، gprs ، cdma2000 ، wcdma ، ودعم بنيت في إرسال الجيل الثالث 3 جبهة الدفاع عن الديمقراطية ، tdd-te ، gبنيت في الوحدة الاختيارية 4
gps موقع	دينار بحريني وحده/gps بنيت دعم
صلب	"hdd" ماكس 2.5
تسجيل مراره الحفاظ علي سلامه البيانات sd ماكس 128 جيجا بايت بطاقة	
تحديث	والتحديث البعيد يوتا ، sd دعم تحديث الناقل التسلسلي العام ، وتحديث بطاقة
تخزين	h.264
تنسيق الملف	خاص fat32 نظام ملفات
usb	واجهه الناقل التسلسلي العام علي اللوحة الاماميه للبيانات النسخ الاحتياطي من قبل القرص يو ، القرص الثابت
البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
تسجيل الاعاده	ماكس دعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت
تشغيل	x 2 ، x4 ، x8 ، x16. :دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
أمن	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفه
مكالمة صوتيه	دعم مكالمة صوتيه بعضها البعض
tts بث صوت	.دعم البث الصوتي لتحويل الكلام وظيفة
الوظائف الاختيارية	دعم لوحه الإعلان الصمام ، وأجهزه الاستشعار النفط ، ونقاط البيع ، محطه الحافلات المذيع ، والسيارات اوبد ، الخ. الجهاز الخارجي
توسيع الصلح	

الجهود والطاقة	أداره الطاقة	الجهود الواسع. الدعم موقوتة/تاخير إيقاف/الإفراط في التحميل/عكس الاتصال/نقص الجهود/الدوائر القصيرة الخ.
	جهود الإدخال الجهود الناتج سلطه	36 v + 6 v العاصمة; + 12 v, 1.5 a, + 5 v, 1.5 a العمل > وات
بيئة العمل	حرارة رطوبة	-20 °C--+ 70 °C 20%-80%
	حجم أوزن	200 (ح) مم (د) * 187 (ث) * 62 1.90 كغم







مميزات المنتج:

مليون التناظرية عاليه الدقة p الوقت الحقيقي ch 720 وسجلات متعددة ، وتيارات الفيديو المدخلة ، 5 ، h.264 له الحل ، وضغط 1080p ch المدخلات والتناظرية كاميرا تعريف القياسية + 1 ، كاميرا الشبكة المدخلات

الاختيارية ، ونوعيه قابله للتعديل ؛ p/720p/cif/hd1/d1 عاليه الجودة تسجيل الوقت الحقيقي ، 1080

المهنية السيارات تصميم الطاقة ، 6-36 فولت واسع الجهد ، وتوفير الجهد العكسي/علي مدي-التحميل/الدائرة القصيرة الحماية ، لتلبية أنواع السيارات التطبيق ؛

الجهد الناتج ، وإمدادات الطاقة للكاميرا/الشاشة الخ ؛ vdm دعم 12 الاقراص الصلبة الحد الأقصى 2 تيرابايت + 128 جيجابايت بطاقة الذاكرة الرقمية تسجيل مراه ، وحماية دفر من الصدمة وتلف الغبار ؛

وسجل ؛ sd المراقبة غير طبيعيه أعاده تشغيل وظيفة ، وحماية بطاقة

؛ حصري إعادة تخصيص نظام الملفات حماية اكتمال البيانات

تاخير لجته التنسيق الاداريه ، ويمكن تعيين 24 ساعة ؛

من السجل عند حدوث فشل في الطاقة ، حتى يمكن من أجل 5-10 يضمن بلا وصيه ups فريدة من نوعها التكنولوجيا

سجل السيارات/السجل اليدوي/سجل التنبيه الخ وضع العمل لتلبية متطلبات مختلفه ؛
عرض حاله السيارة/اللوحة/توجيه القيادة/السرعة المنخفضة/أكثر من المعلومات لإداره مريحه ؛
وحده اختياريه ، وأي فاي تمديد ؛ g/4g/دينار بحريني ، gps/3 دعم
شبكة قويه ، وتكوين جهاز عبر شبكة الإنترنت اي اي ، ودعم الرسائل القصيرة الحصول علي معلومات الجهاز وتكوين ؛
دعم الرصد للاتصال الداخلي ، بتز ، والتنبيه ، وأكثر من-السرعة ، والسياس جيو الخ من خلال منصة التحكم عن بعد ؛
8 ش التنبيه المدخلات (فتح الباب ، والضوء ، وبدوره الاتجاه ، والفرامل ، وعكس ذلك) ، يمكن الربط بين أنواع التنبيه ؛

الإنذار الإنتاج ، ودعم الضوء وأجهزه الاستشعار الصوت المنبه ، وقطع النفط/الطاقة قبالة ؛ 2 ch
واجهه الطيران عاليه المستوي ، وتركيب بسهولة وأفضل الصدمات ، وأكثر استقرارا ؛

دعم السيارات المحلية الصورة عندما التنبيه المعهد الوطني

عاليه الموثوقيه للعمليات الإدخال/الإخراج ، التركيب السهل ، وتوفير الوقت في اعداد الجهاز ؛
واجهه المستخدم الرسوميه الذكية بسهولة ، وتوفير الوقت في اعداد الجهاز ؛
ربا-رصد الوقت ، والتحدث-العودة ، والتشغيل ، وسجل ، صورته المفاجئة الخ ؛ g/4g/قويه تطبيق مستقره ، ودعم 3
تحديث من خلال التنمية المستدامة أو التحديث التلقائي البعيد ، وأكثر استقرارا ومريحه ؛ دعم الهاتف البعيد مونيتر ، والهاتف الخ ؛

دعم بتز/نقاط البيع/الاستشعار عن النفط/لوحة الإعلان الصمام الخ ؛

دعم وزاره النقل اتفاق موحد


ان تكون مخصصه وفقا لطلبك ؛

المنتجات والخدمات

CMSV6 واجهه

في الهاتف CMSV6
المحمول
لديك كل ما في راحة يدك

الرصد في الوقت الحقيقي عبر الهاتف المحمول
دعم فون ، الروبوت ، تطلب الشركة نظام



gps الفيديو والصوت مراقبه السيارات علي الإنترنت
خريطة الأقمار الصناعية
تتبع عرض صوره الصوت الداخلي لقطه
بنز التحكم

□□□

□ □□□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ :
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□)
1 □□□□ □□.Net ;□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
2.Net □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□



MoneyGram

PayPal

HSBC



Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



第十三届中国国际公共安全博览会



第十三届中国国际公共安全博览会



第十三届中国国际公共安全博览会

用户名: rcmcctvsales5