

Richmor



SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD





SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





The main monitoring interface includes the following components:

- Top Navigation Bar:** welcome to log in, rntest | relogin | Video | Map | playback | System Set | Log Query
- Left Sidebar:**
 - Dev List:** Monitor Center(3/12)
 - 80027
 - 80029
 - 贵D62868
 - 80002
 - 80004
 - 80035
 - 99038
 - TH51
 - 冀BY8156
 - 湘B30023
 - 贵C87626
 - 贵C87628
 - Device Details Table:**

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵D62868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		
- Map:** A map of China showing vehicle locations. Key locations marked include 兰州, 西安, 郑州, 南京, 上海, 杭州, 武汉, 合肥, 长沙, 南昌, 福州, 台北, 海口, 三亚, 成都, 重庆, 昆明, 贵阳, 南宁, 北海, 钦州, 防城港, 梧州, 玉林, 百色, 河池, 贺州, 柳州, 桂林, 梧州, 玉林, 百色, 河池, 贺州, 柳州, 桂林.
- Right Panel:** Four video feeds labeled 1, 2, 3, and 4, each showing a vehicle's live feed.
- Bottom Status Bar:**
 - Running: 00:02:05
 - Number of device: 3/12
 - Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12
 - line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



سيارة الأقراص الصلبة المحمولة DVR 5CH 720P HD + 1080P

HDD MDVR

الخصائص الرئيسية

* 4 قنوات فيديو H.264 5 (CH 4) 720P 1 + 1080P 1 (CH 1080P 1) (4 قنوات فيديو 720P 1 + 1080P 1)

* 3CH 2) 1CH CVBS 1CH VGA 1CH (3CH 2) 1CH CVBS 1CH VGA 1CH

* DVR 5CH 720P HD + 1080P 1 (CH 1080P 1) (4 قنوات فيديو 720P 1 + 1080P 1)

- [illegible]

مواصفات

بند	معامل
نظام التشغيل	لينكس
لغة	الإنجليزية / الصينية / تخصيص
ضغط الفيديو	ضغط H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل التاريخ والوقت واسم السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية
	إعدادات النظام مع جهاز التحكم عن بعد

مدخلات الفيديو	إدخال الفيديو CH 1080P النظير الفيديو عالية الوضوح + 1 720P 4CH Ω، ف، 75 Vp لا اختياري، موصل الطيران، 1.0
إخراج الفيديو	Ω، ف، 75 Vp لا اختياري، 1.0 CH 1 VGA إخراج + CVBS الانتاج 2CH الشاشة CH الشاشة الكاملة، نظرا 4 دعم 1
معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة، 5 قنوات دليل لصق معاينة الدعم / إنذار تشغيل كامل الشاشة معاينة
قرار	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF، MAX: 4 720 P + 1080P / 4 قنوات D1
نظام تسجيل الفيديو	جودة الصورة المستويات (1)، هو أعلى مستوى 1-4. PAL: 100F / خط / 50field، CCIR625 ثانية. NTSC: 120F / خط / 60field، CCIR525 ثانية.
فيديو قياسي	مستوى جودة الفيديو اختياري 8، 1.5Mbps ~ Kbps سيف: 256 مستوى جودة الفيديو اختياري 8، 2.5Mbps ~ HD1: 600Kbps مستوى جودة الفيديو اختياري 8، 3Mbps ~ D1: 800Kbps متعددة المستويات جودة الفيديو اختياري 720P: 4Mbps-6Mbps، الإعداد الافتراضي هو تسجيل السيارات بعد على السلطة. وبدعم تسجيل توقيت، تسجيل الزناد التنبيه والتسجيل اليدوي
سجل الوضع	الطيران التوصيل الإدخال 4CH
مدخل الصوت	الاتصال على BNC، وسماعة رأس الاتصال في اللوحة الأمامية، 2CH اللوحة الخلفية
سمعي	مخرج الصوت ث سرعة / KB ضغط، 8 G.726
ناقوس الخطر الإدخال	الإدخال، دفعة سرعة الإدخال، تنبيه الربط CH AD الإدخال التنبيه، 1 7CH
ناقوس الخطر الناتج	ناقوس الخطر الناتج، استشعار الخطر الدعم ضوء / الصوت، والنفط / الطاقة تقطع 2CH
السطح البيني	إعلان اتصال LED / ونقاط البيع / الوقود الاستشعار، 3CH RS232، اتصال PTZ واجهة، كاميرا 485 2CH
نقل لاسلكية	EDGE، جي بي آر إس، WCDMA، CDMA2000، G، دعم المدمج في نقل الجيل الثالث 3 LTE-جبهة الدفاع عن الديمقراطية، TDD-LTE، اختياري G المدمج في وحدة 4
العالمي لتحديد المواقع	وحدة BD / دعم مدمج لتحديد المواقع
تخزين	HDD 2.5 ماكس HDD مرآة تسجيل الحفاظ على سلامة البيانات SD بطاقة GB ماكس 128 التحديث عن بعد OTA، جاري التحديث SD تحديث، بطاقة USB دعم H.264 تنسيق الملف خاص FAT32 نظام الملفات يو اس بي على اللوحة الأمامية للبيانات مرة أخرى من قبل يو القرص، USB واجهة القرص الصلب البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ يو اس بي البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
سجل الإعادة	تشغيل الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء في نفس الوقت CH ماكس دعم 4 و. X4، X8، x16، دعم إلى الأمام واللعب الورا بسرعة: 2 x
أمن	العضو / مسؤول 2 مستوى كلمة مرور مختلفة مكالمة صوتية دعم صوت تنادي بعضها البعض
اختياري وظائف	تحويل النص إلى كلام البيث الصوتي دعم تحويل النص إلى كلام صوت بث وظيفة
	يربال توسيع لوحة إعلانات، الاستشعار النفط، نقاط البيع، ومحطة الباص LED دعم ect.external السيارات، جهاز OBD، المذيع

	إدارة الطاقة	موقوف / تأخير قبالة / خلال الحمل / عكس / Voltage.Support واسعة اتصال نقص الجهد / ماس كهربائي الخ
الجهد و أمبير؛ قوة	مساهمة الجهد	6 + 36V - + العاصمة؛
	انتاج التيار الكهربائي	+ 12V، 1.5A، + 5V، 1.5A
	قوة	W؛ 5It & عمل العلامة
بيئة العمل	درجة الحرارة	-20 °C - + 70 °C
	رطوبة	20% - 80%
OHTERS	حجم	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) ملم
	وزن	1.90 كجم







مواصفات المنتج:


HD مليون النظير IP الوقت الحقيقي CH 720 فيديو، 4 CH AHD ضغط، سجل تيارات متعددة، ومدخلات 5 H.264، صاحب الحل المدخلات CH 1080P كاميرا المدخلات والتناظرية القياسية تعريف + كاميرا شبكة 1،

اختياري، جودة قابل للتعديل؛ D1 / HD1 / CIF / 720P / P جودة عالية تسجيل الوقت الحقيقي، 1080

الجهود واسعة، وتوفير الجهد العكسي / على-تحميل / قصيرة حماية الدوائر، لتلبية أنواع التطبيقات سيارة IV السيارات المهنية تصميم السلطة، 6-36

انتاج التيار الكهربائي، وإمدادات الطاقة عن غيرها كاميرا / شاشة. IVDC الدعم 12
من صدمة اند أضرار الغبار. DVR مرآة تسجيل وحماية SD بطاقة 128GB + HDD TB ماكس 2
وسجل SD الوكالة الدولية للطاقة إعادة تشغيل وظيفة غير طبيعي، وحماية بطاقة

دعم اي فون، الروبوت، ونظام آي باد



فيديو & أمبير؛ رصد الصوت لتحديد المواقع على الانترنت سيارة
 تخزين الفيديو خريطة القمر الصناعي
 PTZ مراقبة تتبع صورة العرض الداخلي لقطة صوت

البريد الإلكتروني: info@rcm.com

نحن نقدم حلولًا أمنية متكاملة لحماية أصولك وأمنك الشخصي. نحن نقدم:
 1. حلول أمن الشبكات (Net) لحماية بياناتك وأمنك الشخصي.
 2. حلول أمن الفيديو (Video) لمراقبة الأماكن الحيوية وأمنك الشخصي.
 نحن نقدم أيضًا خدمات استشارة أمنية متخصصة لمساعدتك في تحديد المخاطر الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن نقدم أيضًا خدمات تدريبية لأمن المعلومات وأمن الفيديو. نحن نقدم أيضًا خدمات صيانة وأجهزة أمنية. نحن نقدم أيضًا خدمات استشارة أمنية متخصصة لمساعدتك في تحديد المخاطر الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن نقدم أيضًا خدمات تدريبية لأمن المعلومات وأمن الفيديو. نحن نقدم أيضًا خدمات صيانة وأجهزة أمنية.

.

1

SD

HDD / SD

2.

3. HDD / SD



Richmor Brand Package



Standard Package





MoneyGram

PayPal

HSBC



Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



□□□□□□

