

# أفضل نوعيه الصغيرة التنمية المستدامة بطاقة الذاكرة الرقمية ، الفيديو المحمول دفر gالرقمية 4 ، الجيل الثالث 3 rcm210wgdx

(MDR210 سلسلة)

## مميزات المنتج

### موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل ميغا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا pوضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش h.264 720 التعريف ؛
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛
4. كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ؛ وغيرها يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-g/دينار بحريني/gps دعم
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية.

رقم الموديل	وظيفة
mdr210xxxi	واحد sd مستشعر ، فتحه بطاقة-g ، التسجيل الأساسي
mdr210xgxx-ار بي سي	sd الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
mdr210wgxx-ار بي سي	sd الاستشعار ، المزدوج فتحه بطاقة-g ، gps ، والجيل الثالث 3
mdr210fgxx-ار بي سي	الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3 بطاقة sd
mdr210wgdx-ار بي سي	الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 بطاقة sd
mdr210fgdx-ار بي سي	الاستشعار ، المزدوج-g ، gps ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 فتحه بطاقة sd

## تفاصيل الصور

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 4 3



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 4 3



Device front view

موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 4 3

### LED Indicators



موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 4 3

## Back Panel



## MDR210 ورقه معلومات

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزية/حسب الطلب
ضغط الفيديو	h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة
الرسوميه	واجهه المستخدم
الرسوميه	الرسوميه
	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، p ، w -موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 ch cvr + 1 ، p-الرئيس الشاشة ، ch والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، w ، الرابعة
	معاينه	دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	pماكس: 4 قنوات 720p/d1/hd1/cif ، 720
	جوده الفيديو	المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ الثانية ميغابت في الثانية ؛ جوده الفيديو اختياريه ؛ hd1:600mb ~ 2.5 مستوي 8 ميغابت في الثانية ؛ جوده الفيديو الاختيارية ؛ d1:800mhz ~ 3 مستوي 8 ميغابت في الثانية ؛ الفيديو اختياريه ؛ 720p: 4 متعدد في الثانية --6 ميغابت في الثانية ، متعدد 4 المستويات جوده الفيديو الاختيارية
وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه يتم دعم التسجيل اليدوي.	
صوت	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4 ch
	إخراج الصوت	قابس الطيران ، 1 ch
	ضغط	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.
التنبيه المدخلات	التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه 4 ch	
الإذار الناتج	التنبيه الناتج 1 ch	
واجهه اتصال	لاختياري ch rs485 أو 1 ch rs232	
موقف	دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/gps بنيت دعم ، g في الاستشعار يمكن اعادتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة.	
نقل لاسلكي	، وظيفة لاسلكيه g/4g دعم المدمج في الجيل الثالث 3 ، wcdma ، cdma2000 ، tdd-te ، عن ،...الديمقراطية	
الكشف عن الحركة	دعم الإذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإذار علي النظام الأساسي)	
أجهزه الاستشعار-g	الاستشعار-g الدعم	
تخزين	sd	sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة تسجيل الحلقة
	ترقيه	عن بعد sd دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32 نظام ملفات

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/السرير/البطيء في نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
الجهد والطاقة	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	مدخلات الجهد	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي > 14 واط ، حاله الاستعداد > 0.5 واط
	حرارة	°C إلى + 70 °C --20
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفه
أمن	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x36 (ث) 112
آخر	الوزن الصافي	361 (ز)

## ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسومي

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## ام مريم s age ري مهم أو الغوغاء آيل دفر ميلي

**Report** | Device | User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]


Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.28	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	28.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 08:00:03	138.13	22.654294, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 08:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 08:00:15	145.61	22.654201, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 08:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	895.08	2016-01-08 08:00:29	354.38	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 120.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 08:00:54	51.84	35.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

واجهه البرمجيات yersعي

The screenshot shows a vehicle monitoring application with a map of China. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicles under 'Monitor Center (2/2)'. The main area displays a map with a vehicle icon and a list of vehicle data. A large watermark 'rcmccctv.en.alibaba.com' is overlaid on the map.

Monitor ID	Online	Alarm	Offline	Speed	GPS	Event	Auto Sort
鄂D3114	Online	0	0	1.70 km/h	OK		
鄂D3130	Online	0	0	7.70 km/h	OK		
24012	Online	0	0	82.40 km/h	OK		
鄂A78248	Online	0	0	0.00 km/h	OK		

### موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g وروروت مشاهده المراقبة 3





## 功能特点 Features



实时监控, GPS定位  
Real-time monitoring,  
GPS positioning

身份验证, 人数统计  
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶员行为管理  
Driving behavior management



短信提醒  
Assured SMS alerts



偏航报警  
Yaw alarm

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

## قضية ريتشمور الفعلية

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

ID	名称	状态	位置	其他
000001	出租车	正常	北京市朝阳区	
000002	出租车	正常	北京市朝阳区	
000003	出租车	正常	北京市朝阳区	
000004	出租车	正常	北京市朝阳区	
000005	出租车	正常	北京市朝阳区	
000006	出租车	正常	北京市朝阳区	
000007	出租车	正常	北京市朝阳区	
000008	出租车	正常	北京市朝阳区	
000009	出租车	正常	北京市朝阳区	
000010	出租车	正常	北京市朝阳区	

## تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

إرسال البريد الإلكتروني وإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول عندما يحدث التنبيه

Server Manager

Register Database DIY WAN Address History Backup Data Migration

Web Config Login SMS Config **E-Mail Config** Storage Config

E-mail Setup

E-mail Parameters

Account

Password

SMTP Address

SMTP Port

SMTP Security

Send

Recipients

Subject

Content

Test OK Cancel

Server


Login Ser Gateway Media Ser User Serv WIFI Dow Storage S MySQL Se Web Serv Watch Do

Exe Path

D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer D:\CMSer

libhis libhis liblog

20 KB 36 KB 2 KB 04 KB



## شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كبل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1

الورق المحايد مربع أو ورقه ملونه مع شعار المطبوعة رينثشمور ، ونرحب أيضا حزمه مخصصه



Richmor Brand Package



Standard Package

## شروط التعاون

## معلومات الشحن

### وقت الشحن المقدر

الف-3-5 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه لأمر العينة

ب. 5-10 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه يعتمد علي كميته الطلب للأمر المجمع

:

سيتم إرسال الطلب قبل يوم العمل التالي بعد الدفع الكامل ، وهو 48 ساعة للشخوخة ؛-1

ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسال الطلب ، يرجى التحقق من البريد ؛-2

الخ وفقا لخيارك ؛ air/فيديكس/ems/tnt/dhl يتم شحن جميع الطرود بواسطة-3

## معلومات الدفع

طن/طن ؛ الاتحاد الغربي ؛ بأي بال اختياري ؛-1

الودائع ، والرصيد المدفوع قبل التسليم % 30.2

:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به ، وفقا لهذا سنقوم ترتيب الإنتاج

## معلومات الضمان

### الاستبدال المجاني:

موبايل دفر مسجل يمكن استبدال الحرة في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط المسبق لمشكله الجودة لدينا ، غير الاصطناعية الضرر

### ضمان المورد:

نحن نقدم الضمان لمدة عام علي السيارة مسجل دفر موبايل ، إذا كان البند الخاص بك لديه اي مساله الضمان الرجاء الاتصال بنا لحل مرضيه

### ملاحظه:

جميع العوائد المؤهلة/الاستبدال يجب ان نسترشد بها ، فاننا قد لا نقبل عودتك دون إبلاغنا مسبقا

## خدمه

1. مدرب جيدا فريق المبيعات والمهندسين الأقوياء لتقديم الدعم السريع والمهني.

2. خدمه الاداره الحاسوبية/oem.



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


# Certification



معروض

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen




CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



تنبذه عنا والعملاء:





**EXCELLENT SUPPORT**



**امسيلي زانغ**

أعطنا ثقتك ، نقدم لكم أفضل ما لدينا!

شنتشن شركه ريتشمور للتطوير التكنولوجي المحدودة

**email: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)**

**سكايب: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/user/rcmcctvsales2)**

**ف ب: 2355778097**

**mb/whatsapp: + 86 18929314790**