

4ch 3 0000 00000000 000000 0000 00 00000000 0000 00000000 00000000g 0000 00
0000 0000 00 0000 0000000000

8 00000000 0000 0000 g- 4 00000000 000000 0000 000000 0000 3 0000000000ch
0000 0000000000 000000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 3 00 0000 00000000





| | |
|---|--|
| □□□ | □□□□□ |
| OS | □□□□□ |
| □□□ | □□□□□ □□□ / □□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□ □□□ | H.264 □□□ |
| OSD | □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ |
| □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ | □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□. |

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. 規格 2. 仕様 3. 仕様 | 4CH 720P / 1.0Vp-p 75Ω |
| | 2CH 1.0Vp-p 75Ω 1 CH 4CH |
| | 4 1 |
| | 720P / D1 / HD1 / CIF 720 4 :P 4 D1 |
| | 0-7 0 |
| | 100 :f / s CCIR625 50 field 120 :f / s CCIR525 60 field 256 :Kbps ~ 1.5Mbps 8 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps 8 D1: 800Kbps ~ 3Mbps 8 720P: 4Mbps-6Mbps |
| | . 8 |
| 4CH | |
| 2CH G.726 8 KB / | |
| 7CH 1 CH | |
| 2ch / / | |
| 3CH RS232 / 2CH 485 2CH | |
| 3 CDMA2000 4 | |
| / | |
| HDD 2" 2.5 TB | |

| | | |
|------------|------------|---|
| 儲存空間 | 儲存空間 容量 | 最大 128 個硬碟 槽位 |
| | 儲存空間 類型 | 支援 SATA 及 SAS 硬碟 |
| | 儲存空間 格式 | H.264 |
| | 儲存空間 格式 | 支援 FAT32 格式 |
| 系統 | 系統 | 支援 Windows 7 及 Windows Server 2008 R2 |
| 系統 規格 | 系統 配置 | 支援 1U / 2U 系統 配置 |
| | 系統 配置 | 4 個 3.5 吋 SATA / SAS 硬碟 / 4 個 2.5 吋 SATA / SAS 硬碟 |
| | 系統 配置 | 支援 2 x 2.5 吋 x4 x8 x16. |
| 系統 | | 支援 2 個 3.5 吋 / 2.5 吋 硬碟 |
| 系統 規格 | 系統 配置 | 支援 1U / 2U 系統 配置 |
| | 系統 配置 | 支援 2 個 3.5 吋 / 2.5 吋 硬碟 |
| & 系統 規格 | 系統 配置 | 支援 1U / 2U 系統 配置 |
| | 系統 配置 | 6 + :V - + 36V |
| | 系統 配置 | 5 > W |
| | 系統 配置 | -20 °C - + 70 °C |
| 系統 規格 | 系統 配置 | 20 - 80 |
| | 系統 配置 | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) |
| 系統 | 系統 | 1.90 |



الخصائص الرئيسية

1. هـ ch التناظرية القياسية الوضوح كاميرا الإدخال / ch 2 وءاء العهد الإدخال / 4 720 ch ضغط، دعم 4 H.264، هيس الحل 2 + ch سد مدخلات مختلطة
2. (كفيس الفيديو، دعم الجبهة و إخراج اللوحة الخلفية؛ إخراج فعال ل اختيارية ch إخراج الفيديو 2 ch 3.)
3. حصري قبل تخصيص نظام الملفات حماية اكتمال البيانات، ومنع شطية بطاقة سد، وضمان تاريخ مستقرة وبشكل كامل.
4. الجهد واسعة مع انخفاض استهلاك الطاقة 8-36V.
5. S فريدة من نوعها يو بي إس تكنولوجيا يضمن تكامل سجل عندما يحدث انقطاع التيار الكهربائي، حتى يمكن ل 8-10.
6. هـ + سد بطاقة التخزين (دعم 2.5" هـ، ماكس 128 جرام بطاقة سد) حماية من صدمة & أمب؛ الغبار الضرر؛ دعم أوسب؛ ميناء النسخ الاحتياطي للبيانات وتحديث الجهاز؛
7. دعم 2 واجهات أوسب، النسخ الاحتياطي للبيانات وترقية الجهاز.
8. إخراج التنبيه مستقلة CH أو مدخلات التنبيه)، 2 CH مدخلات تناظرية + 8 CH مدخلات الإنذار (1 CH دعم 9.

9. دعم 2 كان واجهات.

10. دعم هد التدفئة وطائف، يمكن أن تعمل في بيئة قاسية.

11. الاستشعار تمديد مودول -g / دعم غس / بد.

12. G / 4G. تحقيق رصد في الوقت الحقيقي من خلال 3.

13. دعم وفي وحدة، يمكن تحميل البيانات تلقائيا.

14 دعم البث / الداخلي / نص إرسالها الخ؛ يمكن إضافة النفط الاستشعار / استشعار درجة الحرارة / بوس / ليد لوحة الإعلانات؛ 15. دعم سمر عن بعد تكوين / جهاز التحكم

16. أوتا (على الهواء) جهاز ترقية تلقائيا وظيفه، يمكن الترقية إلى الإصدار المحدثة، والصيانة هي أكثر ملاءمة.

17. دعم وظيفه مكالمه صوتية.

18. دعم يوس / الروبوت الهاتف رصد عن بعد.

بيسي واجهه البرنامج لتتبع نظام تحديد المواقع

الروبوت / يوس أب مراقب

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST System

Dev List Polling My Map

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Status PTZ Color VOIP

| | |
|------------------|---------------------|
| Device type | MDVR |
| Vehicle Name | 贵C 26562 |
| Vehicle ID | 80088 |
| Company | 遵义县万发出租运输有限公司 |
| Their Group | Monitor Center |
| Status | Online |
| Positioning Time | 2015-08-11 10:10:22 |
| Location | 贵州省遵义市红花岗区春天 |
| Speed | 13.70 km/h(South) |
| Costs | Normal |

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|-----|
| 贵C87762 | 2015-08-11 10:10:19 | 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路) | 0.00 km/h(Northwest) | | (On |

Running: 00:02:02 Online:5 / Number of set loss:5 / Arrears:0 / Total:12 Line Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

واجهه برنامج الخادم



الوضعية

Vehicle Management System Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

| Report | Device | User |
|--------------------|--------|------|
| Report | | |
| Quick Report | | |
| Mileage Summary | | |
| Mileage Daily | | |
| Track Detail | | |
| Speed Report | | |
| Online Summary | | |
| IO Alarm Report | | |
| Alarm Report | | |
| Storage Report | | |
| Upgrade Report | | |
| Fuel Report | | |
| Park Report | | |
| Geo Fencing Report | | |
| 3G Flow Report | | |
| Extend Report | | |
| Dispatch Report | | |


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time | Start Mileage (KM) | Start Position | End Time | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 粤EX3114 | 174.88 | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95 | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83 |
| 2 | 粤EX3130 | 202.07 | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1 | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57 |
| 3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.369562, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83 |
| 4 | 冀A76248 | 97.4 | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97 | 41.572469, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09 |
| 5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26 | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26 |
| 6 | 鲁QW5387 | 416.36 | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66 | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83 |
| 7 | 鲁J81712 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51 | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92 |
| 8 | 粤H65250 | 45.81 | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13 | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82 |
| 9 | 粤H65153 | 40.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 92 | 22.854197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72 |
| 10 | 粤H65368 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61 | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9 |
| 11 | 粤H65010 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24 | 22.854234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92 |
| 12 | 鲁AA3683 | 855.08 | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36 | 35.950843, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74 |
| 13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4 |
| 14 | 28999 | 2.36 | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6 | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81 |
| 15 | 01568 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04 | 33.733305, 115.868921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33 |

الأنواع الأخرى ذات الصلة من دفر المحمول



علاقة جيدة مع عملائنا

Product Introduction



7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH (Top Sale)



7105 Series-
AHD 5CH



9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR



8114 Series-
AHD 4CH



7008 Series-
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

Product Introduction



210 Series-
AHD 4CH
(Top Sale)



210 Series

Product Introduction



PTZ
HD Camera
Series



Car Camera
Series

Vehicle Camera

:لمزيد من المعلومات الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال أميلي



البريد الإلكتروني: overseasales-2@rcmccctv.com

سكايب: [rcmccctvsales2](https://www.skype.com/user/rcmccctvsales2)

QQ:

2355778097

مب / واتساب: +86 18929314790