

موبايل دفر لجميع أنواع السيارات sd h264 ش بطاقة 4

(MDR210 سلسلة)

مميزات المنتج

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل ميغا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا pوضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش h.264 720 ؛ التعريف ؛
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات .وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة
3. المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛-
4. كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ؛ وغيرها يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-g/دينار بحريني/gps دعم .
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية .

سلسله 210 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل	وظيفة
mdr210xxxi-ار بي سي	واحد sd مستشعر ، فتحه بطاقة-g ، التسجيل الأساسي
mdr210gx-ار بي سي	sd الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
mdr210wgsx-ار بي سي	sd الاستشعار ، المزودج فتحه بطاقة-g ، gps ، والجيل الثالث 3
mdr210fgsx-ار بي سي	الاستشعار ، المزودج فتحه-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة
mdr210wgdx-ار بي سي	الاستشعار ، المزودج فتحه-g ، gps ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة
mdr210fgdx-ار بي سي	الاستشعار ، المزودج-g ، gps ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd فتحه بطاقة

تفاصيل الصور

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 4 3



Device front view

موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

LED Indicators



موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

Back Panel



MDR210 ورقه معلومات

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزية/حسب الطلب
ضغط الفيديو	h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة

الرسمية	واجهه المستخدم الرسومية	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، ω ، p-موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 ch cvr + ، p-الرئيس الشاشة ، ch والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، ω الرابعة
	معاينه	دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	720p/d1/hd1/cif ، 4 قنوات 720
	جوده الفيديو	المستويات ، 0 هو اعلي مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ الثانية في الثانية ، 8 mbps كيلوبت في الثانية ؛ جوده الفيديو اختياريه ؛ hd1:600mb ~ 2.5 مستوى 8 ، الثانية في الثانية ؛ جوده الفيديو الاختيارية ؛ d1:800mhz ~ 3 مستوى 8 ، الثانية في الثانية ؛ جوده الفيديو اختياريه ؛ 720p: 4 متعدد في الثانية ، متعدد 4 ؛ مستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4 ch
	إخراج الصوت	قابس الطيران ، 1 ch
	ضغط	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.
التنبيه المدخلات		التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه 4 ch
الإنذار الناتج		التنبيه الناتج 1 ch
واجهه اتصال		لاختياري ch rs485 أو 1 ch rs232
موقف		دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/gps بنيت دعم ، g في الاستشعار. يمكن اعاتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة.
نقل لاسلكي		، وظيفة لاسلكيه g/4g دعم المدمج في الجيل الثالث 3 ، wcdma ، cdma2000 ، tdd-te ، عن ،...الديمقراطية
الكشف عن الحركة		دعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإنذار علي النظام الأساسي.)
أجهزه الاستشعار-g		الاستشعار-g الدعم
تخزين	sd	sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة تسجيل الحلقة
	ترقيه	عن بعد sd دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32 نظام ملفات

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
الجهود والطاقة	أداره الطاقة	الجهود الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	مدخلات الجهود	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي > 14 واط ، حاله الاستعداد > 0.5 واط
	حرارة	°C إلى + 70 °C --20
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفه
أمن	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x36 (ث) 112
آخر	الوزن الصافي	361 (ز)

ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسومي


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



عبر الإنترنت واجهه البرامج



3 موبایل دفر المدرسة الحل حافله 4g و روروت مشاهده المراقبة



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كابل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package



Standard Package

Certification



Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



تنبذه عنا والعملاء:



مرحبا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل:

رسميا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل:

رسميا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل:

رسميا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل:

رسميا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من التفاصيل: