

4CH HD DVR 3 通道 4 路 HD 录像机 3 通道 4 路 HD 录像机 G GPS 录像机 录像机 录像机 型号: RCM-MDR8000SDG

产品特点:

1. 4 通道 HD & 通道 SD DVR 录像机
2. 3 通道 4 路 HD 录像机 G GPS 录像机 GPS
3. 通道 PTZ 通道 通道 通道
4. 通道 通道 通道 通道
5. 通道 HD 通道 通道 通道
6. 通道 通道 通道 upgratde 通道 HD & 通道 通道 SD
7. recovery 通道 通道 通道 通道 通道
8. 通道 通道 通道 通道 通道 通道 通道

接口:






通道数	通道数	通道数
存储	4 通道 DVR (HDD & 可插拔 SD)	
输入	通道数	通道数
	通道数	通道数 / 通道数
	通道数	通道数
输出	通道数	4CH SDI 1.0 :通道数vp 75 Ω.Both B & W 通道数
	通道数	1 通道 PAL / NTSC 1.0 通道vp 75 Ω 通道数
	通道数	1 通道 通道 4 通道
	通道数	PAL: 25frames / 通道数 NTSC: 30frames / 通道数
	通道数	PAL: 100 通道数. NTSC: 120 通道数
其他	通道数	500 通道数 通道数 通道数 Ω
	通道数	1 通道数 通道数 4) 通道数
	通道数	1.0-2.2V
	通道数	≤-30dB 通道数
	通道数	通道数 通道数
	通道数	ADPCM
	通道数	通道数 通道数 通道数 .通道数 通道数
通道数	通道数	2 通道数 通道数
	通道数	通道数
	通道数	通道数
通道数	3 通道数 G	通道数 WCDMA CDMA2000 通道数
通道数 GPS	GPS	通道数 GPS 通道数
通道数	通道数	通道数 通道数 通道数

1. 电压规格 2. 温度规格 3. 尺寸规格	DC8-36V 10≥ 功耗 & 功耗 5 功耗W
	-20 °C ~ + 85 °C 80≥ 功耗
	功耗规格 功耗规格
4. 重量规格	220 (L) * 193 (W) * 53 (H) 功耗 (功耗) 功耗
5. 功耗规格	1.2KG (功耗 HDD)

功耗 CMS 功耗规格 功耗规格:




功耗规格 功耗规格 功耗规格 功耗规格 功耗规格 功耗规格

功耗 IOS & 功耗规格 功耗规格 功耗规格 功耗规格 功耗规格 OS



□□□□□□ DVR □□□□□□□□□□□□□□□□





□□□□□:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution