

حافلة DVR بطاقة المحمول SD ريالتى CCTV 4CH الصين البسيطة DVR سيارة مركبة مسجل

(سلسلة RCM-MDR210)

مواصفات المنتج

Romote Viewing Surveillance 3G 4G DVR

1. بكسل ومدخلات الكاميرا التناظرية AHD المدخلات بكسل P في الوقت الحقيقي CH 720 وضع الضغط ، ودعم H.264 4 ، والقياسية الوضوح.
2. التكنولوجيا ، حل مرارا وتكرار مسح سبب ملف تجزئة ، حل انهيار نظام System خاص ملف DVR حصري قبل تخصيص .
والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات SD وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة ، SD ملف بطاقة
3. مدخلات الجهد واسعة التكيف ، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة التصميم ؛ 10-36V
4. ويمكن أن تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار والبعض (GB كل دعم الحد الأقصى 128 ، SD بطاقات 2) تخزين بطاقة .
الآخر يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار. موثوقية عالية موصلات الطيران G- / BD / GPS دعم
6. أداء عالي التكلفة مع استقرار موثوق ، قائمة تشغيل بسيطة وواضحة .

RCM-MDR 210 Series	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	واحدة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، التسجيل الأساسي
RCM-MDR210XGXX	واحدة SD وفتحة بطاقة G-Sensor و GPS
RCM-MDR210WGSX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، 3G
RCM-MDR210FGSX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، 4G ، 3G
RCM-MDR210WGDX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، WIFI ، 3G
RCM-MDR210FGDX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، WIFI ، 4G ، 3G

صور التفاصيل

DVR تمديد وحدة المحمول G-Sensor / BD / GPS دعم



Device back view

DVR تمديد وحدة المحمول GPS / BD / G-Sensor دعم



Device front view

DVR تمديد وحدة المحمول GPS / BD / G-Sensor دعم

LED Indicators



DVR واي فاي المحمول 3G 4G Romote Viewing Surveillance

Back Panel



RCM-MDR210 ورقة معلمة

بند	معامل
OS	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
صنعت الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف السيارة

واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية	معلومات نظام الإعداد مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	إدخال الفيديو / SD الإدخال / إدخال 4CH 720P AHD ، مختلطة ، 75Ω ، موصل الطيران ، 1.0 Vp-p
	إخراج الفيديو	1 CH CVBS + 1CH VGA ، 1.0Vp-p ، 75Ω ، 1 ، دعم ، شاشة 4 CH الطيران ، شاشة 1 CH
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات معاينة. دليل الدعم / التنبيه المشغل معاينة كاملة الشاشة
	القرار	720P / D1 / HD1 / CIF ، MAX: 4 720 Pقنوات
	جودة الفيديو	مستويات ، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	حقلًا ؛ 50 ، CCIR625 خط ، PAL: 100f / s ، NTSC: 120f / s ، CCIR525 line ، 60field ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، D1: 800Kbps ~ 3Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو متعدد ، 720P: 4Mbps-6Mbps ، المستويات اختياري
	وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيل الطاقة. التسجيل في الوقت المناسب ، والتسجيل التنبيه الزناد و. ويدعم التسجيل اليدوي.
سمعي	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4CH
	مخرج الصوت	قابس الطيران ، 1CH
	ضغط	سرعة 8 كيلو بايت / ثانية ، 726 G. ضغط
المدخلات إنذار		مدخلات إنذار ، أنواع دعم الربط التنبيه 4Ch
نتيجة الإنذار		التنبيه الناتج 1CH
واجهة الاتصالات		لاختياري 1CH RS485 أو 1CH RS232
موضع		الاستشعار ، G- وحدة ، بنيت في GPS / BD دعم بنيت. يمكن إعادة وتحليل طريق السيارة مدفوعة.
نقل لاسلكي		، وظيفة لاسلكية لنقل 4G / 3G دعم المدمج في WCDMA ، CDMA2000 ، TDD-LTE ، FDD-LTE
كشف الحركة		دعم كشف الحركة التنبيه. (يمكن ضبط مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على المنصة).
الاستشعار G		الاستشعار G- دعم
تخزين	SD	مزدوجة ، كل بطاقة تسجيل 128 جيجابايت SD بطاقة SD كحد أقصى
	تطوير	عن بعد SD دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	الخاص FAT32 نظام الملفات
تشغيل الفيديو	بحث فيديو	البحث عن طريق سجل الوقت / سجل نوع الخ
	تشغيل	إعادتها / إيقاف / سريع / بطيء في 4CH ماكس دعم 4 نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم للأمام وللخلف بسرعة

الجهد & أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	على نطاق واسع الجهد. دعم توقيت / تأخير
	مدخلات الجهد	فولت ~ + 36 فولت + 8 DC
	استهلاك الطاقة	W العمل العادي 14 ، حالة الاستعداد ، It0.5
	درجة الحرارة	°C إلى + 70 °C -20
بيئة العمل	رطوبة	% إلى 80 20%
	كلمة السر	كلمة مرور مختلفة للمستخدم / المشرف 2
الأمان	بحجم	ملم (D) x138 (H) x36 (عرض) 112
الآخرين	الوزن الصافي	360G

مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



summary س DVR Mileag ريك جلاله أو الغوغاء تاريخ

- Report
- Quick Report
- Mileage Summary
- Mileage Daily
- Track Detail
- Speed Report
- Online Summary
- ID Alarm Report
- Alarm Report
- Storage Report
- Upgrade Report
- Fuel Report
- Park Report
- Geo Fencing Report
- 3G Flow Report
- Extend Report
- Dispatch Report

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.481432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5033	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

yer جيش التحرير الشعبى الصينى واجهة برنامج

The screenshot displays a vehicle monitoring system interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicles under 'Monitor Center (2/2)'. The main area features a map of China with a vehicle icon indicating its current location. Below the map, a table provides real-time data for a selected vehicle:

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
鄂D312	2016-12-09 16:53:08	四川省宜宾市兴文县蜀山大道119号	1.70 km/h(0.04)	
鄂D2929	2016-12-09 16:46:38	贵州省遵义市桐梓县新源大道12号	7.76 km/h(0.48)	
鄂B2948	2016-12-09 11:46:24	贵州省遵义市汇川区	82.46 km/h(51.3)	
鄂D2928	2016-12-07 16:58:58	贵州省遵义市桐梓县新源大道12号	0.88 km/h(0.05)	

At the bottom, a status bar shows 'Monitoring' and 'System Event'.

سيارة الشرطة DVR المحمول 4G G روموتي عرض المراقبة الجيل الثالث حل

حالة ريشمور الفعلية الوضعية



تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخ

شراء



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G uides والتعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / مفتاح الخ AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محايد أو مربع ورقة ملونة مع شعار

شروط التعاون



Richmor Brand Package



Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهيرها من اجل نظام العينة

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

1. سيتم إرسال الطلب قبل 2 يوم عمل بعد الانتهاء من السداد الكامل ، 48 ساعة وقت الشيوخة ؛

2. ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسالها ، يرجى التحقق من البريد ؛

3. فيديكس / الهواء الخ وفقا للخيار؛ / ems / ups / tnt / dhl جميع الطرود سوف يتم شحنها بواسطة.

معلومات الدفع

ويسترن يونيون ، باي بال اختياري ؛ ، T / T

إيداع 2.30 % ، يتم دفع الرصيد قبل التسليم

ملاحظات:

الرجاء إرسال زلة البنك عند القيام به الدفع ، وفقا لهذا سنقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

المحمول مجانا في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط DVR يمكن استبدال مسجل المسبق لمشكلة الجودة لدينا ، الأضرار غير الاصطناعية

ضمان المورد:

للمركبة المتنقلة ، إذا كان البند DVR نحن نقدم ضمان سنة واحدة على مسجل الخاص بك لديه أي مشكلة الضمان يرجى الاتصال بنا للحصول على حل مرضي

ملاحظة:

يجب إرشاد جميع العوائد / الاستبدال المؤهلة من قبلنا ، وقد لا نقبل بعودتك دون إبلاغنا مقدّمًا

الخدمات

1. فريق المبيعات المدربين جيدا والمهندسين قوية للدعم السريع والمهني.

2. الخدمة OEM / ODM

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض

Certification



!! العملاء & حولنا

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ما هو توقعنا





EXCELLENT SUPPORT



كونك شريكًا مفيدًا وطويل الأمد لتلبية متطلباتك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك ، اتصل ممثلنا فيكي

rcmcctvsales7:الغوغل / واتس اب: +86 18929318475 سكايب