

موبايل دفر مع الاتصال الداخلي sd ش بطاقة 4

(MDR210 سلسلة)

مميزات المنتج

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل ميغا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا pوضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش 720 h.264 التعرف ؛
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات .وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات SD الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛-
4. كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ؛ وغيرها يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-G/دينار بحريني/GPS دعم .
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية .

رقم الموديل	وظيفة
MDR210XXXI اليه التنسيق الإقليمي	واحد SD مستشعر ، فتحه بطاقة-G ، التسجيل الأساسي
MDR210XGXX اليه التنسيق الإقليمي	SD الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-G ، نظام تحديد المواقع
MDR210WGSX اليه التنسيق الإقليمي	SD الاستشعار ، المزودج فتحه بطاقة-G ، GPS ، والجيل الثالث 3
MDR210FGSX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزودج فتحه-G ، GPS ، 4g ، والجيل الثالث 3 بطاقة SD
MDR210WGDX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزودج فتحه-G ، GPS ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 بطاقة SD
MDR210FGDX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزودج-G ، GPS ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 SD فتحه بطاقة

تفاصيل الصور

موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 3 4



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 3 4



Device front view

موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 4 3

LED Indicators



موبايل دفر 4g 720p والغصل الثالث 4 3

Back Panel



MDR210 ورقه معلومات

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزية/حسب الطلب
ضغط الفيديو	h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة
الرسوميه	واجهه المستخدم
الرسوميه	الرسوميه
	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، p 75 ، -موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 ch cvr + ، p-الرئيس ، ch ، والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، 75 w ، الشاشة الرابعة
	معاينه	دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	720p/D1/HD1/cif ، 720 ، 4 قنوات pماكس:
	جوده الفيديو	المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	PAL: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; NTSC: 120 f/s, CCIR525 line, 60 حقل; cif: 256 1.5 ~ 8 ، 8 مستويات في الثانية ~ جوده الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوي 2.5 ~ HD1:600mb جوده الفيديو الاختيارية ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده 3 ~ D1:800mhz الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد 4 : 720p المستويات جوده الفيديو الاختيارية
وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه يتم دعم التسجيل اليدوي.	
صوت	إدخال الصوت	4 ch قابس الطيران ،
	إخراج الصوت	1 ch قابس الطيران ،
	ضغط	8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 G.
التنبيه المدخلات	4 ch التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه	
الإذار الناتج	1 ch التنبيه الناتج	
واجهه اتصال	لاختياري RS485 ch أو RS232 1 ch	
موقف	دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/GPS بنيت دعم ، G في الاستشعار يمكن اعاتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة.	
نقل لاسلكي	وظيفة الإرسال g/4g دعم المدمج في الجيل الثالث 3 ، لاسلكي ، جبهة الدفاع عن ، tdd-te ، CDMA2000 ، wcdma ، ...الديمقراطية	
الكشف عن الحركة	دعم الإذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإذار علي (.النظام الأساسي)	
أجهزه الاستشعار-G	الاستشعار-G الدعم	
تخزين	sd	sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة تسجيل الحلقة
	ترقيه	عن بعد SD دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام ملفات

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
الجهود والطاقة	أداره الطاقة	الجهود الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	مدخلات الجهود	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي > 14 واط ، حاله الاستعداد > 0.5 واط
	حرارة	°C إلى + 70 °C --20
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفه
أمن	حجم	ملم (D) x138 (ارتفاع) x36 (ث) 112
آخر	الوزن الصافي	361 (ز)

ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسومي

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



اوماري S age ري مهم أو الغوغاء آيل دفر ميلي

- Report
- Quick Report
- Mileage Summary
- Mileage Daily
- Track Detail
- Speed Report
- Online Summary
- ID Alarm Report
- Alarm Report
- Storage Report
- Upgrade Report
- Fuel Report
- Park Report
- Geo Fencing Report
- 3G Flow Report
- Extend Report
- Dispatch Report

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00644	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.481432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488545	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂AK383	695.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.658781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 120.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	35.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33


واجهه البرمجيات yersحي

The screenshot displays a comprehensive vehicle management interface. On the left, there is a sidebar with a 'Device List' and a 'My Map' section. The main area features a map of China with a vehicle icon and a search bar. Below the map, a table provides detailed information for a selected vehicle (Monitor ID: 0002).

Monitor ID	Online	Alarm	Offline	Speed	GPS	Event	Auto Sort
0002	2016-12-09 16:53:08			0.00 km/h			
0002	2016-12-09 16:46:38			7.76 km/h			
0002	2016-12-09 11:46:24			82.46 km/h			
0002	2016-12-07 16:58:58			0.00 km/h			

Additional details for the selected vehicle include: Device Type: HD4, Vehicle Name: 鄂B2268, Vehicle ID: 0002, Company: [Redacted], and Status: Online. The interface also shows a 'Positioning Time' of 2016-12-09 11:46:24 and a 'Vehicle Location' in Wuhan, China.

موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g وروروت مشاهده المراقبة 3



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



虚拟围栏
Yaw alarm

校车 卫士

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

قضية ريتشمور الفعلية

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

车牌号	司机	公司	位置	速度	报警	备注
京A12345	张三	锐驰曼	北京市朝阳区	45 km/h	无报警	正常行驶
京A67890	李四	锐驰曼	北京市海淀区	60 km/h	超速报警	已减速
京A11111	王五	锐驰曼	北京市东城区	30 km/h	无报警	正常行驶
京A22222	赵六	锐驰曼	北京市西城区	55 km/h	急加速报警	已平稳
京A33333	孙七	锐驰曼	北京市丰台区	40 km/h	无报警	正常行驶
京A44444	周八	锐驰曼	北京市石景山区	50 km/h	急刹车报警	已平稳
京A55555	吴九	锐驰曼	北京市门头沟区	35 km/h	无报警	正常行驶
京A66666	郑十	锐驰曼	北京市房山区	48 km/h	无报警	正常行驶
京A77777	冯十一	锐驰曼	北京市通州区	52 km/h	无报警	正常行驶
京A88888	陈十二	锐驰曼	北京市顺义区	42 km/h	无报警	正常行驶
京A99999	褚十三	锐驰曼	北京市昌平区	58 km/h	超速报警	已减速
京A00000	褚十四	锐驰曼	北京市昌平区	40 km/h	无报警	正常行驶

تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كبل الطاقة/مفتاح الخ/AV وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1

الورق المحايد مربع أو ورقه ملونه مع شعار المطبوعة رينتشمور ، ونرحب أيضا حزمه مخصصه



Richmor Brand Package



Standard Package

شروط التعاون

معلومات الشحن

وقت الشحن المقدر

الف-3-5 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه لأمر العينة

ب. 5-10 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه يعتمد علي كميته الطلب للأمر المجمع

:

سيتم إرسال الطلب قبل يوم العمل التالي بعد الدفع الكامل ، وهو 48 ساعة للشخوخة ؛-1

ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسال الطلب ، يرجى التحقق من البريد ؛-2

الخ وفقا لخيارك ؛ Air/فيديكس/DHL/TNT/UPS/EMS يتم شحن جميع الطرود بواسطة-3

معلومات الدفع

طن/طن ؛ الاتحاد الغربي ؛ بأي بال اختياري ؛-1

الودائع ، والرصيد المدفوع قبل التسليم % 2.30

:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به ، وفقا لهذا سنقوم ترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

الاستبدال المجاني:

موبايل دفر مسجل يمكن استبدال الحرة في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط المسبق لمشكله الجودة لدينا ، غير الاصطناعية الضرر

ضمان المورد:

نحن نقدم الضمان لمدة عام علي السيارة مسجل دفر موبايل ، إذا كان البند الخاص بك لديه اي مساله الضمان الرجاء الاتصال بنا لحل مرضيه

ملاحظه:

جميع العوائد المؤهلة/الاستبدال يجب ان نسترشد بها ، فاننا قد لا نقبل عودتك دون إبلاغنا مسبقا

خدمه

1. مدرب جيدا فريق المبيعات والمهندسين الأقوياء لتقديم الدعم السريع والمهني.

2. خدمه الاداره الحاسوبية/OEM.



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


Certification



معروض

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



تنبذه عنا والعملاء:





EXCELLENT SUPPORT



امسيلي زانغ

أعطنا ثقتك ، نقدم لكم أفضل ما لدينا!

شنتشن شركه ريتشمور للتطوير التكنولوجي المحدودة

Email: overseasales-2@rcmcctv.com

سكايب: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/user/rcmcctvsales2)

ف ب: 2355778097

MB/whatsapp: + 86 18929314790