

لجميع DVR الدوائر التلفزيونية المغلقة موبايل SD بطاقة 4CH H264 انواع السيارات

(سلسلة RCM-MDR210)

مواصفات المنتج

موبايل G الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

1. النظر ومعيار المدخلات تعريف AHD ميغا بكسل المدخلات IP الوقت الحقيقي CH 720 وضع ضغط، ودعم H.264 4 الكاميرا.

يحل مرارا مسح سبب تجزئة الملفات، والحل نظام الملفات SYSTEMM خاص تقنية ملف DVR الحصري الثاني قبل تخصيص وملف مشوه، وضمان سلامة SD إلى انهيار بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة البيانات.

التكيف واسعة المدخلات الجهد، وتصميم السوبر انخفاض استهلاك الطاقة 10-36V 3

4. كل دعم بحد أقصى 128 غيغابايت) ويمكن أن يكون من السيارات تماما الصمود، SD بطاقة تخزين (بطاقات 2 SD؛ الاهتزازات. الغبار وغيرها من الأضرار البيانات؛

5. الاستشعار دينار بحريني. الطيران الموصلات عالية الموثوقية G // دعم نظام تحديد المواقع.

6. أداء التكلفة عالية مع استقرار موثوق بها، بسيطة والسيطرة القائمة واضحة.

رقم الموديل.	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	واحدة SD الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، تسجيل الأساسي
RCM-MDR210XGXX	واحدة SD الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، نظام تحديد المواقع
RCM-MDR210WGSX	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزودج
RCM-MDR210FGSX	الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة G-، GPS، 4G، الجيل الثالث 3 الرقمية المؤمنة المزودج
RCM-MDR210WGDY	الاستشعار، G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، الجيل الثالث 3 وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزودج
RCM-MDR210FGDY	G-، واي فاي، ونظام تحديد المواقع، 4G، الجيل الثالث 3 الاستشعار، وفتحة بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة المزودج

صورة من التفصيل

موبايل الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device back view

موبايل الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR



Device front view

موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

LED Indicators



موبايل IG الجيل الثالث 3 4G 720P 4CH DVR

Back Panel



المعلومات ورقة RCM-MDR210

بند	معامل
نظام التشغيل	لينكس
لغة	الصينية / الانجليزية / خياط
ضغط الفيديو	H.264
OSD	معلومات متداخلة مثل التاريخ والوقت من هوية السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية
واجهة المستخدم الرسومية	معلومات تركيب نظام التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	المدخلات الإدخال / SD / الإيدال 4CH 720P AHD، مختلط الفيديو، ف، 75 Vp موصل الطيران، 1.0Ω
	إخراج الفيديو	ف، 1.0Vp، إخراج VGA 1CH 1CH + CVBS، 75Ω، شاشة الكاملة، شاشة 4 CH الدعم الجوي 1
	معاينة	دعم قناة واحدة وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم / انذار الزناد ملء الشاشة المعاينة
	تميز	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 720 قنوات P
	جودة الفيديو	مستوى 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	PAL: 100F / خط / ثانية، CCIR625، 50field. NTSC: 120F / خط / ثانية، CCIR525، 60field. مستويات من جودة 8، 1.5Mbps ~ kbps سيف: 256. الفيديو، اختياري. HD1: 600kbps ~ 2.5Mbps، 8 مستويات من جودة 8، 800kbps ~ 3 ميغا بايت، 8 مستويات من جودة 3 ~ 3 ميغا بايت في الثانية، متعدد المستويات 6 720P: 4Mbps الاختياري. جودة الفيديو اختياري
طريقة التسجيل	الإعداد الافتراضي هو تسجيل التلقائي بعد التحول. تسجيل توقيت، تسجيل التنبيه والتسبب. ويدعم التسجيل اليدوي.	
سمعي	مدخل الصوت	غرف التوصيل، 4CH
	مخرج الصوت	غرف التوصيل، 1CH
	ضغط	ت سرعة / KB ضغط، 8 726 G.
الإدخال ناقوس الخطر	وأنواع التنبيه الحضانة الدعم، 4CH المدخلات التنبيه 4	
خرج التنبيه	ناقوس الخطر الناتج 1CH	
واجهة الاتصالات	لاختياري RS485 أو RS232 1CH 1CH	
موضع	المدمج / BD، المدمج في دعم وحدة نظام تحديد المواقع في مجموعة أجهزة الاستشعار، يمكنك ان تلعب وتحليل سيارة يقودها الطريق.	
البيث اللاسلكي	G / 4G دعم المدمج في وظيفة البيث الإذاعي 3 WCDMA، CDMA2000، LTE TDD، جبهة الدفاع عن،-LTE الديمقراطية	
كشف الحركة	دعم التنبيه كشف الحركة. (يمكنك ضبط مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على النظام الأساسي).	
الاستشعار G-	الاستشعار G دعم	
مساحة التخزين	SD	تصل إلى SD مزدوجة، كل بطاقة حلقة تسجيل SD بطاقة 128 غيغا بايت
	ترفيه	التحديث عن بعد SD دعم بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32
تشغيل الفيديو	فيديو بحث	البحث عن طريق وقت قياسي / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيء CH الحد الأقصى لدعم 4 في نفس الوقت X2، X4، X8، X16، دعم إلى الأمام وعكس السرعات للعب و.

الجهد و أمبير؛ بول	إدارة الطاقة	موقوف / تأخير قبالة Voltage.Support واسعة
	مساهمة الجهد	36V ~ + 8V العاصمة: + 8
	استهلاك الطاقة	الوقوف في وضع اند لتر. W العمل العادي اند لتر. 14 0.5W
	درجة الحرارة	-20 °C إلى + 70 °C
بيئة العمل	رطوبة	20% إلى 80%
	كلمه السر	مستوى المستخدم / مدير 2 كلمة مرور مختلفة
سلامة	حجم	112 (W) X36 (H) x138 (D) مم
آخر	الوزن الصافي	360 غرام

إشراف واجهة المستخدم الرسومية Richmor


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



على الانترنت واجهة البرنامج




حافلة المدرسة DVR موبايل 4G رومو مراقبة العرض الحل الجيل الثالث



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







تطبيق

تستخدم على نطاق واسع في السيارات والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، والشاحنات والمركبات الخطرة وسيارات الركوب والقوارب، الخ



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء Guides

التعبئة والتغليف

كابيل / السلطة / الخ مفتاح AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package



Standard Package

شهادة

Certification

国家高新技术企业





诚信合作单位

























Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



حول بنا اند الزبائن :



الاتصال بالشركة جنيفر إذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد:

رسميًا: rcmseasales-5@rcmctv.com معرف البريد الإلكتروني: اوفه

سكايب: rcmctvsales5

PP: + 86-18126263838 / موبايل / ماذا يكون