

**H.264 DVR 3** **MDR500**

. H.264 **MDR500** :  
 . H.264  
 .  
 6 + + .V ~ 48V  
 12 .V / 2A  
 3 .G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA)  
 .: GPS  
 177 : 500 (L) X41 (H) x147 (W) 1 :



البند	معدات ونسب؛ المعلمة	الأداء ونسب؛ مؤشر
نظام	معالج	Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding
	OS	جزء لا يتجزأ من ونسب؛ الوقت الحقيقي ونسب؛ ينكس ونسب؛ نظام
	نظام	PAL / NTSC
	عملية ونسب؛ اجهزة الأمن	(ونسب؛ القائمة OSD)رسوم بيانية ونسب؛ القائمة ونسب؛ العملية ونسب؛ اجهزة اثنين ونسب؛ مستوى ونسب؛ كلمة ونسب؛ الحماية ونسب؛ لونسب؛ الإداريين ونسب؛ ؛ و المستخدمين &nbsp;
فيديو	فيديو ونسب؛ مساهمة	Ωص ف، 1.0V، 75، CVBS المدخلات: & نسب؛ 4 & نسب؛
	فيديو ونسب؛ الانتاج	Ωص ف، 1.0V، 75، CVBS الإخراج: ونسب؛ 1 & نسب؛
	مراجعة ونسب؛ وظيفة	نسب؛ قناة ونسب؛ أو & نسب؛ 4 & نسب؛ قناة ونسب؛ مراجعة ونسب؛ وضع & 1
	فيديو ونسب؛ قياسي	ونسب؛ خط، 50، ونسب؛ الحقل CCIR625، ونسب؛ إطار / ثانية 25، PAL، ونسب؛ خط، 60، ونسب؛ الحقل CCIR525، ونسب؛ إطار / ثانية 30، NTSC
الصوت	الصوت ونسب؛ مساهمة	ونسب؛ مساهمة MIC، المدخلات: ونسب؛ 1 & نسب؛ قناة 1
	الصوت ونسب؛ الانتاج	Ω ونسب؛ 100-500 / 100-500mV الإخراج: ونسب؛ 1 & نسب؛ قناة، 100
	الانتاج ونسب؛ مستوى	V ونسب؛ ~ 2 1V
	الصوت ونسب؛ تسجيل	تزامن ونسب؛ مع ونسب؛ الفيديو
	الصوت ونسب؛ ضغط	G.726
إنذار	إنذار ونسب؛ مساهمة	نسب؛ مستوى ونسب؛ مساهمة & 4CH
	إنذار ونسب؛ الانتاج	ونسب؛ مستوى ونسب؛ الانتاج CH نسب؛ & 2
الاتصالات ونسب؛ اجهزة	تسلسلي ونسب؛ ميناء	ونسب؛ اجهزة RS232 الدعم ونسب؛ 2 & نسب؛ جهاز كمبيوتر شخصي ونسب؛
	شبكة ونسب؛ ميناء	ونسب؛ إيثرنت ونسب؛ الميناء 100M / M ونسب؛ 10 RJ45
اللاسلكية ونسب؛ الاتصالات	Gالجيل الثالث 3	(ونسب؛ اختياري) EVDO / WCDMA / TD-SCDMA
	2.5 / 2.75G	(اختياري) EDGE / جي بي آر إس / سي دي ام ايه
GPS	Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file	
البرمجيات ونسب؛ التطوير	ونسب؛ بطاقة ونسب؛ التطوير SD الدعم ونسب؛	

□□□□□□□□□□



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR





