

سلسلة MDR7104 ، موبايل دفر 720p والجيل الثالث 3 gps موتيل--وظيفة

ميزات المنتج

وأي فاي جي--مستشعر موبايل دفر مع القرار المخصص 4g وش لتحديد المواقع الجيل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا pوضع الضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش h.264 720 . المدخلات + 2 ش التنمية المستدامة المدخلات ch hd تعريف ، أو 2
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات .وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة
3. المدخلات الكهربائية العالية التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛-
4. ويمكن ان (sd. التخزين) الحد الأقصى لدعم 2 تيرابايت 2.5 ' ' القرص الثابت و 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة + hdd . تقاوم تماما الاهتزاز السيارات ، والغبار وغيرها تسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-g/دينار بحريني/gps دعم .
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية .

سلسلة 7104 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل	وظيفة
mdr7104xxx-ar بي سي	الاستشعار-g ، التسجيل الأساسي
mdr7104wgxx-ar بي سي	الاستشعار-g ، gps ، والجيل الثالث 3
mdr7104fgxx-ar بي سي	الاستشعار-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3
mdr7104wgwx-ar بي سي	وأي فاي ، ونظام تحديد ، والجيل الثالث 3 الاستشعار-g ، المواقع
mdr7104fgwx-ar بي سي	وأي فاي ، ونظام ، 4g ، والجيل الثالث 3 الاستشعار-g ، تحديد المواقع

تفاصيل الصور

وأى فاي جي--مستشعر موبایل دفر مع القرار المخصص 4g وش لتحديد المواقع الجيل الثالث 4 3

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW

3G WiFi GPS
DC 6-36 NET VO
AV IN
1 2 3 4
PANEL

CE FCC ROHS

وأى فاي جي--مستشعر موبایل دفر مع القرار المخصص 4g وش لتحديد المواقع الجيل الثالث 4 3

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



وأي فاي جي--مستشعر موبايل دفر مع القرار المخصص 4g وش لتحديد المواقع الجيل الثالث 4 3

Fron LED Indicators



وأي فاي جي--مستشعر موبايل دفر مع القرار المخصص 4g وش لتحديد المواقع الجيل الثالث 4 3

Back Panel IO Indicators



ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسومي

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




MDR7104 ورقه معلومات

بند	معلمه	
تشغيل	ينكس	
لغة	الانجليزية/الصينية/حسب الطلب	
ضغط الفيديو	ضغط h.264	
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة	
الرسوميه	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد	
نظام تسجيل الفيديو	واجهه المستخدم الرسوميه	إدخال الفيديو 4 ch 720p /المدخلات المستدامة المدخلات/ 0 ، 1 ، نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	تجهيز مرئي الإخراج لاختياري ، 2 ch cvr + ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، w ، 1.0-p ، نائب الرئيس ch ، عرض شاشة 4 ch
	معاينه	دعم 1 فناه و 4 معاينه القنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	720p/d1/hd1/cif, d1 و 4 قنوات pماكس: 4 قنوات 720
	جوده الصورة	المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 0-7.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ الثانية في الثانية ، جوده الفيديو المستوي الاختياري ؛ 8 ميغابت في الثانية ، 2.5 ~ hd1:600mb 8 جوده الفيديو المستوي الاختياري ؛ ميغابت في الثانية ، 3 ~ d1:800mhز 8 جوده الفيديو المستوي الاختياري ؛ ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد 4: 720p المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	ش المدخلات الطيران المكونات 4
	إخراج الصوت	، سماعه راس الاتصال في اللوحة الاماميه ، 2 ch ، الاتصال علي لوحه الخلفي bdc
	ضغط	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.
التنبيه المدخلات	الاعلانيه المدخلات ، ch التنبيه المدخلات ، 7 ch 1 الاندفاع سرعه المدخلات ، والربط المنبه	
الإنذار الناتج	التنبيه الناتج ، دعم الخفيفة/ 2 ch جهاز استشعار الصوت الإنذار ، وقطع النفط/الطاقة	
واجهه		نقاط البيع/أجهزه استشعار الوقود/، 3 ch rs232 ، الاتصال الإعلان الled
		واجهه ، اتصال بتز الكاميرا 485 2 ch
		ش يمكن واجهه 2
نقل لاسلكي	، ودعم بني في إرسال الجيل الثالث 3 wcdma ، cdma2000 ، gprs ، ايدج ؛ جبهة الدفاع عن ، tdd-te ، وبنيت في الوحدة الاختيارية 4 الديمقراطية	
gps موقع	دينار بحريني وحده/gps بنيت دعم	
	ماكس 2.5 2" تيرا بايت الاقراص الصلبة	
	صلب	

تخزين	sd بطاقة	تسجيل مراه الحفاظ علي سلامه sd ماكس 128 جيجابايت بطاقة البيانات
	تحديث	الجهوزيه ، sd دعم تحديث الناقل التسلسلي العام ، بطاقة يوتا تحديث البعيد
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32 نظام ملفات
	usb	علي اللوحة الاماميه usb واجهه البيانات احتياطيا من قبل القرص يو ، القرص الثابت
تسجيل الاعاده	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/السرير/البطيء في نفس الوقت دعم إلى الامام والي الوراء x 2 ، x4 ، x8 ، x16. اللعب بسرعة
أمن		المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة
الوظائف الاختيارية	مكالمة صوتيه	دعم مكالمة صوتيه بعضها البعض
	توسيع المسلسل	دعم لوجه الإعلانات الصمام النفط الاستشعار نقاط البيع ، محطه الحافلات المذيع ، السيارات اوبد ، الخ. الجهاز الخارجي
الجهد والطاقة	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	جهد الإدخال	6 + 36 v -+ العاصمة:
	سلطه	العمل > وات
	حرارة	--20 °C--+ 70 °C
بيئة العمل	رطوبة	20%-80%
	حجم	200 (مم (ح) * 62 (ث) * 187 (د)
آخر	وزن	1.90 كغم

(في الكمبيوتر CMSV6) لاعب واجهه البرمجيات



في الهاتف المحمول CMSV6 .

لديك كل ما في راحة يدك

الروبوت ، ونظام تطلب الشركة ، iphone الرصد في الوقت الحقيقي عن طريق الهاتف المحمول--دعم



تشغيل منصة المراقبة

The screenshot displays a monitoring software interface with the following components:

- File/Video Tabs:** Located at the top, with 'File' selected.
- Date Selection:** A calendar for the year 2015, with the month of December selected.
- Search Filters:**
 - Directory:** A field labeled 'Select Folder'.
 - Time Range:** A dropdown menu set to 'All', with options from 0-2 to 22-24.
 - Event Type:** A list of checkboxes including 'All', 'I/O_1' through 'I/O_8', and 'Emergency Button Alarm'.
- Video Grid:** A 2x4 grid of video thumbnails. Each thumbnail is a blue-tinted image. Below each thumbnail are labels for 'Description:', 'Begin:', 'Duration:', and 'Event Type:'.
- Navigation:** A 'Search' button and a 'Go' button.
- Timeline:** A horizontal axis at the bottom showing time intervals from 00:00 to 24:00 in 2-hour increments. A legend on the left lists 'All', '1', '2', '3', and '4'.

ريتشمور موبايل دفر الأميال ملخص

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Select Device

Query

Export To Excel


Export To Csv

Export To Pdf

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B3114	174.80	2016-01-08 09:03:32	22.85	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.80
2	粤B3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.584239, 112.832902	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.368962, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	289.97	41.571465, 118.708245	2016-01-08 09:42:39	41.99
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	粤QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.88	35.462432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	粤B78712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.90
8	粤B5250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654234, 112.408933	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤W5153	40.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654197, 112.497885	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.468845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A43883	855.88	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.952642, 117.658703	2016-01-08 16:24:44	1008.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.948798, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	61.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.225947	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733005, 115.868821	2016-01-08 16:03:58	420.33

موبايل دفر حل تاكسي gps وأي فاي 4g ورووت مشاهده المراقبة 3





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication




语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车
卫士

- 采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.
- 可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.
- 可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.
- 对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.
- 车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.
- 预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

قضية ريتشمور الفعلية



تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن الخ.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء أدله

معلومات الشحن

وقت الشحن المقدر

الف-3-5 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه لأمر العينة

ب. 5-10 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه يعتمد علي كميته الطلب للأمر المجمع

:

سيتم إرسال الطلب قبل يوم العمل التالي بعد الدفع الكامل ، وهو 48 ساعة للشبخوخة ؛-1

ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسال الطلب ، يرجى التحقق من البريد ؛-2

الخ وفقا لخيارك ؛ air/فيديكس/dhl/tnt/ups/ems يتم شحن جميع الطرود بواسطة-3

معلومات الدفع

طن/طن ؛ الاتحاد الغربي ؛ بأي بال اختياري ؛-1

الودائع ، والرصيد المدفوع قبل التسليم % 2.30

:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به ، وفقا لهذا سنقوم ترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

:الاستبدال المجاني

موبايل دفر مسجل يمكن استبدال الحرة في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط المسبق لمشكله الجودة لدينا ، غير الاصطناعية الضرر

:ضمان المورد

نحن نقدم الضمان لمدة عام علي السيارة مسجل دفر موبايل ، إذا كان البند الخاص بك لديه اي مساله الضمان الرجاء الاتصال بنا لحل مرضيه

:ملاحظه

جميع العوائد المؤهلة/الاستبدال يجب ان نسترشد بها ، فاننا قد لا نقبل عودتك دون إبلاغنا مسبقا

خدمه

1.مدرب جيدا فريق المبيعات والمهندسين الأقوياء لتقديم الدعم السريع والمهني.

2. oem/الاداره الحاسوبية/خدمة



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Certification



معرض



نبتده عنا والعملاء:



EXCELLENT SUPPORT



لدينا مصنع وفريق



ما هو توقعنا

.كونك شريكه مفيده وطويلة الأجل تلبية الاحتياجات الخاصة بك.

لمزيد من التفاصيل حول المنتجات ، اتصل بممثلنا فيكي

سكايب: rcmctvsales7 :البريد الالكتروني: overseasales-7@rcmctv.com