

# 4 通道 H.264 3G 网络硬盘录像机 产品规格书

产品型号: RCM-MDR501WDG

产品概述:

1. 4 通道高清视频输入
2. 3 通道网络输出 (支持 H.264)
3. 支持 SD 卡存储
4. 支持 3G 网络传输
5. 支持 RS485 接口
6. 支持红外夜视
7. 支持报警输入
8. 支持报警输出

产品特点:






說明書:

|      |                           |   |
|------|---------------------------|---|
| 產品名稱 | SD Mobile DVR             | 產品型號  |
| 規格   | 4 通道 (4 通道) (4 通道) (4 通道) |   |
| 功能   | 錄影                        | 錄影  |
|      | 錄影時間                      | 錄影時間 / 錄影時間 錄影時間                              |
|      | 錄影格式                      | 錄影格式  |
|      | 錄影速度                      | 錄影速度 錄影速度                                     |
| 音訊   | 音訊通道                      | 4ch 1.0 : 錄影時間 錄影時間 Vp-p 75Ω. Both B & W 錄影時間 |
|      | 音訊格式                      | 1 1.0 錄影時間 錄影時間 / 錄影時間 Vp-p 75Ω 錄影時間          |
|      | 音訊速度                      | 1 錄影時間 錄影時間 4 錄影時間                            |
|      | 音訊格式                      | PAL: 25frames / 錄影時間 NTSC: 30frames / 錄影時間    |
|      | 音訊速度                      | 錄影時間 120 : 錄影時間 錄影時間 100 : 錄影時間               |
| 電壓   | 電壓                        | 500 錄影時間 錄影時間 錄影時間Ω                           |
|      | 電壓                        | 1 錄影時間 錄影時間 錄影時間 4) 錄影時間                      |
|      | 電壓                        | 1.0-2.2V                                      |
|      | 電壓                        | ≤-30DB  |
|      | 電壓                        | 錄影時間 錄影時間 錄影時間                                |
|      | 電壓                        | ADPCM   |
| 音訊   | 音訊                        | 4 錄影時間 錄影時間 錄影時間 . 錄影時間 錄影時間 錄影時間             |
|      | 音訊                        | 2 錄影時間 錄影時間 錄影時間                              |
|      | 音訊                        | 錄影時間  |
| 音訊   | 3 錄影時間 錄影時間G              | 錄影時間 錄影時間 錄影時間 錄影時間 CDMA2000 錄影時間 錄影時間        |
| 音訊   | GPS                       | 錄影時間 錄影時間 錄影時間 錄影時間                           |
| 音訊   | 錄影時間 錄影時間                 | 錄影時間 錄影時間 錄影時間 錄影時間 錄影時間 錄影時間                 |
| 音訊   | 音訊                        | DC8-36V 5 ≤10W                                |
|      | 音訊                        | -20 °C ~ + 85 °C ≤80                          |
|      | 音訊                        | 錄影時間 錄影時間                                     |

|          |                    |                            |
|----------|--------------------|----------------------------|
| □□□□□□   | □□□□□□ □□          | 170 (L) * 141(W) *41(H) □□ |
| □□□□□□□□ | □□□□□□ □□□□ □□□□□□ | 0.7□□□                     |

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□:





□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ & □□□ □□□ □□ □□□□



□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□



□□□□:





□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ 5 □□□□ □□ :□□□□□□□ □□□□.

□□□ 12 :□□□□

□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ :□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□:



Richmor Brand Package



Standard Package

□□□□□ □□□ □□ □□□□:

1. □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□.
2. □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□.
3. □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ .4.
5. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□.

□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ / □□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□.

□□□ □□□□□□□□:



# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution