## موبايل دفر لجميع أنواع المركبات SD h264 ش بطاقة 4

(MDR210 سلسله)

#### ميزات المنتج

#### موبايل دفر g 720p 4g الفصل الثالث 3 4

- 1. h.264 720 ش 4 ودعم الوقت الحقيقي 4 ش 1. h.264 720 المدخلات الضخمة بكسل ميجا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا التعريف ؛
- حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات .2 . وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات SD الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة .
- المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛-3
- 4. sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ، كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ؛ وغيرها يسبب تلف البيانات
- .الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-G/دينار بحريني/GPS دعم .5
- .الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية .6

سلسله 210 من أليات الاقليميه		
رقم الموديل	وظيفة	
MDR210XXXI اليه التنسيق الإقليمي	واحده SD مستشعر ، فتحه بطاقة-G ، التسجيل الأساسي	
MDR210XGXX اليه التنسيق الإقليمي	SD الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-G ، نظام تحديد المواقع	
MDR210WGSX اليه التنسيق الإقليمي	SD الاستشعار ، المزدوج فتحه بطاقة-g ، GPS ، G الجيل الثالث 3	
MDR210FGSX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، GPS ، G الجيل الثالث 3 SD بطاقة	
MDR210WGDX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزدوج فتحه-GPS ، G ، وأي فاي ، gالجيل الثالث 3 AD بطاقة	
MDR210FGDX اليه التنسيق الإقليمي	الاستشعار ، المزدوج-GPS ، G ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 SD فتحه بطاقة	

#### تفاصيل الصور

موبايل دفر g 720p 4g الفصل الثالث 3 4



#### موبايل دفر g 720p 4g الفصل الثالث 3 4



Device front view

#### موبايل دفر Ig 720p 4gالفصل الثالث 3 4

### **LED Indicators**



#### موبايل دفر Ig 720p 4gالفصل الثالث 3 4

## **Back Panel**



# MDR210 ورقه معلمات

بند	معلمه
تشغيل	ینکس
لغة	الصينية/الانكليزيه/حسب الطلب
ضغط الفيديو	h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة

الرسوميه	واجهه المستخدم	اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
الرسومية	واجهة المستعدم الرسومية	احداد معتمات انتظام مع جهار التحمم عن بحد
نظام تسجيل	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p
الفيديو ا		الفيديو المختلطة ،
		p ، 75 p موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 + 1 ch cvr الرئيس - p ،
		، ۲-انربیس Ch ، والطیران ، ودعم الشاشة الکاملة Ch ، ا
		الشاشة الرابعة
	معاينه	دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات.
		دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	pماكس: 4 قنوات 720p/D1/HD1/cif ، 720
	جوده الفيديو	.المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 7-0
	فيديو قياسي	PAL: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل;
		NTSC: 120 f/s, CCIR525 line, 60 حقل;
		مستوي 8 ، mbps كيلوبت في الثانية ~ 1.5 256 cif: 256 جوده الفيديو اختياريه ؛
		بوده الطيرية المستوي 8.5 مستوي 4.5 HD1:600mb
		جوده الفيديو الاختيارية ؛
		ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده 3 ~ D1:800mhz
		الفيديو اختياريه ؛   ميغابت في الثانية6 ميغابت في الثانية ، متعدد 720p: 4
		ميعابك في النابية0 ميعابك في النابية ، متعدد 1/20p. 4 المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة.
	0	تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه
		يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4 ch
	إخراج الصوت	قابس الطيران ، 1 ch ، الطيران ، 20 c
التنبيه المدخلات	ضغط	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 .
		التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه 4 ch
الإنذار الناتج		التنبيه الناتج 1 ch RS485 أو 1 ch RS232 1
واجهه اتصال موقف		دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/GPS بنيت دعم
		ويتار بحريتي الوحدة التمطية ، التي بليك (١٠٥ بيك دعم مى الاستشعار
		يمكن اعادتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة
نقل لاسلكي		وظيفة الإرسال g/4gدعم المدمج في الجيل الثالث 3
		، لاسلكي
		wcdma ، CDMA2000 ، tdd-te ، جبهة الدفاع عن
		الديمقراطية
الكشف عن الحركة		دعم الإنذار الكشف عن الحركة.
		ريمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإنذار علي
		النظام الأساسيّ (.النظام الأساسيّ
هزه الاستشعار-G	<u></u> أج	الاستشعار-G الدعم
تخزين	sd	sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة
	1.0 "	تسجيل الحلقة
	ترقیه تا انا	عن بعد SD دعم تحديث بطاقة h.264
	تنسيق الملف	
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام ملفات

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في
		نفس الوقت
		، x 2 ، x4 ، x8 :دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
		x16.
الجهد والطاقة	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	مدخلات الجهد	x ~ + 36 v العاصمة: + 8
	استهلاك الطاقة	العمل العادي < 14 واط ، حاله الاستعداد < 0.5 واط
	حرارة	℃ 10 ℃ 10 الى + 20 ℃
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة
أمن	حجم	ملم (x138 (D) (رتفاع) x36 (ث) x112
آخر	الوزن الصافي	(ز) 361


## ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسوميه

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:






### موبايل دفر المدرسة الحل حافله g 4g وروروت مشاهده المراقبة 3



# The Professional Mobile DVR Solution For Truck



# Professional Mobile DVR Solution for Bus







## تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة .والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك



#### شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كبل الطاقة/مفتاح الخ/AV وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package

Standard Package



# **Richmor**

# CPSE2012 in Shenzhen



**CPSE2013** 10.29-10.31

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



نبذه عنا والعملاء



مرحبا بكم في الاتصال جنيفر إذا كنت بحاجه إلى معرفه المزيد من التفاصيل:

rseasales-5@rcmcctv.comمعرف البريد الكتروني: اوفي

skype: rcmcctvsales5

PP: + 86-18126263838 موبايل/ماذا سا