

المركبة مسجل دفر دعم sd التنبيه وظيفة بطاقة 4g gوحده من الجيل الثالث transmit3

(MDR210 سلسلة)

مميزات المنتج

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل ميجا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا pوضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش 720 h.264
التعريف ؛
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات
وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة
3. المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛
4. كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd
وغيرها يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-g/دينار بحريني/gps دعم
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية

سلسلة 210 من أليات الاقليميه	
وظيفة	رقم الموديل
واحدة sd مستشعر ، فتحه بطاقة-g ، التسجيل الأساسي	mdr210xxxi-ار بي سي
sd الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع	mdr210gx-ار بي سي
sd الاستشعار ، المزدوج فتحه بطاقة-g ، gps ، والجيل الثالث 3	mdr210wg-ار بي سي
الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة	mdr210fgsx
الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة	mdr210wgdx
الاستشعار ، المزدوج-g ، gps ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd فتحه بطاقة	mdr210fgdx-ار بي سي

تفاصيل الصور

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device front view

موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

LED Indicators



موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

Back Panel



MDR210 ورقه معلومات

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزية/حسب الطلب
ضغط الفيديو	h.264
osd	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة
الرسوميه	واجهه المستخدم
الرسوميه	اعداد معلومات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، p ، w -موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 ch cvr + 1 ، p -الرئيس الشاشة ، ch والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، w الرابعة
	معاينه	دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة
	قرار	pماكس: 4 قنوات 720p/d1/hd1/cif ، 720
	جوده الفيديو	المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 0-7.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; مستوى 8 ، mbps كيلوبت في الثانية ~ 1.5 256 cif; جوده الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوى 2.5 ~ hd1:600mb جوده الفيديو الاختيارية ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوى جوده 3 ~ d1:800mhz الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد 4 720p: المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع السجل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه .يتم دعم التسجيل اليدوي
صوت	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4 ch
	إخراج الصوت	قابس الطيران ، 1 ch
	ضغط	ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.
التنبيه المدخلات		4 ch التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه
الإنذار الناتج		1 ch التنبيه الناتج
واجهه اتصال		لاختياري ch rs485 أو 1 ch rs232
موقف		دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/gps بنيت دعم ، g في الاستشعار .يمكن اعادتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة
نقل لاسلكي		، وظيفة لاسلكيه g/4g دعم المدمج في الجيل الثالث 3 ، wcdma ، cdma2000 ، tdd-te ،الديمقراطية
الكشف عن الحركة		دعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإنذار علي .النظام الأساسي)
أجهزه الاستشعار-g		الاستشعار-g الدعم
تخزين	sd	sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة تسجيل الحلقة
	ترقيه	عن بعد sd دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32 نظام ملفات

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ
	تشغيل	ماكس دعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة
الجهد والطاقة	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	مدخلات الجهد	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي > 14 واط ، حاله الاستعداد > 0.5 واط
	حرارة	°C إلى + 70 °C --20
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة
أمن	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x36 (ث) 112
آخر	الوزن الصافي	361 (ز)

ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسوميه

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



ام مريمage sري مهم أو الغوءاءآيل دفر ميلي

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.584294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B8712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681541	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.488583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂AK383	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.858781	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949786, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33

واجهه البرمجيات yer شعبي

rcmccctv.en.alibaba.com

Monitoring System Interface


Map View: China Map with Vehicle Locations

Vehicle List:

Device	Status	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
鄂D3114	Online	2016-12-09 15:55:08	鄂州市鄂城区文星山街3114号	1.50 km/h	Normal
鄂D3130	Online	2016-12-09 15:55:08	鄂州市鄂城区文星山街3130号	7.70 km/h	Normal
鄂B2250	Online	2016-12-09 15:55:08	鄂州市鄂城区文星山街2250号	82.45 km/h	Normal
鄂B5153	Online	2016-12-09 15:55:08	鄂州市鄂城区文星山街5153号	0.00 km/h	Normal

System Status: Online 3 / number of all loss 0 / Average 0 / Total 12 / New rate 25.00% / Lost rate 10.00%

موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g و روروت مشاهده المراقبة 3



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车
卫士

行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



曲线报警
Yaw alarm

采用高压压缩, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

قضية ريتشمور الفعلية

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

车牌	司机	车型	位置	速度	油耗	里程	备注
京A12345	张三	出租车	北京市朝阳区	45km/h	12.5L/100km	150km	正常行驶
京A6789	李四	出租车	北京市海淀区	30km/h	10.0L/100km	80km	低速行驶
京A9876	王五	出租车	北京市东城区	55km/h	14.0L/100km	200km	高速行驶
京A5432	赵六	出租车	北京市西城区	40km/h	11.0L/100km	120km	正常行驶
京A8765	孙七	出租车	北京市丰台区	35km/h	9.5L/100km	60km	低速行驶
京A2109	周八	出租车	北京市昌平区	50km/h	13.0L/100km	180km	正常行驶
京A3456	吴九	出租车	北京市顺义区	42km/h	11.5L/100km	100km	正常行驶
京A7890	郑十	出租车	北京市怀柔区	38km/h	10.5L/100km	90km	低速行驶
京A0123	冯十一	出租车	北京市密云区	48km/h	12.0L/100km	140km	正常行驶
京A4567	陈十二	出租车	北京市延庆区	32km/h	9.0L/100km	50km	低速行驶
京A8901	林十三	出租车	北京市门头沟区	44km/h	11.8L/100km	110km	正常行驶
京A2345	黄十四	出租车	北京市石景山区	36km/h	10.2L/100km	70km	低速行驶
京A6789	周十五	出租车	北京市房山区	46km/h	12.2L/100km	130km	正常行驶
京A0123	吴十六	出租车	北京市平谷区	34km/h	9.8L/100km	65km	低速行驶
京A4567	郑十七	出租车	北京市怀柔区	43km/h	11.2L/100km	105km	正常行驶
京A8901	冯十八	出租车	北京市密云区	37km/h	10.8L/100km	85km	低速行驶
京A2345	陈十九	出租车	北京市延庆区	41km/h	11.6L/100km	95km	正常行驶
京A6789	林二十	出租车	北京市门头沟区	39km/h	10.4L/100km	75km	低速行驶
京A0123	黄二十一	出租车	北京市石景山区	47km/h	12.4L/100km	135km	正常行驶
京A4567	周二十二	出租车	北京市房山区	33km/h	9.6L/100km	55km	低速行驶
京A8901	吴二十三	出租车	北京市平谷区	45km/h	12.0L/100km	145km	正常行驶
京A2345	郑二十四	出租车	北京市怀柔区	35km/h	9.9L/100km	68km	低速行驶
京A6789	冯二十五	出租车	北京市密云区	44km/h	11.4L/100km	108km	正常行驶
京A0123	陈二十六	出租车	北京市延庆区	36km/h	10.6L/100km	82km	低速行驶
京A4567	林二十七	出租车	北京市门头沟区	42km/h	11.8L/100km	102km	正常行驶
京A8901	黄二十八	出租车	北京市石景山区	38km/h	10.4L/100km	78km	低速行驶
京A2345	周二十九	出租车	北京市房山区	46km/h	12.2L/100km	138km	正常行驶
京A6789	吴三十	出租车	北京市平谷区	34km/h	9.8L/100km	62km	低速行驶
京A0123	郑三十一	出租车	北京市怀柔区	43km/h	11.2L/100km	102km	正常行驶
京A4567	冯三十二	出租车	北京市密云区	37km/h	10.8L/100km	88km	低速行驶
京A8901	陈三十三	出租车	北京市延庆区	41km/h	11.6L/100km	98km	正常行驶
京A2345	林三十四	出租车	北京市门头沟区	39km/h	10.4L/100km	78km	低速行驶
京A6789	黄三十五	出租车	北京市石景山区	47km/h	12.4L/100km	138km	正常行驶
京A0123	周三十六	出租车	北京市房山区	33km/h	9.6L/100km	58km	低速行驶
京A4567	吴三十七	出租车	北京市平谷区	45km/h	12.0L/100km	148km	正常行驶
京A8901	郑三十八	出租车	北京市怀柔区	35km/h	9.9L/100km	70km	低速行驶
京A2345	冯三十九	出租车	北京市密云区	44km/h	11.4L/100km	112km	正常行驶
京A6789	陈四十	出租车	北京市延庆区	36km/h	10.6L/100km	88km	低速行驶
京A0123	林四十一	出租车	北京市门头沟区	42km/h	11.8L/100km	108km	正常行驶
京A4567	黄四十二	出租车	北京市石景山区	38km/h	10.4L/100km	80km	低速行驶
京A8901	周四十三	出租车	北京市房山区	46km/h	12.2L/100km	142km	正常行驶
京A2345	吴四十四	出租车	北京市平谷区	34km/h	9.8L/100km	68km	低速行驶
京A6789	郑四十五	出租车	北京市怀柔区	43km/h	11.2L/100km	112km	正常行驶
京A0123	冯四十六	出租车	北京市密云区	37km/h	10.8L/100km	92km	低速行驶
京A4567	陈四十七	出租车	北京市延庆区	41km/h	11.6L/100km	102km	正常行驶
京A8901	林四十八	出租车	北京市门头沟区	39km/h	10.4L/100km	82km	低速行驶
京A2345	黄四十九	出租车	北京市石景山区	47km/h	12.4L/100km	142km	正常行驶
京A6789	周五十	出租车	北京市房山区	33km/h	9.6L/100km	62km	低速行驶

تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance





Fixed place monitor



Ship Monitor

إرسال البريد الإلكتروني وإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول عندما يحدث التنبيه





شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كابل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1

الورق المحايد مربع أو ورقه ملونه مع شعار المطبوعة ريتشمور ، ونرحب أيضا حزمه مخصصه



Richmor Brand Package

Standard Package

شروط التعاون

معلومات الشحن

وقت الشحن المقدر

الف-3-5 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه لأمر العينة

ب. 5-10 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه يعتمد علي كميته الطلب للأمر المجمع

:

سيتم إرسال الطلب قبل يوم العمل التالي بعد الدفع الكامل ، وهو 48 ساعة للشخوخة ؛-

2- ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسال الطلب ، يرجى التحقق من البريد ؛-

الخ وفقا لخيارك ؛ air/فيديكس/ems/ups/tnt/dhl يتم شحن جميع الطرود بواسطة-3

معلومات الدفع

1-طن/طن ؛ الاتحاد الغربي ؛ بأي بال اختياري ؛-

الودائع ، والرصيد المدفوع قبل التسليم % 30.2

:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به ، وفقا لهذا سنقوم ترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

الاستبدال المجاني:

موبايل دفر مسجل يمكن استبدال الحرة في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط المسبق لمشكله الجودة لدينا ، غير الاصطناعية الضرر

ضمان المورد:

نحن نقدم الضمان لمدة عام علي السيارة مسجل دفر موبايل ، إذا كان البند الخاص بك لديه اي مساله الضمان الرجاء الاتصال بنا لحل مرضيه

ملاحظه:

جميع العوائد المؤهلة/الاستبدال يجب ان نسترشد بها ، فاننا قد لا نقبل عودتك دون إبلاغنا مسبقا

خدمه

1.مدرب جيدا فريق المبيعات والمهندسين الأقوياء لتقديم الدعم السريع والمهني.

2. خدمه الاداره الحاسوبية/oem.



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


Certification



معرض

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ننځه عنا و العملاء:





EXCELLENT SUPPORT



امسيلي زانغ

أعطنا ثقتك ، نقدم لكم أفضل ما لدينا!

شنتشن شركه ريتشمور للتطوير التكنولوجي المحدودة

email: overseasales-2@rcmcctv.com

سكايب: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/user/rcmcctvsales2)

ف ب: 2355778097

mb/whatsapp: + 86 18929314790