

كما نقدم أنواع كثيرة من المنتجات لاختيارك. يرجى النقر على هذه الكلمات والعثور على حاجتك [RS485](#)، [دفر المحمول H.264 1080p](#) [سد بطاقة المحمول دفر للبيع](#)، [هد 4G 1080P 720](#) [دفر المحمول دفر المحمول RS232](#)

معامل

| | |
|----------------|---|
| □□□□□□ □□□□□ | (قنوات 2) بنيت الكاميرات، ودعم 2 المدخلات الخارجية، 2 الإخراج 4 |
| □□□□□□ □□□ | وضع الضغط H.264 |
| □□□□□□ □□□□□ | وحدة & أمب؛ وفي اختياري 3G / 4G |
| □□□□ | دعم بنيت غس / بد وحدة |
| G □□□□□□□□□□ | الاستشعار G- دعم |
| □□□□□□ | لينكس |
| □□□□□□□□ □□□□□ | 6 ~ 36V |
| □□□□□□ | (كحد أقصى GB اثنين من بطاقة سد (كل دعم سد 128 |
| □□ □□ □□ | بناء في مينى أوسب |
| □□□□ □□□ □□ | الدعم |
| □□□□□□ □□□□□ | قناة 1 |
| □□□□□□ □□□□□ | (واحد RS485 ومنفذ RS232 تش (منفذ واحد 1 |

وصف المنتج

ميكروفون متكامل (داخل سجل الصوت سيارة)
 مكبر الصوت المتكامل (البث الصوتي والتراجع المبكر)
 جهاز المضيف يحمل 6 حالة مؤشر الضوء (حالة عمل معدات المسح)
 جهاز المضيف متكاملة زر إنذار واحد، واحد على زر الخروج وزر تبديل وفي واحد (أب ووضع محطة باليد)
 المدمج في وحدة بلوتوث (دعم لاسلكية مقلقة والتقاط بواسطة زر بلوتوث اللاسلكية، وحققت سماعه الاتصال الداخلي وظيفة الهاتف)
 وظيفة أب حققت 5 جهاز خارجي حصة الإنترنت) function.the بنيت إد وفي (تحقيق التحميل التلقائي والهاتف الذكي وظيفة المدمج في وحدة غس والهوائي (تحقيق إدارة سرعة السيارة والطريق)
 دعم وظيفة مثيرة للقلق لرحيل الطرق والمدخل والخروج من منطقة. دعم المعدات 16 الطريق والمنطقة.
 المتكاملة (تحقيق الصوت عن بعد ونقل الفيديو وإدارة الفيديو) G / 4G وحدة الجيل الثالث 3
 وحدة الاستشعار (تحقيق التحميل التلقائي ينذر بالخطر عن الاهتزاز غير طبيعي، الانقلاب، تأثير وفرامل --بنيت --محور الطوارئ)
 المدمج في إخراج الفيديو واحد (يتحقق معاينة الفيديو وظيفة المعاينة الخلفية عن طريق الاتصال من الشاشة)
 المدمج في فائقة مكثف (وقت العمل حوالي 8 إلى 11 ثانية تحت حالة انقطاع غير طبيعي للبيانات الأساسية دون خسارة والقرص الصلب دون ضرر)
 (كحد أقصى GB دعم اثنين من بطاقة سد (كل سد دعم 128

صور التفاصيل

BK6 ----- وحدات سبليت مينى كاميرا دفر



Richmor

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





Front Panel



Rear Camera

360° 3V Rotating

Side View




Back Panel

Stick upon
window glass



Front Camera
120° Rotating



محتوى الحزمة

1 قطعة دفر المحمول، لكل مربع مع جميع الملحقات القياسية

ورقة المعلمة MDR210-رسم

| بند | معامل |
|-----|----------------------------------|
| OS | لينكس |
| لغة | الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| ضغط الفيديو | | H.264 |
| OSD | | تراكب المعلومات مثل تاريخ التاريخ ومعرف السيارة |
| واجهة المستخدم الرسومية | واجهة المستخدم الرسومية | إعداد معلمات النظام مع وحدة التحكم عن بعد |
| نظام تسجيل الفيديو | إدخال الفيديو | وعاء العهد المدخلات / سد الإدخال / مختلطة 4ch 720 مدخلات الفيديو، 1.0، 75Ω vp-p، الطيران موصل، |
| | إخراج الفيديو | 1CH 1 + كفيس CH 1.0، إخراج فغا، Vp-p، الشاشة ch كامل الشاشة، 4ch الطيران، دعم 1، 75Ω، |
| | معاينة | دعم قناة 1 و 4 قنوات المعاينة. دعم دليل / إنذار الزناد ملء الشاشة المعاينة |
| | القرار | P سيف، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720 |
| | جودة الفيديو | المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7. |
| | فيديو قياسي | field؛ 100 : f / s، CCIR625 50، field؛ 120 : f / s، CCIR525 60، مستوى جودة الفيديو 8، ~ 1.5Mbps، كسيف: 256 اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، ~ 2.5Mbps، HD1: 600Kbps اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، ~ 3Mbps، D1: 800Kbps اختياري؛ متعدد المستويات جودة الفيديو، 720P: 4Mbps-6Mbps، اختياري |
| | وضع التسجيل | الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيله. تسجيل موقوت، تسجيل الزناد إنذار و ويدعم تسجيل اليدوي. |
| سمعي | إدخال الصوت | الطيران التوصيل، 4CH |
| | مخرج الصوت | الطيران التوصيل، 1CH |
| | ضغط | ثانية السرعة / KB ضغط، 8 726 G. |
| إنذار الإدخال | | إنذار المدخلات، أنواع دعم الربط التنبيه 4ch |
| نتيجة الإنذار | | إنذار الإخراج 1CH |
| واجهة الاتصالات | | لاختياري CH RS485 أو 1 CH RS232 |
| موضع | | الاستشعار، G- دعم بنيت غس / بد وحدة، الذي بني في يمكن إعادة وتحليل السيارة مدفوعة الطريق |
| لاسلكي | | وظيفة لاسلكية 4G / G دعم المدمج في الجيل الثالث 3 لنقل، تد-لت، فد-لت، CDMA2000، ودما |
| كشف الحركة | | دعم كشف الحركة التنبيه. (. يمكن تعيين مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على منصة |
| الاستشعار G | | الاستشعار G- دعم |
| تخزين | SD | كحد أقصى بطاقة سد GB بطاقة سد المزدوجة، كل 128 تسجيل حلقة |
| | تطوير | دعم بطاقة سد التحديث عن بعد |
| | تنسيق الملف | H.264 |
| | نظام الملفات | خاص FAT32 نظام ملف |

| | | |
|---------------|--|---|
| تشغيل الفيديو | بحث فيديو | البحث عن طريق تسجيل الوقت / نوع السجل الخ |
| | تشغيل ماكس دعم الإعادة / 4CH / إيقاف / سريع / بطيئة في نفس الوقت | دعم الأمام والخلف للعب بسرعة: x 2, x4, x8, x16. الجهد & أمب؛ قوة |
| إدارة الطاقة | الجهد واسعة. دعم تيمد / تأخير قبالة | إدخال الجهد |
| | 8 + ~ 7 دس: + 36V | استهلاك الطاقة |
| | العمل العادي > 14 واط، وضع الاستعداد و لوت؛ 0.5W | درجة الحرارة |
| | -20 °C إلى + 70 °C | بيئة العمل |
| رطوبة | 20% إلى 80% | كلمه السر |
| | المستخدم / المشرف 2 مستوى كلمة المرور المختلفة | الأمان |
| بحجم | 112 (W) x36 (H) x138 (D) مم | الآخرين |
| الوزن الصافي | 360G | رينشمور المراقبة واجهة المستخدم الرسومية |

ريك

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



جيش التحرير الشعبى الصينى e جلالة أو موب ايل دفر ميليج

Vehicle Management System Welcome! 杨国平 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time | Start Mileage (KM) | Start Position | End Time | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 鄂D3114 | 174.88 | 2016-01-08 09:00:30 | 22.95 | 22.52429, 114.00844 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83 |
| 2 | 鄂D3130 | 202.07 | 2016-01-08 07:30:17 | 18.1 | 22.66429, 112.88282 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57 |
| 3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.36952, 116.67527 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83 |
| 4 | 鄂A78248 | 97.4 | 2016-01-08 08:00:25 | 296.97 | 41.57249, 116.788245 | 2016-01-08 08:42:38 | 41.09 |
| 5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26 | 37.75979, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26 |
| 6 | 鄂Q5387 | 416.36 | 2016-01-08 06:09:54 | 96.88 | 35.46143, 117.647783 | 2016-01-08 16:28:11 | 92.83 |
| 7 | 鄂D71712 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51 | 36.87878, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92 |
| 8 | 鄂B2250 | 45.81 | 2016-01-08 00:00:03 | 138.13 | 22.65429, 112.489583 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82 |
| 9 | 鄂B5153 | 48.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 82 | 22.654187, 112.487955 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72 |
| 10 | 鄂B3288 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 148.61 | 22.654321, 112.489545 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9 |
| 11 | 鄂B5010 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:10 | 83.24 | 22.65429, 112.487785 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.82 |
| 12 | 鄂A3083 | 895.08 | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36 | 36.992643, 117.658781 | 2016-01-08 16:24:44 | 1089.74 |
| 13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.94978, 116.644073 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4 |
| 14 | 28998 | 2.36 | 2016-01-08 13:11:08 | 17.6 | 28.73443, 121.238847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81 |
| 15 | 00588 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.84 | 33.733305, 115.863821 | 2016-01-08 16:00:58 | 420.33 |

بیر واجهة البرنامج ريتشمور القضية الفعلية



الوضعية



تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب والحافلات وسيارات الأجرة، والحافلات المدرسية، شاحنة، مركبة خطيرة، سيارة شخصية وسفينة الخ.

شراء



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G uides والتعبئة والتغليف

وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل أف الكابلات / إي كابل / كابل الطاقة / مفتاح الخ 1

.محايد ورقة مربع أو لون ورقة مربع مع شعار ريتشمور المطبوعة، نرحب أيضا حزمة مخصصة

شروط التعاون



Richmor Brand Package



Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهير لعينة النظام

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهيرها يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

1. سوف ترسل قبل 2 القادم يوم عمل بعد الدفع الكامل، 48 ساعات وقت الشبخوخة؛

2. وثائق ذات الصلة سيتم إرسالها بعد إرسال النظام، يرجى التحقق من البريد؛

3. جميع الطرود التي سيتم شحنها عن طريق دل / ثنت / أويس / إمس / فيديكس / الخ الهواء وفقا للخيار الخاص؛

معلومات الدفع

1. ؛ ويسترن يونيون؛ بايبال اختياري / t

ودائع، والتوازن تدفع قبل التسليم 2.30%

ملاحظات:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به، وفقا لهذا سوف نقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

دفر مسجل المحمول يمكن أن تحل محل مجانا تحت شروط في غضون 15 يوما بعد البيع، في الشرط المسبق لمشكلة الجودة، والضرر غير مصطنع

المورد الضمان:

نحن نقدم واحدة سنة الضمان على مركبة دفر مسجل المحمول، إذا لديك البند لديه أي قضية الضمان يرجى الاتصال بنا عن حل مرضية

ملاحظة:

جميع العوائد المؤهلة / استبدال يجب أن تسترشد بنا، ونحن قد لا نقبل عودتك دون إعلامنا مقدما

الخدمات

1. حسنا المدربين فريق المبيعات والمهندسين قوية لدعم سريع والمهنية.

2. أوم / أوديام الخدمة.

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض

Certification



من نحن & أمب؛ العملاء

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



سکایب: rcmctvsales2





EXCELLENT SUPPORT

