

# المسار cms المحمول دفر مع نظام تحديد المواقع خادم 4g sd لأمن المركبات مع أعاده تخزين بطاقة

(MDR210 سلسلة)

## مميزات المنتج

### موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. المدخلات الضخمة بكسل ميجا والتناظرية القياسية إدخال الكاميرا p وضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش h.264 720 التعريف ؛
2. حصريا قبل تخصيص دفر ملف خاص التكنولوجيا النظام ، وحل المسح مرارا وتكرارا سبب تجزئه الملف ، وحل الملفات .وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd الانهيار ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور علي بطاقة sd بطاقة
3. المدخلات الكهربائية العالية القدرة علي التكيف علي نطاق واسع ، والتصميم الفائق لاستهلاك الطاقة المنخفضة ؛
4. كل الحد الأقصى للدعم 128 جيجابايت) يمكن ان تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd . وغيرها يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار ؛ موصلات طيران عاليه الاعتمادية-g/دينار بحريني/gps دعم
6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة القائمة العملية.

| سلسلة 210 من أليات الاقليميه                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| وظيفة                                                                      | رقم الموديل         |
| واحد sd مستشعر ، فتحه بطاقة-g ، التسجيل الأساسي                            | mdr210xxxi-ار بي سي |
| sd الاستشعار ، واحد فتحه بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع                      | mdr210gx            |
| sd الاستشعار ، المزدوج فتحه بطاقة-g ، gps ، والجيل الثالث 3                | mdr210wgsx-ار بي سي |
| الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة           | mdr210fgsx          |
| الاستشعار ، المزدوج فتحه-g ، gps ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 sd بطاقة      | mdr210wgdx-ار بي سي |
| الاستشعار ، المزدوج-g ، gps ، وأي فاي ، 4g ، والجيل الثالث 3 sd فتحه بطاقة | mdr210fgdx-ار بي سي |

## تفاصيل الصور

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device front view

موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

## LED Indicators



موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

## Back Panel



## MDR210 ورقه معلومات

| بند         | معلمه                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| تشغيل       | ينكس                                          |
| لغة         | الصينية/الانكليزية/حسب الطلب                  |
| ضغط الفيديو | h.264                                         |
| osd         | تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة |
| الرسوميه    | واجهة المستخدم                                |
| الرسوميه    | اعداد معلومات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.   |

|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نظام تسجيل الفيديو | إدخال الفيديو | الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، p ، w -موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | إخراج الفيديو | الفصل تجهيز مرئي الناتج ، 1.0 نائب 1 ch cvr + 1 ، p -الرئيس الشاشة ، ch والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1 ، w الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | معاينه        | دعم 1 قناه ومعاينه 4 قنوات. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | قرار          | pماكس: 4 قنوات 720p/d1/hd1/cif ، 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | جوده الفيديو  | المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 0-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | فيديو قياسي   | pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ الثانية ، 8 mbps كيلوبت في الثانية ؛ جوده الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوي 2.5 ~ hd1:600mb جوده الفيديو الاختيارية ؛ ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده 3 ~ d1:800mhz الفيديو اختياريه ؛ ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد 4 720p: المستويات جوده الفيديو الاختيارية |
|                    | وضع السجل     | الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. تسجيل التوقيت ، وتسجيل الزناد المنبه .يتم دعم التسجيل اليدوي                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صوت                | إدخال الصوت   | قابس الطيران ، 4 ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | إخراج الصوت   | قابس الطيران ، 1 ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | ضغط           | ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة 726 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التنبيه المدخلات   |               | 4 ch التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإنذار الناتج     |               | 1 ch التنبيه الناتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واجهه اتصال        |               | لاختياري ch rs485 أو 1 ch rs232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موقف               |               | دينار بحريني الوحدة النمطية ، التي بنيت/gps بنيت دعم ، g في الاستشعار .يمكن اعادتها وتحليل السيارات الطريق المدفوعة                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نقل لاسلكي         |               | ، وظيفة لاسلكيه g/4g دعم المدمج في الجيل الثالث 3 ، wcdma ، cdma2000 ، tdd-te ، ....الديمقراطية                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكشف عن الحركة    |               | دعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو الوقت بعد الإنذار علي .النظام الأساسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أجهزه الاستشعار-g  |               | الاستشعار-g الدعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تخزين              | sd            | sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة تسجيل الحلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | ترقيه         | عن بعد sd دعم تحديث بطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | تنسيق الملف   | h.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | نظام الملفات  | خاص fat32 نظام ملفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                  |                                                                                                                        |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشغيل الفيديو | البحث في الفيديو | البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ                                                                                  |
|               | تشغيل            | ماكس دعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت<br>x 2 ، x4 ، x8 ، x16.<br>دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة |
| الجهد والطاقة | أداره الطاقة     | الجهد الواسع. الدعم الموقوف/التاخير إيقاف التشغيل                                                                      |
|               | مدخلات الجهد     | 8 + 36 v ~ x العاصمة:                                                                                                  |
|               | استهلاك الطاقة   | العمل العادي > 14 واط ، حاله الاستعداد > 0.5 واط                                                                       |
|               | حرارة            | °C إلى + 70 °C --20                                                                                                    |
| بيئة العمل    | رطوبة            | في المائة إلى 80 في المائة 20                                                                                          |
|               | مرور             | المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة                                                                             |
| أمن           | حجم              | ملم (d) x138 (ارتفاع) x36 (ث) 112                                                                                      |
| آخر           | الوزن الصافي     | 361 (ز)                                                                                                                |

## ريتشمور المراقبة واجهه المستخدم الرسوميه

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## ام مريمage sري مهم أو الغوءاءآيل دفر ميلي

Vehicle Management System

Welcome! 请客用户 | Manager | Exit

Report Device User

### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf

| Index | Vehicle | Total Mileage(KM) | Begin Time          | Start Mileage(KM) | Start Position        | End Time            | End Mileage(KM) |
|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 鄂D3114  | 174.86            | 2016-01-08 08:00:30 | 22.95             | 22.524294, 114.008444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83          |
| 2     | 鄂D3130  | 202.07            | 2016-01-08 07:30:17 | 18.1              | 22.584294, 112.882802 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57          |
| 3     | 24012   | 277.42            | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41             | 23.389582, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.63          |
| 4     | 鄂A78248 | 97.4              | 2016-01-08 00:00:25 | 236.97            | 41.572492, 116.788245 | 2016-01-08 06:42:38 | 41.09           |
| 5     | 24023   | 0                 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.28             | 37.158759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.28           |
| 6     | 鄂Q5387  | 416.36            | 2016-01-08 08:09:54 | 96.88             | 35.461432, 117.843783 | 2016-01-08 16:28:11 | 92.83           |
| 7     | 鄂B8712  | 120.98            | 2016-01-08 04:48:43 | 26.51             | 36.876478, 117.681541 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92          |
| 8     | 鄂B2250  | 45.81             | 2016-01-08 00:00:03 | 138.13            | 22.654294, 112.482583 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82          |
| 9     | 鄂B5153  | 48.61             | 2016-01-08 00:00:27 | 82                | 22.654187, 112.487655 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72           |
| 10    | 鄂B3268  | 111.72            | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61            | 22.654321, 112.488645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9            |
| 11    | 鄂B5010  | 52.02             | 2016-01-08 00:00:10 | 83.24             | 22.654294, 112.487785 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.82           |
| 12    | 鄂A3083  | 895.08            | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36            | 36.950843, 117.658781 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74         |
| 13    | 24058   | 224.42            | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57             | 37.949786, 116.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4            |
| 14    | 28998   | 2.36              | 2016-01-08 13:13:08 | 17.6              | 28.734423, 121.238847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81           |
| 15    | 00588   | 369.29            | 2016-01-08 00:00:54 | 51.84             | 33.733305, 115.863821 | 2016-01-08 16:00:58 | 420.33          |

واجهه البرمجيات yer شعبي

rcmccctv.en.alibaba.com

Monitoring Center (CMS)

Device List: 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020

Status: Online, Offline, Alarm, Speed, GPS, etc.

Device Type: HD, SD, etc.

Vehicle Name: 鄂D3114, 鄂D3130, etc.

Vehicle ID: 10001, 10002, etc.

Company: 湖北, 湖南, etc.

Positioning Time: 2016-12-09 11:14:24

Vehicle Location: 湖北省武汉市武昌区, etc.

Speed: 0.00 km/h, etc.

Costs: Normal


Monitoring: 10001, 10002, etc.

System Event: 10001, 10002, etc.

Running: 2016-12-09

Online: 3 / number of all loss: 6 / Average: 3 / Total: 12 / New rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%

### موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g و روروت مشاهده المراقبة 3



## 功能特点 Features



实时监控, GPS定位  
Real-time monitoring,  
GPS positioning

身份验证, 人数统计  
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



校车  
卫士

行车记录, 驾驶行为管理  
Driving behavior management



短信提醒  
Assured SMS alerts



曲线报警  
Yaw alarm

采用高压压缩, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm, preset driving route, when out off the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

## قضية ريتشمور الفعلية

Richmor 锐驰曼 移动监控管理平台

出租车-锐驰曼精致小巧功能强

| 车牌号     | 司机姓名 | 司机电话        | 司机照片           | 司机状态 | 司机位置   | 司机速度   | 司机方向 | 司机海拔 | 司机温度 | 司机湿度 | 司机气压    | 司机电量 | 司机信号 | 司机GPS | 司机ACC | 司机门磁 | 司机红外 | 司机摄像头 | 司机麦克风 | 司机扬声器 | 司机报警 | 司机对讲 | 司机广播 | 司机录音 | 司机回放 | 司机设置 | 司机帮助 | 司机退出 |
|---------|------|-------------|----------------|------|--------|--------|------|------|------|------|---------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 京A12345 | 张三   | 13800138000 | [Driver Photo] | 在线   | 北京市东城区 | 60km/h | 北    | 100m | 25°C | 50%  | 1013hPa | 90%  | 4G   | GPS   | ACC   | 门磁   | 红外   | 摄像头   | 麦克风   | 扬声器   | 报警   | 对讲   | 广播   | 录音   | 回放   | 设置   | 帮助   | 退出   |
| 京A6789  | 李四   | 13900139000 | [Driver Photo] | 离线   | 北京市西城区 | 0km/h  | 东    | 50m  | 20°C | 40%  | 1012hPa | 80%  | 4G   | GPS   | ACC   | 门磁   | 红外   | 摄像头   | 麦克风   | 扬声器   | 报警   | 对讲   | 广播   | 录音   | 回放   | 设置   | 帮助   | 退出   |

## تطبيق

تستخدم علي نطاق واسع في سيارة الركاب والحافلات وسيارات الاجره والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة والسيارات الشخصية والسفن وما إلى ذلك.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance





Fixed place monitor



Ship Monitor

إرسال البريد الإلكتروني وإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول عندما يحدث التنبيه





## شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كابل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1

الورق المحايد مربع أو ورقه ملونه مع شعار المطبوعة ريتشمور ، ونرحب أيضا حزمه مخصصه



Richmor Brand Package

Standard Package

## شروط التعاون

## معلومات الشحن

### وقت الشحن المقدر

الف-3-5 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه لأمر العينة

ب. 5-10 أيام العمل بعد الدفع الذي تم مسحه يعتمد علي كميته الطلب للأمر المجمع

:

سيتم إرسال الطلب قبل يوم العمل التالي بعد الدفع الكامل ، وهو 48 ساعة للشخوخة ؛-

2- ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسال الطلب ، يرجى التحقق من البريد ؛-

الخ وفقا لخيارك ؛ air/فيديكس/ems/ups/tnt/dhl يتم شحن جميع الطرود بواسطة-3

## معلومات الدفع

1-طن/طن ؛ الاتحاد الغربي ؛ بأي بال اختياري ؛-

الودائع ، والرصيد المدفوع قبل التسليم % 30.2

:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به ، وفقا لهذا سنقوم ترتيب الإنتاج

## معلومات الضمان

### الاستبدال المجاني:

موبايل دفر مسجل يمكن استبدال الحرة في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط المسبق لمشكله الجودة لدينا ، غير الاصطناعية الضرر

### ضمان المورد:

نحن نقدم الضمان لمدة عام علي السيارة مسجل دفر موبايل ، إذا كان البند الخاص بك لديه اي مساله الضمان الرجاء الاتصال بنا لحل مرضيه

### ملاحظه:

جميع العوائد المؤهلة/الاستبدال يجب ان نسترشد بها ، فاننا قد لا نقبل عودتك دون إبلاغنا مسبقا

## خدمه

1.مدرب جيدا فريق المبيعات والمهندسين الأقوياء لتقديم الدعم السريع والمهني.

2. خدمه الاداره الحاسوبية/oem.



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


# Certification



معرض

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ننځه عنا و العملاء:





**EXCELLENT SUPPORT**



**امسيلي زانغ**

أعطنا ثقتك ، نقدم لكم أفضل ما لدينا!

شنتشن شركه ريتشمور للتطوير التكنولوجي المحدودة

**email: overseasales-2@rcmcctv.com**

**rcmcctvsales2 :سكايب**

**ف ب: 2355778097**

**mb/whatsapp: + 86 18929314790**