

استشعار سلامة المحمول لحماية المركبات

إدخال الكاميرا ch مع 4

(سلسلة MDR210-رسم)

جدار موبايل مع واي فاي

الكاميرا المحمولة مع 4ch مدمجة في وحدة التحكم في السيارة، تدعم H.264، 720P، 3G، 4G، وتتميز بتصميم مضغوط، سهل التركيب، وتتميز بوقت التشغيل الطويل، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية.

تتميز الكاميرا المحمولة مع 4ch مدمجة في وحدة التحكم في السيارة، تدعم H.264، 720P، 3G، 4G، وتتميز بتصميم مضغوط، سهل التركيب، وتتميز بوقت التشغيل الطويل، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية.

تتميز الكاميرا المحمولة مع 4ch مدمجة في وحدة التحكم في السيارة، تدعم H.264، 720P، 3G، 4G، وتتميز بتصميم مضغوط، سهل التركيب، وتتميز بوقت التشغيل الطويل، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية.

تتميز الكاميرا المحمولة مع 4ch مدمجة في وحدة التحكم في السيارة، تدعم H.264، 720P، 3G، 4G، وتتميز بتصميم مضغوط، سهل التركيب، وتتميز بوقت التشغيل الطويل، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية، وتتميز بواجهة المستخدم البديهية.

خصائص المنتج

4ch 4 G 720P 3G 4G دفر المحمول

1. ميغابيكسل أهد المدخلات والتناظرية كاميرا المدخلات P في الوقت الحقيقي CH 720 وضع ضغط، ويدعم H.264 4 القياسية؛

إلى حل واضح مرارا وتكرارا سبب تجزئة الملفات، نظام SYSTEM خاص تكنولوجيا ملف DVR الحصري الثاني قبل تخصيص لا يمكن العثور على ملف تالف، وضمان سلامة البيانات SD انهيار، وفقدان البيانات وبطاقة SD الملفات الحل بطاقة

3. مدخلات النطاق العريض التكيفي، تصميم منخفض جدا للطاقة؛ 10-36 V

4. أقصى قدر من الدعم) يمكن أن تكون مرنة تماما للاهتزازات السيارة. الغبار GB كل 128، بطاقة الذاكرة سد (بطاقات 2. وغيرها يسبب الفساد البيانات؛

5. الاستشعار؛ موصلات موثوقة الطيران عالية -g / دعم غس / بد.

6. عالية الأداء التشغيلي مع الاستقرار موثوق بها، بسيطة وعملية واضحة القائمة.

سلسلة رسم-مدر 210	
رقم الطراز	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	الاستشعار، فتحة لبطاقة سد -G، تسجيل الأساسي
RCM-MDR210GXGX	الاستشعار، فتحة بطاقة سد واحدة -G، غس

RCM-MDR210WGSX	الاستشعار, فتحة سد المزودة G- , غس , 3G
RCM-MDR210FGSX	الاستشعار, فتحة سد المزودة G- , غس , 4G, 3G
RCM-MDR210WGDx	الاستشعار, المزوج سد --g , واي فاي, غس , والجيل الثالث 3 فتحة
RCM-MDR210FGDx	الاستشعار, فتحة سد G- , واي فاي, غس , 4G, G, الجيل الثالث 3 المزودة

صور مفصلة

4ch 4 دفر المحمول 4G 3G 720P



Device back view

4ch 4 دفر المحمول 4G 3G 720P



Device front view

4ch 4 دفر المحمول 4G 3G 720P

LED Indicators



4ch 4 دفر المحمول 4G 3G 720P

Back Panel



MDR210- قائمة المعلمات رسم

دخول		آرام ص P
OS		لينكس
لغة		الصينية / الإنجليزية / تكييفها
ضغط الفيديو		H.264
OSD		تداخل المعلومات مثل التاريخ ومعرف السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	تجربة المستخدم الرسومية	لتعيين معلمات النظام باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	وعاء العهد المدخلات / سد الإدخال / مختلطة مدخلات 4ch 720 الفيديو، 1.0 Vp-p، موصل الهواء، 75Ω
	إخراج الفيديو	1CH 1 + كفيس، 1.0 Vp-p، إخراج فعا، الشاشة CH كامل الشاشة، 4 CH الطيران، دعم 1، 75 Ω
	المعاينة	قناة و 4 قناة معاينة الدعم. 1 دعم / كامل الشاشة إنذار الدليل
	تميز	P سيف، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720
جودة الفيديو		المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
فيديو قياسي		field؛ سيريز، 50 CCIR625 f / s، 100 ؛ field؛ سيريز، 60 CCIR525 f / s، 120 ؛ سيف: 256 كيلوبت في الثانية ~ 1.5 ميغابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ كيلوبت في الثانية ~ 2.5 ميغابت في الثانية، اختياري 600 HD1؛ 8-مستوى الجودة؛ كيلوبت في الثانية ~ 3 ميغابت في الثانية، 8 مستويات 800 D1؛ جودة الفيديو اختياري؛ اختياري متعدد المستويات جودة الفيديو، 4Mbps-6Mbps 720P؛
وضع التسجيل		الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد السلطة حتى. تسجيل توقيت، وتسجيل التنبيه الزناد و ويدعم تسجيل اليدوي.

صوت	إدخال الصوت	المكونات الجوية ،4CH
	إخراج الصوت	قابس الهواء ،1CH
	ضغط	8 كب / s ، G.726 ضغط
إنذار الإدخال	إنذار، وأنواع الدعم التنبيه Ch إدخال 4	
إنذار الإخراج	الإخراج التنبيه 1CH	
واجهة الاتصالات	للاكسسوارات الاختيارية CH RS485 أو 1 CH RS232	
موقف	الاستشعار، G- دعم المدمج في غس / بد وحدة بنيت في .يمكن أن تقوم به وتحليل الطريق يقودها سيارة.	
لاسلكي	G / 4G، دعم المدمج في اللاسلكية 3 ،... تد-لت، فد-لت، CDMA2000، ودما	
كشف الحركة	كشف الحركة دعم التنبيه. (يمكنك تعيين مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على المنصة)	
الاستشعار G	الاستشعار G- دعم	
مساحة التخزين	SD	بطاقة الذاكرة GB بطاقة سد مزدوجة، كل بطاقة سد 128
	ترقية	دعم ترقية بطاقة سد عن بعد
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	FAT32 نظام الملفات الخاص
تشغيل الفيديو	بحث الفيديو	البحث حسب وقت التسجيل / نوع السجل، وما إلى ذلك
	لعب	إعادة / إيقاف / سريع / بطيئة في نفس CH أقصى دعم 4 ، x 2، x 4، x 8، x 16. الوقت دعم إلى الأمام والخلف التشغيل بسرعات الجهد & أمب؛ امدادات الطاقة
إدارة الطاقة	الجهد واسعة. دعم تيمد / تأخير	الجهد المدخلات
	8 + 36V ~ V دس؛ +	استهلاك الطاقة
	العمل العادي & لوت؛ ستانديبي & 14 W، W أمب؛ 0.5	درجة الحرارة
	درجة مئوية إلى + 20- 70 درجة مئوية	بيئة العمل
رطوبة الهواء	20% إلى 80%	كلمة المرور
	المستخدم / المشرف 2 مستويات كلمة مرور أخرى	أمن
حجم	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) مم	آخر
الوزن الصافي	360 غرام	واجهة المستخدم الرسومية تتبع ريتشمور

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



صعوبة جيش التحرير الشعبى الصينى e S و جلاله أوحشد إيلد فر ميليج

Vehicle Management System Welcome! 杨德平 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D31114	174.86	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D31130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.684294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.673227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 08:00:25	298.97	41.572482, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 08:00:07	16.25	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.25
6	鄂D95387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.68	35.481432, 117.843793	2016-01-08 16:28:11	92.63
7	鄂D71712	120.98	2016-01-08 04:48:48	26.51	36.676478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B8250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.882802	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.882802	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3368	111.72	2016-01-08 08:00:15	145.61	22.654294, 112.882802	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.882802	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3083	895.08	2016-01-08 00:00:28	354.36	36.950843, 117.693700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	38999	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734432, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.869211	2016-01-08 16:03:58	420.33

سوفتوارث حالة حقيقية من ريتشمور تطبيق



ويستخدم على نطاق واسع في الركاب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية والشاحنات والمركبات الخطرة، وسيارات الركاب والقوارب الخ.



شراء

G



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

حاوية 1 وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات أف / كابل إي / ايدس / سلك الطاقة / مفتاح، الخ.

صناديق الورق المحايدة أو صناديق الورق الملونة مع شعار ريتشمور المطبوعة، ونحن نرحب أيضا الحزمة الخاصة بنا.

شروط التعاون

معلومات النقل



Richmor Brand Package



Standard Package

الوقت المقدر للشحن

a. أيام عمل بعد دفع للنظام الدفع القياسية 3-5.

b. أيام عمل بعد سداد الدفع يعتمد على كمية من النظام للطلب بالجملة 5-10.

الملاحظات:

1. سوف يتم شحن الطلب في غضون أيام عمل بعد الدفع 2، 48 ساعات من الشيوخة؛

2. وسوف ترسل وثائق تقديم بعد إرسال النظام، يرجى مراجعة البريد الخاص بك؛

3. وسيتم تسليم جميع الطرود عن طريق دل / نت / أوبس / إمس / فيديكس / الخ الهواء.

معلومات الدفع

1. ويسترن يونيون، باي بال اختياري، t / t.

ودائع، يتم دفع الرصيد قبل التسليم 2.30%

الملاحظات:

بعد إجراء الدفع، يرجى إرسال بيان البنك لضمان الإنتاج

معلومات الضمان

استرداد المبلغ المجاني:

مسجل دفر موبايل يمكن استبدالها مجانا في ظروف تصل إلى 15 يوما بعد البيع، في ظروف مشكلتنا مع الجودة، والضرر غير مصطنع

ضمان المورد:

نحن نقدم لك ضمان لمدة سنة واحدة على دفر في السيارة معدات التسجيل، إذا كان لديك أي ضمانات، يرجى الاتصال بنا للحصول على حل مرض

ملاحظة:

جميع المؤهلين العودة / تبادل يجب أن تجري من قبلنا، نحن لسنا بحاجة لقبول عودتك دون إشعار مسبق

خدمة

جيدا-- المدربين فريق من المبيعات وقوية المهندسين للحصول على الدعم السريع والمهني 1.

أوم / أوديام الخدمة .2

الشهادات

معرض



:من نحن & أمب؛ العملاء


Certification



سکایب: rcmctvsales2

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



هد سيارة دي في دي نظام الكاميرا





EXCELLENT SUPPORT

