لكأس العالم البرازيل GPS WIFI وريتشمور <u>المحمولة مسجل فيدي</u>و مع الجيل الثالث 3


- 1.3G WIFI GPS G-00000000 TF 00000 DVR 00000000

- 4.PTT 0000000 0000000 00000 00000
- $6.8 \,\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$



البنود	معلمات الجهاز	مؤشر الأداء
	نظام التشغيل	لينكس
نظام	تصميم منفصلة	الجهاز الرئيسي: العمل بشكل مستقل لتحقيق رقم قياسي المحلية الجهاز المساعد: بطارية احتياطية ،Gنظام تحديد المواقع / الجيل الثالث 3
	واجهة تشغيل الرسم	استخدام أزرار لاستكمال وضع معايير مختلفة
	إدارة الأمن	إدارة كلمة المرور للمستخدم
	إدخال الفيديو	CMOS المدمج في عدسة الكاميرا، وزاوية الرؤية: 70 درجة، وأجهزة الاستشعار
	OSD	الخ ،GPS ،الوقت و تاريخ، رقم الجهاز
	ضغط	.معالج عالي الأداء HISILICON اعتمد
	دقة الفيديو	VGA افتراضيا QVGA اختياري
فيديو	QVGA معدل بت الفيديو	مستويات معدل بت اختياري MBps، 4السرعة 1.5 ~ QVGA: 400Kbps
	VGA معدل بت الفيديو	مستویات معدل بت اختیاری VGA: 1000kbps ~ 2Mbps، 4
	وظيفة المعاينة	في الوقت الحقيقي، وسجل معاينة الفيديو
	تيار مزدوج	دعم

سمعي	إدخال الصوت	المدمج في هيئة التصنيع العسكري
	إخراج الصوت	Wالمدمج في اللغة، و> 1
	ضغط	G.726
تسجيل	وسائط التخزين	G ~ 32G بطاقة م micro-SD، 1 بطاقة
	تنسيق ملف / نظام	FAT32 شكل محامون بلا حدود ملف السجل، نظام الملفات
	وضع تسجيل	تسجيل بدء التشغيل بشكل افتراضي، ودعم التسجيل اليدوي
	تسجيل البحث	ملفات تسجيل الفيديو البحث عن طريق الوقت، نوع، الخ
	تسجيل قراءة	دعم سريع إلى الأمام، الى الوراء بسرعة، واللعب، وقفة، ودعم 2، 4، 8، 16 مرة
		سرعة سريع إلى الأمام أو الخلف بسرعة، ودعم تشغيل الملف من قبل الوقت
USB واجهة	استضافة وصول	USB يمكن توسيع واحدة للحصول على النسخ الاحتياطي القرص
واجهة الشبكة	البث اللاسلكي	ونظام ،WCDMA، CDMA2000 ،وحدة لاسلكية لنقل Gالمدمج في الجيل الثالث 3
		؛EDGE اختياري؛ متوافق مع جي بي آر إس و TD-SCDMA
توسيع واجهة	الاتصال الداخلي	يمكن توسيع وحدة الاتصال الداخلي داخل
المعلمات الشاشة	حجم	بوصة 2.4
	نوع	TFT
	قرار	480 * 234
ترقية	ترقية نظام	SD ترقية دعم بطاقة مايكرو
بيئة العمل	درجة الحرارة	-20 ° C ~ +50 ° C
	رطوبة	20٪ 80 ٪إلى
بعد	الجهاز الرئيسي	50 (W) X90 (H) X28 (D) مم
	الجهاز المساعد	70 (W) X110 (H) X28 (D) مم
الوزن	الجهاز الرئيسي	gو، الوزن الإجمالي: 307.5 gالوزن الصافي: 95
	الجهاز المساعد	والوزن الإجمالي: 352 ،gالوزن الصافي: 238





Richmor Brand Package

Standard Package



- 19 -

CERTIFICATE of Condumity











CE

















