

PTZ (RCM-IPC215)

PTZ:

1. Super
2. IR 100 Meter.
3. Weatherproof
4. High
5. Cooperate



PTZ:

Model	100M CCTV PTZ
Part Number	RCM-IPC215
Image Sensor	1/3" CCD
Standard	PAL / NTSC
Resolution	650TVL
Dimensions	PAL: 976 (H) * 582 (V) NTSC: 976 (H) 494 * (V)
Light Sensitivity	0LUX B / W IR
S / N & Gain	60dB ≥ &[]
Zoom	4.8 ~ 105.6mm
Shutter	1/60 ~ 1 / 12000s
Focus	4.8 ~ 105.6mm
Zoom	22X

التركيب	Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital and ultra-high speed focusing function
التردد	256
عدد القنوات	4 200 القنوات يمكن تركيبها على الكاميرا ويمكن تركيبها على الكاميرا
الوقت المحدد مسبقاً	16 presets can join the cruise, can set the preset residence time
& nbsp	الكاميرا يمكن تركيبها على الكاميرا ويمكن تركيبها على الكاميرا
الزاوية	الزاوية يمكن تركيبها على الكاميرا ويمكن تركيبها على الكاميرا 360
السرعة	السرعة يمكن تركيبها على الكاميرا ويمكن تركيبها على الكاميرا 180
الوقت المحدد مسبقاً	الوقت المحدد مسبقاً :الوقت المحدد مسبقاً & الوقت المحدد مسبقاً / الوقت المحدد مسبقاً & :الوقت المحدد مسبقاً /
التركيب	RS485 PELCO D PELCO P
OSD	الوقت المحدد مسبقاً / الوقت المحدد مسبقاً
الوقت المحدد مسبقاً	AWB WDR DNR الوقت المحدد مسبقاً
الوقت المحدد مسبقاً	الوقت المحدد مسبقاً
الوقت المحدد مسبقاً IR	400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60°at night
الوقت المحدد مسبقاً	DC12V / 4A
الوقت المحدد مسبقاً	الوقت المحدد مسبقاً
الوقت المحدد مسبقاً	-20 ° ~ + 50 الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً 95 الوقت المحدد مسبقاً الوقت المحدد مسبقاً RH

ق التطبيق PTZ كاميرا









Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰



lecturer for Execution