موبايل دفر لجميع أنواع السيارات sd h264 ش بطاقة 4

(سلسله MDR210)

ميزات المنتج

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. h.264 720 ش 4 بكسل المدخلات الضخمة التناظرية والتعريف القياسية إدخال pوضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي الكاميرا ؛

الحصري الثاني قبل تخصيص الملف الخاص دفر التكنولوجيا النظامه يحل بشكل متكرر مسح سبب تجزئه الملفات ، وحل الملفات لانهيار البطاقة sd ، ويمكن ان لا تجد بطاقة sd وفقدان البيانات ، وضمان سلامه البيانات وملف مشوه.

3 10--؛ الجهد المدخل علي نطاق واسع التكيفيه ، سوبر منخفضه استهلاك الطاقة التصميم

4. sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ، كل دعم 128 غيغابايت الحد الأقصى) يمكن ان يكون تماما السيارات تحمل الاهتزازات. (ب) بيانات الغبار والاضرار الأخرى ؛

5. دعم gps/دينار بحريني/g-موصلات عاليه الاعتمادية للطيران ؛ الاستشعار.

6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة السيطرة علي القائمة.

سلسله 210 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل.	وظيفة
ار بي سي-mdr210xxxi	فتحه واحده sd مستشعر ، بطاقة-g ، التسجيل الأساسي
ار بي سي-mdr210xgxx	فتحه واحده sd الاستشعار ، بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
mdr210wgsx	فتحه مزدوجة sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، 3 الجيل الثالث
ار بي سي-mdr210fgsx	فتحه sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، 4g ، 3 الجيل الثالث مزدوجة
ار بي سي-mdr210wgdx	sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، وأي فاي ، 3 الجيل الثالث فتحه مزدوجة
ار بي سي-mdr210fgdx	g- ، وأي فاي ، ونظام تحديد المواقع ، 4g ، 3 الجيل الثالث فتحه مزدوجة sd الاستشعار ، بطاقة

صور التفاصيل

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

Device back view

موبايل دفر 4g 720p gوالفصل الثالث 3 4

Device front view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

LED Indicators

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

Back Panel

صفحه معلمات MDR210

بند	معلمه
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزيه/خياط
ضغط الفيديو	h.264
osd	معلومات متداخلة مثل تاريخ ووقت معرف المركبة

الرسوميه	واجهه المستخدم الرسوميه	تثبيت معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس-p ، ω
	إخراج الفيديو	نائب الرئيس 1.0 ، ch 1 + cvr تجهيز مرئي الإخراج 1 -p ، الشاشة الرابعة ، ch دعم الطيران الشاشة الكاملة 1 ، ω
	معاينه	دعم قناه واحده وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه ملء الشاشة
	تمييز	720p/d1/hd1/cif 720 ماكس: 4 قنوات p
	جوده الفيديو	المستوي 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ كيلوبت في الثانية mbps ، 8 مستويات جوده الفيديو ، اختياري ؛ hd1:600mb ~ 2.5 مستويات 8 ، ميغابت في الثانية جوده الفيديو ، اختياري ؛ d1:800 مستويات 8 ، 3 ميغا بايت ~ كيلوبت في الثانية جوده الفيديو ، اختياري ؛ 720p: 4 متعدد ، ميغابت في الرابعة ميغابت في الثانية-6 المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع التسجيل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد التبديل. تسجيل المؤقت ، وتسجيل الإنذار وتحريك يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	4 ch, قابس الهواء
	إخراج الصوت	1 ch, قابس الهواء
	ضغط	g. 726 ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة
التنبيه المدخلات		التنبيه المدخلات ، وأنواع التنبيه من الرعاية الدعم 4 ch
الإنذار الناتج		التنبيه الناتج 1 ch
واجهه اتصال		لاختياري rs485 أو 1 ch 1 ch
موقف		المدمج في دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني وحده المدمج في الاستشعار g ، يمكنك ان تلعب وتحليل السيارات التي يقودها الطريق.
نقل لاسلكي		دعم المدمج في وظيفة الإرسال لاسلكي 3 g/4g جبهة الدفاع عن ، te tdd ، cdma2000 ، wcdma الديمقراطية ، الاتحاد العالمي للاتصالات....
الكشف عن الحركة		دعم الكشف عن حركه الإنذار. (يمكنك تعيين مده تسجيل الفيديو بعد الإنذار علي المنصة).
أجهزه الاستشعار-g		الدعم الاستشعار-g
مساحة التخزين	sd	بطاقة sd المزدوجة ، كل حلقه تسجيل بطاقة تصل sd إلى 128 غيغابايت
	تحسين	دعم التحديث البعيد بطاقة sd
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب السجل الزمني/نوع السجل الخ
	تشغيل	الحد الأقصى لدعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/سريع/بطيئه في نفس الوقت
		دعم للامام وعكس اللعب بسرعات: x2 ، x4 ، x8 ، x16.
الجهد والبول	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	جهد الإدخال	8 + :العاصمةx ~ + 36 v
	استهلاك الطاقة	العمل العادي والملازم ؛ المركز الاحتياطي لل 14 واط 0.5 واط
	حرارة	--20 ℃ 70 + إلى ℃
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المسؤول المستوي 2 كلمه مرور مختلفه
سلامه	حجم	112 (عرض) x36 (ارتفاع) x138 (d) ملم
أخرى	الوزن الصافي	360 جرام

[ريتشمور] اشراف [غي]

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

عبر الإنترنت واجهه البرامج

موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g ورومو مراقبه العرض 3



The Professional Mobile DVR Solution For Truck

Professional Mobile DVR Solution for Bus



RICHMOR

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威
GUAR

تطبيق

مستخدمه علي نطاق واسع في السيارات والحافلات ، والتاكسيات ، والحافلات المدرسية ، والشاحنات ، والمركبات الخطرة ، وسيارات الركاب والقوارب ، الخ.

شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كبل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1

Richmor Brand Package

Standard Package

شهادة

معرض

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

نبذه عنا والعملاء:

اتصل بالشركة جنيفر إذا كنت بحاجه إلى معرفه المزيد:

معرف البريد الكتروني: اوفي rseasales-5@rcmcctv.com
skype: rcmcctvsales5
ماذا/موبايلpp: + 86-18126263838