

موبايل دفر لجميع أنواع السيارات sd h264 ش بطاقة 4

(MDR210 سلسلة)

مميزات المنتج

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4

1. يكسل المدخلات الضخمة التناظرية والتعريف القياسية إدخال p وضع ضغط ، ودعم الوقت الحقيقي 4 ش h.264 720 الكاميرا ؛

الحصري الثاني قبل تخصيص الملف الخاص دفر التكنولوجيا النظامه يحل بشكل متكرر مسح سبب تجزئه الملفات ، وحل وملف مشوه ، وضمان سلامه البيانات sd وفقدان البيانات ، ويمكن ان لا تجد بطاقة ، sd الملفات لانهبان البطاقة

3 الجهد المدخل علي نطاق واسع التكيفيه ، سوبر منخفضه استهلاك الطاقة التصميم ؛--10

4. كل دعم 128 غيغابايت الحد الأقصى) يمكن ان يكون تماما السيارات تحمل الاهتزازات. ، sd بطاقة التخزين (2 بطاقات sd ؛ (ب) بيانات الغبار والاضرار الأخرى ؛

5. الاستشعار ؛ موصلات عاليه الاعتمادية للطيران-g/دينار بحريني/gps دعم .

6. الأداء عاليه التكلفة مع استقرار موثوق بها ، بسيطه وواضحة السيطرة علي القائمة .

سلسله 210 من أليات الاقليميه	
رقم الموديل	وظيفة
mdr210xxxi-ار بي سي	فتحه واحده sd مستشعر ، بطاقة-g ، التسجيل الأساسي
mdr210gx-ار بي سي	فتحه واحده sd الاستشعار ، بطاقة-g ، نظام تحديد المواقع
mdr210wgsx-ار بي سي	فتحه مزدوجة sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، والجيل الثالث 3
mdr210fgsx-ار بي سي	فتحه sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، 4g ، والجيل الثالث 3 مزدوجة
mdr210wgdx-ار بي سي	فتحه sd الاستشعار ، بطاقة-g ، gps ، وأي فاي ، والجيل الثالث 3 فتحة مزدوجة
mdr210fgdx-ار بي سي	g- ، وأي فاي ، ونظام تحديد المواقع ، 4g ، والجيل الثالث 3 فتحة مزدوجة sd الاستشعار ، بطاقة

صور التفاصيل

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 3 4



Device back view

موبايل دفر 4g 720p والفصل الثالث 4 3



Device front view

موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

LED Indicators



موبايل دفر 4g و720p والفصل الثالث 3 4

Back Panel



MDR210 صفحہ معلومات

بند	معلمہ
تشغيل	ينكس
لغة	الصينية/الانكليزية/خياط
ضغط الفيديو	h.264
osd	معلومات متداخلة مثل تاريخ ووقت معرف المركبة

الرسمية	واجهه المستخدم الرسومية	تثبيت معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات 4 ch 720p الفيديو المختلطة ، p ، w -موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس
	إخراج الفيديو	1-نائب الرئيس 1.0 ، ch 1 + cvr تجهيز مرئي الإخراج 1 p ، الشاشة الرابعة ، ch دعم الطيران الشاشة الكاملة 1 ، w
	معاينه	دعم قناه واحده وأربع قنوات المعاينة. دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه ملء الشاشة
	تميز	pماكس: 4 قنوات 720p/d1/hd1/cif 720
	جوده الفيديو	المستوي 0 هو اعلي مستوي 7-0.
	فيديو قياسي	pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل; ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60; cif: 256 1.5 ~ 8 مستويات ، كيلوبت في الثانية جوده الفيديو ، اختياري ؛ hd1:600mb ~ 2.5 مستويات ، 8 ميغابت في الثانية ؛ جوده الفيديو ، اختياري ؛ d1:800 كيلوبت في الثانية ~ 3 ميغا بايت ، 8 مستويات ، جوده الفيديو ، اختياري ؛ 720p: 4 ميغابت في الثانية-6 ميغابت في الرابعة ، متعدد المستويات جوده الفيديو الاختيارية
	وضع التسجيل	الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد التبديل. تسجيل المؤقت ، وتسجيل الإنذار وتحريك. يتم دعم التسجيل اليدوي.
صوت	إدخال الصوت	4 ch, قابس الهواء
	إخراج الصوت	1 ch, قابس الهواء
	ضغط	g. 726 ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة
التنبيه المدخلات		4 ch التنبيه المدخلات ، وأنواع التنبيه من الرعاية الدعم
الإنذار الناتج		1 ch التنبيه الناتج
واجهه اتصال		لاختياري rs485 أو 1 ch 1 ch
موقف		الدمج في دعم لنظام تحديد المواقع/دينار بحريني وحده ، g ، المدمج في الاستشعار. يمكنك ان تلعب وتحليل السيارات التي يقودها الطريق.
نقل لاسلكي		g/4g دعم المدمج في وظيفة الإرسال لاسلكي 3 wcdma ، cdma2000 ، te tdd ، جبهة الدفاع عن ،...الديمقراطية ، الاتحاد العالمي للاتصالات
الكشف عن الحركة		دعم الكشف عن حركه الإنذار. (يمكنك تعيين مده تسجيل الفيديو بعد الإنذار علي المنصة).
أجهزه الاستشعار-g		الاستشعار-g الدعم
مساحة التخزين	sd	بطاقة تصل sd المزدوجة ، كل حلقة تسجيل sd بطاقة إلى 128 غيغابايت
	تحسين	sd دعم التحديث البعيد بطاقة
	تنسيق الملف	h.264
	نظام الملفات	خاص fat32

تشغيل الفيديو	البحث في الفيديو	البحث حسب السجل الزمني/نوع السجل الخ
	تشغيل	الحد الأقصى لدعم الاعداد 4 الفصل/إيقاف/سريع/بطيئه في نفس الوقت x2 , x4 , x8 , x16. دعم للامام وعكس اللعب بسرعات
الجهد والبول	أداره الطاقة	الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
	جهد الإدخال	8 + 36 v ~ x العاصمة:
	استهلاك الطاقة	العمل العادي والملازم ؛ المركز الاحتياطي لل 14 واط 0.5 واط
	حرارة	°C إلى + 70 °C --20
بيئة العمل	رطوبة	في المائة إلى 80 في المائة 20
	مرور	المستخدم/المسؤول المستوي 2 كلمه مرور مختلفه
سلامه	حجم	ملم (d) x138 (ارتفاع) x36 (عرض) 112
أخرى	الوزن الصافي	360 جرام

[ريتشمور] اشراف [غي]


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



عبر الإنترنت واجهه البرامج



3 موبايل دفر المدرسة الحل حافله 4g ورومو مراقبه العرض



The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







تطبيق

مستخدمه علي نطاق واسع في السيارات والحافلات ، والتاكسيات ، والحافلات المدرسية ، والشاحنات ، والمركبات الخطرة ، وسيارات الركاب والقوارب ، الخ.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء زاوديس

تغليف

كابل الإدخال/الإخراج/كابل الطاقة/مفتاح الخ/av وحده مع جميع الملحقات القياسية مثل الكابلات 1



Richmor Brand Package



Standard Package

شهادة

Certification

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



تبدہ عنا والعملاء:



اتصل بالشركة جيفر إذا كنت بحاجة إلى معرفه المزيد:

رسمي البريد الإلكتروني: اوفي

skype: rcmcctvsales5

موبايل/ماذا: + 86-18126263838