



形式	
映像フォーマット	MJPEG
映像ビットレート	8 4 ~ 映像ビットレート 映像 映像ビットレートMbps
音声フォーマット	G.711
解像度	
映像解像度	640X480
フレームレート	50HZ: 25 640) 映像ビットレート 映像 映像ビットレートX480)
音声解像度	映像ビットレート 映像 映像ビットレート 映像ビットレート 映像ビットレート 映像ビットレート 映像ビットレート 映像
接続	
外部ストレージ	映像 NAS 映像 SD / SDHC
無線LAN (WIFI)	802.11b / 映像 / 映像 MAX: 30M
映像ビットレート 映像ビットレート 映像ビットレート	映像ビットレート 映像ビットレート
映像ビットレート 映像ビットレート	映像ビットレート 映像
映像 映像ビットレート	TCP / IP 映像 HTTP 映像 DHCP 映像 DNS 映像 映像 RTP / RTSP 映像 映像 PPPOE 映像 SMTP 映像 NTP
動作温度	
動作温度範囲	-10 °C ~ 60 °C 映像 映像ビットレート LT 映像 [- 250.00] 90 映像
動作電圧	DC5V
動作消費電力	2W MAX
映像) 映像)	74X48.5X58.5
映像容量	100G

映像



Richmor 全球代理商网络



Richmor 全球代理商网络

Richmor 全球代理商网络

Richmor 全球代理商网络: [jenny@rcmctv.com](mailto:jenny@rcmctv.com) Richmor 全球代理商网络: [rcmctvsales4](mailto:rcmctvsales4)