3 الجيل الثالثlG 4G 1080p 2 كاميرا فيديوTB HDD VGA 5 إلىch
سيارة دفر سيارة دفر للحافلات المدرسية روموتي عرض المراقبة

(سلسلة RCM-MDR 7105)

Romote Viewing Surveillance 3G 4G GPS WIFI 5CH HDD DVR المحمول مع حل IPC
1 مدرسةCH IPC

صور التفاصيل

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

مواصفات المنتج

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback **(4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ;** Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mأوبئي DVR / NVR 1 مع CH IPC

Fron LED Indicators

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Back Panel IO Indicators



مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

ورقة المعلمة RCM-MDR7105

□□□		□□□□□
OS		□□□□□
□□□		□□□□□ □□□ / □□□□□□□ / □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□		□□□ H.264
OSD		□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□.
□□□□ □□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□	4CH 720 □□□□□□□ □□□□□ □□p □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ HD / □□□□□□□ 4CH 2 / □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□CH + □□□□□□□□□ □□□□□□□ 2CH HD 1 + □□□□□□ □□□□□□CH 1080P □□□□□□ □ (□□□□□□□□ □□□□ 1.0 □ □□□□□□□ □□□□Vp-p □ 75Ω
	□□□□□ □□□□□□□	2 □□□□CH CVBS + □□□ VGA 1CH □ □□□□□□□□ 1.0Vp-p □ 75Ω □ 1 □□□CH 4 □ □□□□□ □□□□CH □□□ □□□□
	□□□□□□	□ □□□□□□ □□□□□ 4 □ □□□□ 1 □□□ / □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ 5 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
	□□□□□□	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF □ MAX: 4 □□ □□□□□ 720P + 1080P / 4 □□□□□ D1
	□□□□ □□□□□□	1-4 □□□□□ □□□□ □□ 1 □ □□□□□□□.
	□□□□□ □□□□□	PAL: 100f / s □ □□ CCIR625 □ 50 □ □□□□□ NTSC: 120f / s□ CCIR525 line□ 60field□ CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps □ □□□□□ 8 □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps □ □□□□□ 8 □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ D1: 800Kbps ~ 3Mbps □ □□□□□ 8 □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ 720P: 4Mbps-6Mbps □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□
	□□□ □□□□□□□	□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□.
□□□□	□□□□□ □□□□□	4CH □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
	□□□□□ □□□□	2CH □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ BNC □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□
	□□□	□□□ G.726 □ □□□□□ / □□□□ □□□□ 8 □□□□
□□□□□ □□□□□□□□		7 □□□□ □□□□□CH □ 1 □□□□□CH AD □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□		2 □□□□CH / □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ / □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□		3CH RS232 □ POS / / □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
		2CH 485 □□□□□□ □□□ □ □□□□□ PTZ
□□□□□□ □□□□		3 □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□G □ WCDMA □ CDMA2000 □ GPRS □ EDGE □ 4 □□□□ □□ □□□□G □□□□□□□ □ TDD-LTE □ FDD-LTE
□□□□ GPS		□□□□ □□□ GPS / BD □□□□
	HDD	2.5 □□□□ "HDD
□□□□□	□□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ 128 □□□□ sd □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
	□□□□□	□□□□□ □□□ USB □ □□□□□ □□□□□ SD □ □□□□□ OTA □□□ □□
	□□□□□ □□□□□	H.264
	□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ FAT32 □□□□□
	□□ □□ □□	□□□□□ USB □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ U □□□□□ □ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□	□□□ □□□ □□□ / □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□
	□□□□□	4 □□□ □□□□CH / □□□□□ / □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ / □□□□
		□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□: x 2 □ x4 □ x8 □ x16.
□□□□□□		2 □□□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□
	TTS □□ □□□□	□□□ TTS □□□□□□ □□□□ □□□□□.
	□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□ □□□□ □□□ LED □ □□□□□ □□□□□□ □ POS □ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ OBD □ □□□□□ □□□□ .□□□
& □□□□□ □ □□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□	/ □□□□□ / □□□□□□□ □□□ .□□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□ □□□ / □□□□□□□ □□□ / □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
	□□□□□□ □□□□□	DC: + 6 □□□□ 36 + - □□□□
	□□□	5 □ □□□□□W
□□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□□□	-20 ℃ - + 70 ℃
	□□□□□	20□ - 80□
□□□□□□□	□□□□	200 □D□ * 187 □W□ * 62 □H□ mm
	□□□	1.90 □□□

ميزات التفاصيل

1. 5 دعم إدخال الفيديو CH ، (4 تسجيل الفيديو والتشغيل CH في الوقت الحقيقي 720 بكسل ميجا بكسل التناظرية HD التناظرية الوضوح القياسي الإدخال CH عالية الوضوح & أمبير ؛ 2 CH الإدخال القياسي التناظري الإدخال / 2 CH الإدخال / 4 (كاميرا شبكة الإدخال 1080P CH مختلطة + 1

2. 3 خرج الفيديو CH (مخرج الفيديو CVCH 2CH ، خرج ، خرج الدعم الأمامي والخلفي VGA 1CH (لاختياري

3. حصري قبل تخصيص تقنية نظام الملفات DVR ، حل نظام تخزين مسح سبب تجزئة الملف ، حل مرارا وتكرار الخاصة الجهد V ملف تحطم ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على وسائط التخزين والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات.4. 8-36 over-voltage / over-current protection.Output max to واسعة مع انخفاض استهلاك الطاقة. دعم الحماية العكسي 10Amps current، support 12V & amp5 ؛V ؛ تصميم منخفض الطاقة للغاية. إمدادات الطاقة الطرفية المعدات

5. تكنولوجيا UPS 10-8 الفريدة تضمن سلامة السجل عند حدوث انقطاع التيار الكهربائي ، حتى يمكن أن تستمر لمدة.

6. HDD + SD Card Storage (2.5 دعم "HDD ، 128 كحد أقصى G SD Card) تحمي من الصدمات & amp؛ تلف الغبار ؛ وتحديث الجهاز ؛ USB دعم النسخ الاحتياطي لمنفذ

7. دعم 2 منافذ USB ، النسخ الاحتياطي للبيانات وترقيات المعدات.

8. 9 دعم المدخلات التنبيه CH (1CH 8 + التناظرية المدخلات CH إنذار المدخلات IO) ، 2CH إخراج التنبيه المستقل.

9. 2 دعم CAN واجهة.

10. دعم وظائف التدفئة HDD ، يمكن أن تعمل في بيئة قاسية.

11. دعم GPS / BD / G-Sensor ؛ وحدة التمديد

12. 3 تحقيق رصد في الوقت الحقيقي من خلال G / 4G ؛

13. لوحة LED / POS / دعم البث / إنترفون / نص أرسلت الخ ؛ يمكن إضافة الزيت الاستشعار / استشعار درجة الحرارة الإعلان ؛

14. دعم وتغ ترقية الجهاز تلقائيا ، يمكن للجهاز ترقية التحديث التلقائي التحديث ، الصيانة أكثر ملاءمة

15. دعم IOS / رصد الروبوت الهاتف عن بعد

16. موصلات الطيران عالية الموثوقية ، وأداء التكلفة العالية ومستقرة وموثوقة.

واجهة برنامج Player (CMSV6 في الكمبيوتر)

CMSV6 في الهاتف المحمول.



لديك كل ما في راحة يدك

iPad نظام ، Android ، iPhone رصد في الوقت الحقيقي عبر الهاتف المحمول - دعم

Playbac منصة المراقبة

ك Richmor □□□□□□ DVR □□□□ □□□□□□□

حالة ريشمور الفعلية


Vehicle Management System
Report
Device
User
Mileage Summary
Report
Quick Report
Mileage Summary
Mileage Daily
Track Detail
Speed Report
Online Summary
IO Alarm Report
Alarm Report
Storage Report
Upgrade Report
Fuel Report
Park Report
Geo Fencing Report
3G Flow Report
Extend Report
Dispatch Report
Begin Time: 2016-01-08 00:00:00
To: 2016-01-08 16:27:09
Device: All Devices
Select Device
Query
Export To Excel
Export To Csv
Export To Pdf
Mileage Summary
Index | Vehicle | Total Mileage(KM) | Begin Time | Start Mileage(KM) | Start Position | End Time | End Mileage(KM)
1 | 粤EX3014 | 174.88 | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95 | 22.534204, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:43 | 157.83
2 | 粤EX3030 | 202.07 | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1 | 22.894299, 112.092902 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57
3 | 24012 | 277.42 | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41 | 23.368852, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83
4 | 粤A78248 | 97.4 | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97 | 41.572969, 118.788345 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09
5 | 24023 | 0 | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26 | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26
6 | 鲁QN538T | 416.36 | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66 | 35.461432, 117.643723 | 2016-01-08 16:20:11 | 82.83
7 | 鲁J81712 | 120.98 | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51 | 35.876478, 117.681841 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92
8 | 粤B05250 | 45.81 | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13 | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82
9 | 粤B05153 | 40.61 | 2016-01-08 00:00:27 | 92 | 22.654197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72
10 | 粤B05368 | 111.72 | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61 | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9
11 | 粤B05010 | 52.02 | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24 | 22.654234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92
12 | 鲁A43883 | 855.08 | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36 | 35.950643, 117.658700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74
13 | 24058 | 224.42 | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57 | 37.948798, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4
14 | 28999 | 2.36 | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6 | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.86
15 | 01568 | 369.29 | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04 | 33.733305, 115.868921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33

الوضعية

Richmor 锐驰曼
移动视频监控平台
公交客车 锐驰曼实用放心有品味

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخ

شراء أدلة

التعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1 مفتاح الخ

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محايد أو مربع ورقة ملونة مع شعار.

AV Input Cables

AV Output Cable

IO Cables

Power Cable

Remote Control

CD (Manual & Software inside)

الشحن

Richmor Brand Package

Standard Package

تعاون قوي مع دي إتش إل / يو بي إس الخ لتسليم سريع والسلامة.

ا. 2-5 أيام بعد دفع تطهيرها من اجل نظام العينة

ب. 5-10 أيام بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة.

دفع

الخدمات

1. حسن فريق تدريب المدربين والمهندسين supoprt سريعة والمهنية

2. oem / أوديإم الخدمة

الشهادات

معرض

من نحن و العملاء:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

ما هو توقعنا

Richmon
3G Hdd-SD Mobile DVR CAMERA

كونك شريكًا مفيدًا وطويل الأمد لتلبية متطلباتك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك ، اتصل ممثلنا فيكي.

البريد الإلكتروني: overseasales-7@rcmcctv.com سكايب: rcmcctvsales7