

سيارة دفر سيارة دفر للحافلات المدرسية روموتي عرض المراقبة إلى 5 VGA HDD TB كاميرا فيديو 2 1080p 4G الجيل الثالث 3

(سلسلة RCM-MDR 7105)

IPC المحمول مع حل DVR HDD 5CH WIFI GPS 4G 3G Romote Viewing Surveillance
CH IPC مدرسة 1



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车
卫士

采用高压比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.

可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

صور التفاصيل

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Richmor

 **Factory Audit**

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE

FC



Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



مواصفات المنتج

Remote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .

Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD موبيلي DVR / NVR 1 مع CH IPC

From LED Indicators



Romote Viewing Surveillance 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR with 1 CH IPC

Back Panel IO Indicators



مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



ورقة المعلمة RCM-MDR7105


نوع	نوع	
OS	نوع	
نوع	نوع / نوع / نوع	
نوع	نوع H.264	
OSD	نوع	
نوع	نوع	نوع
نوع	نوع	نوع
نوع	نوع	4CH 720 نوع p نوع
نوع	نوع	نوع HD / نوع
نوع	نوع	4CH 2 / نوع CH + نوع
نوع	نوع	2CH HD 1 + نوع CH 1080P نوع
نوع	نوع	1.0 نوع Vp-p 75Ω
نوع	نوع	2 نوع CH CVBS + نوع VGA 1CH 1.0Vp-p 75Ω 1 نوع CH 4 نوع CH نوع
نوع	نوع	نوع 4 نوع 1 / نوع 5
نوع	نوع	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 نوع 720P + 1080P / 4 نوع D1
نوع	نوع	1-4 نوع 1 نوع.
نوع	نوع	PAL: 100f / s نوع CCIR625 50 نوع NTSC: 120f / s نوع CCIR525 line 60field CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps نوع 8 نوع HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps نوع 8 نوع D1: 800Kbps ~ 3Mbps نوع 8 نوع 720P: 4Mbps-6Mbps نوع 8 نوع
نوع	نوع	نوع .نوع
نوع	نوع	4CH نوع
نوع	نوع	2CH نوع BNC نوع
نوع	نوع	نوع G.726 نوع / نوع 8 نوع
نوع	نوع	7 نوع CH 1 نوع CH AD نوع

無線電頻寬		2 頻道 CH / 雙頻帶 雙卡 雙待機 雙頻帶 / 雙頻帶 雙卡 雙待機 雙頻帶
通訊埠		3CH RS232 埠 POS // 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙頻帶 雙頻帶
		2CH 485 雙頻帶 雙卡 雙頻帶 PTZ
通訊制式		3 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙待機 雙頻帶 雙頻帶 WCDMA 埠 CDMA2000 埠 GPRS 埠 EDGE 埠 4 雙頻帶 雙卡 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 TDD-LTE 埠 FDD-LTE
定位 GPS		雙頻帶 雙卡 GPS / BD 雙頻帶
	HDD	2.5 吋 雙頻帶 "HDD
儲存	記憶體	雙頻帶 雙頻帶 128 雙頻帶 sd 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶
	擴充	雙頻帶 雙卡 USB 埠 雙頻帶 雙頻帶 SD 埠 雙頻帶 OTA 雙卡 雙卡
	編碼	H.264
	檔案系統	雙頻帶 雙頻帶 FAT32 雙頻帶
	USB 埠	雙頻帶 USB 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 U 雙頻帶 埠 雙頻帶 雙頻帶
通訊	雙頻帶 雙卡	雙卡 雙卡 雙卡 / 雙頻帶 雙卡 雙卡 雙卡 雙卡
	雙頻帶	4 雙卡 雙頻帶 CH / 雙頻帶 / 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙卡 雙頻帶 / 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙卡 雙頻帶 雙頻帶: x 2 埠 x4 埠 x8 埠 x16.
		2 雙頻帶 / 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶
顯示	雙頻帶 雙頻帶	雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙卡 雙卡
	TTS 埠	雙卡 TTS 雙頻帶 雙卡 雙頻帶.
	雙頻帶	雙頻帶 雙頻帶 雙卡 LED 埠 雙頻帶 雙頻帶 埠 POS 埠 埠 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 OBD 埠 雙頻帶 雙頻帶 .埠
& 雙頻帶 埠 雙頻帶 埠	雙頻帶 雙頻帶	/ 雙頻帶 / 雙頻帶 雙卡 .埠 雙頻帶 雙頻帶 / 雙頻帶 雙卡 / 雙頻帶 雙卡 / 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶 雙頻帶
	雙頻帶	DC: + 6 雙頻帶 36 + - 雙頻帶
	雙頻帶	5 埠 雙頻帶 W
溫度	雙頻帶 雙頻帶	-20 °C - + 70 °C
	雙頻帶	20 埠 - 80 埠
尺寸	雙頻帶	200 埠 D 埠 * 187 埠 W 埠 * 62 埠 H 埠 mm
	雙頻帶	1.90 埠

مميزات التفاصيل

1. HD في الوقت الحقيقي 720 بكسل ميجا بكسل التناظرية CH تسجيل الفيديو والتشغيل (4 ، CH دعم إدخال الفيديو 5
التناظرية الوضوح القياسي الإدخال CH عالية الوضوح & أمبير ؛ 2 CH الإدخال القياسي التناظري الإدخال / 2 CH الإدخال / 4
(كاميرا شبكة الإدخال CH 1080P مختلطة + 1
 2. (اختياري CH 1 VGA خرج الدعم الأمامي والخلفي ، خرج ، CH 2 CVCH مخرج الفيديو) CH خرج الفيديو 3.
 3. الخاصة ، حل مرارا وتكرار مسح سبب تجزئة الملف ، وحل نظام تخزين DVR حصري قبل تخصيص تقنية نظام الملفات
الجهد V ملف تحطم ، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على وسائط التخزين والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات. 4. 36-8
Output max to over-voltage / over-current protection. واسعة مع انخفاض استهلاك الطاقة. دعم الحماية العكسي
إمدادات الطاقة الطرفية المعدات. تصميم منخفض الطاقة للغاية ؛ V ؛ 5 amp & 12V ، support 10Amps current.
 5. الفريدة تضمن سلامة السجل عند حدوث انقطاع التيار الكهربائي ، حتى يمكن أن تستمر لمدة 8-10 UPS تكنولوجيا.
 6. تلف الغبار ؛ amp & تحمي من الصدمات (SD Card G كحد أقصى 128 ، HDD "دعم 2.5 HDD + SD Card Storage
وتحديث الجهاز ؛ USB دعم النسخ الاحتياطي لمنفذ
 7. النسخ الاحتياطي للبيانات وترقيات المعدات ، USB دعم 2 منافذ.
 8. إخراج التنبيه المستقل CH 2 ، (IO المدخلات إنذار CH التناظرية المدخلات + 8 CH 1) CH دعم المدخلات التنبيه 9.
 9. واجهة CAN دعم 2.
 10. يمكن أن تعمل في بيئة قاسية ، HDD دعم وطائفة التدفئة.
 11. وحدة التمديد ؛ GPS / BD / G-Sensor دعم
 12. ؛ 4G / G تحقيق رصد في الوقت الحقيقي من خلال 3.
 13. لوحة POS / LED / دعم البث / إنترفون / نص أرسلت الخ ؛ يمكن إضافة الزيت الاستشعار / استشعار درجة الحرارة.
الإعلان ؛
 14. دعم وتغ ترقية الجهاز تلقائيا ، يمكن للجهاز ترقية التحديث التلقائي التحديث ، الصيانة أكثر ملاءمة.
 15. الروبوت الهاتف عن بعد رصد / IOS دعم
 16. موصلات الطيران عالية الموثوقية ، وأداء التكلفة العالية ومستقرة وموثوقة.
- (في الكمبيوتر CMSV6) Player واجهة برنامج

في الهاتف المحمول CMSV6.



لديك كل ما في راحة يدك

دعم iPad ، Android ، iPhone ، رصد في الوقت الحقيقي عبر الهاتف المحمول - دعم
 منصة المراقبة Playbac



Richmor DVR



حالة ريشمور الفعلية

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Report To Excel] [Report To CSV] [Report To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤B23114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.53434,114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B23130	302.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.60439,112.60292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:06:55	23.41	23.36882,116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤B76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572493,118.708245	2016-01-08 09:42:38	41.09
5	24323	0	2016-01-08 00:00:07	18.26	37.750759,120.731127	2016-01-08 16:19:07	18.26
6	粤B45387	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.461432,117.643793	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤B17112	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	35.376475,117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B25250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394,112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B25153	48.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197,112.497965	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B25368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321,112.466645	2016-01-08 16:24:48	95.9
11	粤B25110	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654334,112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	粤B43883	855.09	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.958443,117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949708,118.844370	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420,121.235947	2016-01-08 13:57:27	19.86
15	01566	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305,115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

الوضعية

Richmor 锐德牌 移动视频监控平台

公交客车 锐驰曼实用放心有品味

车牌	开始时间	结束时间	位置	速度	报警
24023	2016-09-11 13:46:37		广东省东莞市南城街道广生路	37.00km/h(当前)	
24023	2016-09-11 13:46:40		广东省东莞市南城街道广生路	37.00km/h(当前)	
24023	2016-09-11 13:46:39		广东省东莞市南城街道广生路	48.00km/h(当前)	
24023	2016-09-11 13:46:44		广东省东莞市南城街道广生路	0.00km/h(当前)	

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخ

شراء أدلة



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

التعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1 مفتاح الخ

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محايد أو مربع ورقة ملونة مع شعار



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

الشحن



Richmor Brand Package



Standard Package

تعاون قوي مع دي إتش إل / يو بي إس الخ لتسليم سريع والسلامة

أ. 2-5 أيام بعد دفع تطهيرها من اجل نظام العينة

ب. 5-10 أيام بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

دفع

الخدمات



1. سريعة والمهنية supoprt حسن فريق تدريب المدربين والمهندسين

2. أوديام الخدمة / oem

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض

Certification



من نحن و العملاء

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ما هو توقعنا





EXCELLENT SUPPORT



كونك شريكًا مفيدًا وطويل الأمد لتلبية متطلباتك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك ، اتصل ممثلنا فيكي

سكايب: rcmcctvsales7 :البريد الإلكتروني: overseasales-7@rcmccctv.com