

العهد كاميرا ch دعم المحمول فول استشعار لشاحنة الأمن مع 4 الإدخال

(سلسلة MDR210-رسم)

مواصفات المنتج

موبايل دفر 4G 3G 720P 4ch

1. ميغا بكسل أهد المدخلات والتناظرية معيار الوضوح كاميرا P في الوقت الحقيقي CH 720 وضع الضغط، ودعم H.264 4 الإدخال؛
2. حصري قبل تخصيص دفر ملف خاص تكنولوجيا سيستيم، حل مرارا وتكرارا مسح سبب تجزئة الملف، حل انهيار نظام. الملفات سد بطاقة، وفقدان البيانات، ولا يمكن العثور على بطاقة سد وملف مشوه، وضمان سلامة البيانات.
3. فولت التكيف واسعة الجهد المدخلات، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة تصميم؛ 10-36.
4. ويمكن أن تقاوم تماما سيارة الاهتزاز. الغبار وغيرها (GB) كل أقصى قدر من الدعم 128، SD بطاقة سد التخزين (بطاقات 2. يسبب الفساد البيانات؛
5. الاستشعار؛ موثوقية عالية الموصلات الطيران --g / دعم غس / بد.
6. عالية الأداء الأداء مع الاستقرار موثوق بها، بسيطة وعملية واضحة القائمة.

سلسلة رسم-مدر 210	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	الاستشعار، وفتحة بطاقة سد واحدة G-، تسجيل الأساسية
RCM-MDR210XGXX	الاستشعار، فتحة بطاقة سد واحدة G-، غس
RCM-MDR210WGSX	الاستشعار، فتحة بطاقة سد المزدوجة G-، غس، 3G
RCM-MDR210FGSX	الاستشعار، فتحة بطاقة سد G-، غس، 4G، الجيل الثالث 3 المزدوجة
RCM-MDR210WGDY	الاستشعار، وفتحة بطاقة G-، واي فاي، غس، الجيل الثالث 3 سد المزدوجة
RCM-MDR210FGDY	الاستشعار، فتحة بطاقة G-، واي فاي، غس، 4G، الجيل الثالث 3 سد المزدوجة

صور التفاصيل

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch



Device back view

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch



Device front view

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch

LED Indicators



موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch

Back Panel



ورقة المعلمة MDR210-رسم

بند	معامل
OS	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل تاريخ التاريخ ومعرف السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	إعداد معلمات النظام مع وحدة التحكم عن بعد.
واجهة المستخدم الرسومية	

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	وءاء العهد المدخلات / سد الإدخال / مختلطة 4ch 720 مدخلات الفيديو، vp-p، 75Ω الطيران موصل، 1.0
	إخراج الفيديو	1CH 1 + كفيس CH 1.0، إخراج فغا، vp-p، الشاشة كامل الشاشة، ch 4 الطيران، دعم 1، 75Ω
	معاينة	دعم قناة 1 و 4 قنوات المعاينة. دعم دليل / إنذار الزناد ملء الشاشة المعاينة
	القرار	P، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720
	جودة الفيديو	المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	field؛ 100 f / s، CCIR625 50 ليلين، field؛ 120 خط، f / s، CCIR525 60 تنتسك؛ مستوى جودة الفيديو 8، ~ 1.5Mbps كسيف؛ 256 اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، ~ 2.5Mbps HD1؛ 600Kbps اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، ~ 3Mbps D1؛ 800Kbps اختياري؛ متعدد المستويات جودة الفيديو، 720P: 4Mbps-6Mbps، اختياري
وضع السجل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيله. تسجيل موقوف، تسجيل الزناد إنذار و ويدعم تسجيل اليدوي.	
سمعي	إدخال الصوت	الطيران التوصيل، 4CH
	إخراج الصوت	الطيران التوصيل، 1CH
	ضغط	ثانية السرعة / KB ضغط، 8 726 G.
إنذار الإدخال	إنذار المدخلات، أنواع دعم الربط التنبيه 4ch	
إنذار الإخراج	إنذار الإخراج 1CH	
واجهة الاتصالات	لاختياري CH RS485 أو 1 CH RS232	
موضع	الاستشعار، G- دعم بنيت غس / بد وحدة، الذي بني في يمكن إعادة وتحليل السيارة مدفوعة الطريق.	
لاسلكي	وظيفة لاسلكية 4G / G دعم المدمج في الجيل الثالث 3 لنقل، تد-لت، فد-لت، CDMA2000، ودما	
كشف الحركة	دعم كشف الحركة التنبيه. (يمكن تعيين مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على منصة)	
الاستشعار G	الاستشعار G- دعم	
تخزين	SD	كحد أقصى بطاقة سد GB بطاقة سد المزدوجة، كل 128 تسجيل حلقة
	تطوير	دعم بطاقة سد التحديث عن بعد
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام ملف
تشغيل الفيديو	بحث فيديو	البحث عن طريق تسجيل الوقت / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيئة في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت x 2، x4، x8، x16. دعم الأمام والخلف اللعب بسرعة

الجهود و أمب؛ قوة	إدارة الطاقة	الجهود واسعة. دعم تيمد / تأخير قبالة
	إدخال الجهود	36V + ~ 8V دس: + 8
	استهلاك الطاقة	W العمل العادي > 14 واط، وضع الاستعداد و لوت؛ 0.5
	درجة الحرارة	°C إلى + 70 °C -20
بيئة العمل	رطوبة	% إلى 80 20%
	كلمة السر	المستخدم / المشرف 2 مستوى كلمة المرور المختلفة
الأمان	بحجم	مم (W) x36 (H) x138 (D) 112
الآخرين	الوزن الصافي	360G

ريتشمور المراقبة واجهة المستخدم الرسومية

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Summary ريك جلاله أو موب إيل دفر ميلج

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Export To Excel] [Export To Csv] [Export To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.481432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	28.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487565	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂AK383	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.38	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734420, 120.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	30.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

جيش التحرير الشعبى الصينى ير واجهه البرنامج

The screenshot displays a vehicle management software interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicle groups and a detailed view of a selected vehicle. The main area features a map of China with a vehicle's location marked. Below the map is a table of vehicle data.

Monitor ID	Online	Alarm	Offline	Speed	GPS Device	Export	Auto Sort
Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm			
鄂D3114	2016-01-08 16:25:41	22.52429, 114.00844	157.83 km/h				
鄂D3130	2016-01-08 16:25:28	22.86429, 112.88282	171.57 km/h				
24012	2016-01-08 14:57:24	23.369582, 116.675227	300.63 km/h				
鄂A78248	2016-01-08 08:42:38	41.572492, 116.788245	41.09 km/h				
24023	2016-01-08 16:19:07	37.158159, 120.731127	16.28 km/h				
鄂QF387	2016-01-08 16:28:11	35.481432, 117.843783	92.83 km/h				
鄂B1712	2016-01-08 14:25:07	36.878478, 117.681941	144.92 km/h				
鄂B2250	2016-01-08 16:15:15	22.654294, 112.489283	115.82 km/h				
鄂B5153	2016-01-08 16:11:28	22.654187, 112.487565	73.72 km/h				
鄂B3268	2016-01-08 16:24:48	22.654201, 112.488445	90.9 km/h				
鄂B5010	2016-01-08 16:15:55	22.654236, 112.487785	57.82 km/h				
鄂AK383	2016-01-08 16:24:44	36.950643, 117.688781	1089.74 km/h				
24058	2016-01-08 16:17:34	37.949788, 116.844070	60.4 km/h				
28999	2016-01-08 13:57:27	28.734420, 120.238847	19.81 km/h				
00588	2016-01-08 16:00:58	30.733305, 115.868821	420.33 km/h				

ريتشمور القضية الفعلية



الوضعية

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، شاحنة، مركبة خطيرة، سيارة شخصية وسفينة الخ.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

شراء Guides

التعبئة والتغليف

وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل أف الكابلات / إي كابل / كابل الطاقة / مفتاح الخمحايد ورقة مربع أو لون ورقة مربع 1 مع شعار ريتشمور المطبوعة، نرحب أيضا حزمة مخصصة

شروط التعاون



Richmor Brand Package

Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهير لعينة النظام

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهيرها يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

سوف ترسل قبل 2 القادم يوم عمل بعد الدفع الكامل، 48 ساعات وقت الشيخوخة؛ 1.

وثائق ذات الصلة سيتم إرسالها بعد إرسال النظام، يرجى التحقق من البريد؛ 2.
جميع الطرود التي سيتم شحنها عن طريق دل / ثنت / أوبس / إمس / فيديكس / الخ الهواء وفقا للخيار الخاص؛ 3.
معلومات الدفع

؛ ويسترن يونيون؛ بايبال اختياري t / t. 1.

ودائع، والتوازن تدفع قبل التسليم 2.30%

ملاحظات:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به، وفقا لهذا سوف نقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

؛ استبدال مجاني

دفر مسجل المحمول يمكن أن تحل محل مجانا تحت شروط في غضون 15 يوما بعد البيع، في الشرط
المسبق لمشكلة الجودة، والضرر غير مصطنع

المورد الضمان:

**نحن نقدم واحدة سنة الضمان على مركبة دفر مسجل المحمول، إذا لديك البند
لديه أي قضية الضمان يرجى الاتصال بنا عن حل مرضية**

ملاحظة:

جميع العوائد المؤهلة / استبدال يجب أن تسترشد بنا، ونحن قد لا نقبل عودتك دون إعلامنا مقدما

الخدمات

، حسنا المدربين فريق المبيعات والمهندسين قوية لدعم سريع والمهنية 1.

أوم / أوديام الخدمة 2.

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض



من نحن & أمب؛ الزبائن:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



سكايب: rcmcctvsales2





EXCELLENT SUPPORT

