

CH 4 جرام 1080 وعاء كاميرا فيديو 2 تيرا بايت هد فغا إلى 3 5 سيارة دفر المحمول للمدرسة حافلة روموت عرض المراقبة

(رسم-مدر 7105 سيريز)

إيبك حل حافلة مدرسية CH هد دفر المحمول مع 1 CH غس ويفي 5 4G G روموت عرض المراقبة 3





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.



可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

语音功能 Voice features



可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.



短信提醒
Assured SMS alerts

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.



偏离报警
Yaw alarm

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.



صور التفاصيل

غس ويغى هد موبايل دفر / نفر مع 1 تش إبيك ch روموت عرض المراقبة 3 جرام 4 جرام 5

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE

FC



غس وبقي هد موبایل دفر / نفر مع 1 نش إبيك ch روموت عرض المراقبة 3 جرام 4 جرام 5

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS




مواصفات المنتج

غس ويفي هد موبايل دفر / نفر مع 1 نش إبيك Ch روموت عرض المراقبة 3 جرام 4 جرام 5

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .

اوب ایل دفر / نفر مع 1 تش ایبک m غس ویفی هد 5ch 4g G روموت عرض المراقبة 3

Front LED Indicators



غس ویفی هد موبایل دفر / نفر مع 1 تش ایبک ch روموت عرض المراقبة 3 جرام 4 جرام 5

Back Panel IO Indicators



ريتشمور المراقبة واجهة المستخدم الرسومية

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



ورقة المعلمة MDR7105-رسم


نوع	نوع	
OS	نوع	
نوع	نوع / نوع / نوع	
نوع	H.264	
OSD	نوع / نوع / نوع	
نوع	نوع	نوع / نوع / نوع
نوع	نوع	4CH 720 / 4CH 2 / 2ch 1 + 1.0
نوع	نوع	2CH 1 + 1.0Vp-P 75Ω
نوع	نوع	نوع / نوع / نوع
نوع	نوع	1080p / 720p / d1 / hd1 / 720
نوع	نوع	1-4
نوع	نوع	100 : 120 : 256 : HD1 : D1 : 720P :
نوع	نوع	نوع / نوع / نوع
نوع	نوع	4CH
نوع	نوع	2CH
نوع	نوع	G.726 8
نوع	نوع	7CH 1

<p>2ch / μProc 1.2GHz / 1GB RAM / 16GB HDD / 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	
<p>3CH RS232C / 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	<p>2CH 485 / 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>3 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN CDMA2000 / 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN 4 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN</p>
<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	
<p>HDD</p>	<p>2.5" 160GB</p>
<p>128MB RAM</p>	<p>128MB RAM</p>
	<p>128MB RAM</p>
	<p>H.264</p>
	<p>FAT32</p>
<p>10/100Mbps LAN</p>	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
<p>4CH RS232C</p>	<p>4 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN</p>
<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN</p>	
<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>
<p>& 10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN / 10/100Mbps WAN</p>
	<p>6 + :V - + 36V</p>
	<p>5> W</p>
<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	<p>-20 °C - + 70 °C</p>
	<p>20 - 80</p>
<p>10/100Mbps LAN / 10/100Mbps WAN</p>	<p>200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm</p>
	<p>1.90 mm</p>

تفاصيل الميزات

1. ميجا بكسل التناظرية هد الإدخال / P في الوقت الحقيقي CH 720 مدخلات الفيديو وتسجيل الفيديو والتشغيل (CH 4 دعم 5 CH 1080P التناظرية تعريف موحد إدخال مختلطة + CH 1 عالية الوضوح و CH 2 التناظرية معيار تعريف الإدخال / CH 2 / 4 (شبكة كاميرا الإدخال)
 2. إخراج فغا لاختياري) 3. حصري قبل CH كفيس إخراج الفيديو، دعم الأمامية والخلفية الإخراج؛ 1 ch إخراج الفيديو (2 ch 3. تخصيص دفر خاص نظام الملفات التكنولوجيا، حل مرارا وتكرارا مسح سبب تجزئة الملف، حل نظام التخزين ملف تحطم، فقدان البيانات ولا يمكن العثور على وسائط التخزين والملفقة مشوشة، وضمان سلامة البيانات
 4. الجهد واسعة مع انخفاض استهلاك الطاقة. دعم عكس الحماية، الإفراط في الجهد / الإفراط في الحماية الحالية. 8-36V. 5 المعدات الطرفية إمدادات الطاقة. الترا منخفضة تصميم 7V أوتبوت ماكس إلى 10 أمبير الحالي، دعم 12 فولت و أمبير. 5 السلطة؛
 5. S. فريد يو بي إس تكنولوجيا يضمن سلامة السجل عندما يحدث انقطاع التيار الكهربائي، حتى يمكن أن تستمر لمدة 8-10.
 6. هد + سد بطاقة التخزين (دعم 2.5 "هد، ماكس 128 جرام بطاقة سد) حماية من صدمة & أمب؛ الغبار الضرر؛ دعم أوسب 6. ميناء النسخ الاحتياطي للبيانات وتحديث الجهاز؛
 7. دعم 2 منافذ أوسب، النسخ الاحتياطي للبيانات وترقيات المعدات.
 8. إخراج التنبيه مستقلة CH وإو المدخلات التنبيه)، CH 2 المدخلات التناظرية + CH 8 مدخلات الإنذار (1 CH دعم 9.
 9. دعم 2 كان واجهة.
 10. دعم هد التدفئة وطائف، يمكن أن تعمل في بيئة قاسية.
 11. الاستشعار وحدة الإرشاد؛ --g / دعم غس / بد.
 12. G / 4G تحقيق رصد في الوقت الحقيقي من خلال 3.
 13. دعم البث / الداخلي / نص إرسال الخ؛ يمكن إضافة استشعار النفط / استشعار درجة الحرارة / بوس / ليد لوحة الإعلانات؛
 14. دعم وتغ ترقية الجهاز تلقائيا، يمكن للجهاز ترقية الإصدار تلقائيا، والصيانة هي أكثر ملاءمة.
 15. دعم يوس / الروبوت الهاتف رصد عن بعد.
 16. عالية الموثوقية الموصلات الطيران، وارتفاع تكلفة الأداء، مستقرة وموثوق بها.
- (في بيسي CMSV6) لاعب واجهة البرنامج

في الهاتف المحمول CMSV6.



يكون كل شيء في كف يدك

فون، الروبوت، نظام آي باد Support-- رصد في الوقت الحقيقي عبر الهاتف المحمول منصة المراقبة بلاياك



كيفية إعداد التقارير



ريتشمور القضية الفعلية

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices [Select Device] [Query] [Report To Excel] [Report To CSV] [Report To Pdf]

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤B23114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.53439,114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B23130	302.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.60439,112.60292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:06:55	23.41	23.36882,116.67527	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤B76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.57249,118.708345	2016-01-08 09:42:38	41.09
5	24323	0	2016-01-08 00:00:07	18.26	37.75079,120.731127	2016-01-08 16:19:07	18.26
6	粤B45387	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.46142,117.643793	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤B17112	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	35.37647,117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B25250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.65439,112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B25153	48.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.65439,112.468593	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B25368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65432,112.468495	2016-01-08 16:24:48	95.9
11	粤B25110	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.65439,112.467795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	粤B43883	855.89	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.95843,117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978,118.844370	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.38	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.73460,121.235947	2016-01-08 13:57:27	19.86
15	01566	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.73305,115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

الوضعية

Richmor 锐德牌 移动视频监控平台

公交车 锐驰曼实用放心有品味

The interface displays four video feeds from different angles inside a bus. A map on the right shows the bus's current location and route. Below the feeds is a table with columns for '车牌' (License Plate), '开始时间' (Start Time), '结束时间' (End Time), '位置' (Location), and '速度' (Speed).

车牌	开始时间	结束时间	位置	速度
24023	2015-09-11 13:46:37		广东省东莞市南城街道... (GPS定位)	0.00km/h (静止)
24023	2015-09-11 13:46:37		广东省东莞市南城街道... (GPS定位)	0.00km/h (静止)
24023	2015-09-11 13:46:38		广东省东莞市南城街道... (GPS定位)	0.00km/h (静止)
24023	2015-09-11 13:46:38		广东省东莞市南城街道... (GPS定位)	0.00km/h (静止)

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، شاحنة، مركبة خطيرة، سيارة شخصية وسفينة الخ.

شراء أدلة



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

التعبئة والتغليف

وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل أف الكابلات / إو كابل / كابل الطاقة 1 / مفتاح الخ

.محايد ورقة مربع أو لون ورقة مربع مع شعار ريتشمور المطبوعة، نرحب أيضا حزمة مخصصة



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

الشحن



Richmor Brand Package



Standard Package

تعاونت قوية مع دل / أوبس الخ لسرعة وسلامة التسليم

أ. 2-5 أيام بعد دفع تطهير لعينة النظام

ب. 5-10 أيام بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

دفع

الخدمات



ويل المدربين فريق المبيعات والمهندسين ل سوبورت بسرعة والمهنية 1.

أوم / أوديام الخدمة 2.

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض

Certification



من نحن & الزبائن:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013


10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ما هو توقعنا





EXCELLENT SUPPORT



كونه شريك مفيدة وطويلة الأجل تلبية الاحتياجات الخاصة بك.

أي سؤال حول مشروع سيارتك، اتصل ممثلنا فيكي

سكايب: rcmcctvsales7 :البريد الإلكتروني: overseasales-7@rcmccctv.com