

مسجل فيديو رقمي Ch واي فاي، 4G المحمول مع الجيل الثالث DVR 3 المحمول

المحمول دفر مع الداخلي sd بطاقة 4ch

(سلسلة RCM-MDR210)

مواصفات المنتج

المحمول 4ch 720P 3G 4G DVR

1. بكسل ومدخلات الكاميرا التناظرية AHD المدخلات بكسل P في الوقت الحقيقي CH 720 وضع الضغط ، ودعم H.264 4 ، والقياسية الوضوح.
2. التكنولوجيا ، حل مرارا وتكرار مسح سبب ملف تجزئة ، حل انهيار نظام System خاص ملف DVR حصري قبل تخصيص .والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات SD وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة ، SD ملف بطاقة.
3. مدخلات الجهد واسعة التكيف ، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة التصميم ؛ 10-36V .
4. ويمكن أن تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار والبعض (GB كل دعم الحد الأقصى 128 ، SD بطاقات 2) تخزين بطاقة .الآخر يسبب تلف البيانات ؛
5. الاستشعار. موثوقية عالية موصلات الطيران -G / BD / GPS دعم .
6. أداء عالي التكلفة مع استقرار موثوق ، قائمة تشغيل بسيطة وواضحة .

RCM-MDR 210 Series	
وظيفة	نموذج رقم .
واحدة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، التسجيل الأساسي	RCM-MDR210XXXI
واحدة SD وفتحة بطاقة G-Sensor و GPS	RCM-MDR210GXG
المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، 3G	RCM-MDR210WGSX
المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، 4G ، 3G	RCM-MDR210FGSX
المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، WIFI ، 3G	RCM-MDR210WGDG
المزدوجة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، GPS ، WIFI ، 4G ، 3G	RCM-MDR210FGDG

صور التفاصيل

المحمول 4ch 720P 3G 4G DVR



Device back view

المحمول 4ch 720P 3G 4G DVR



Device front view

المحمول 4ch 720P 3G 4G DVR

LED Indicators



المحمول 4ch 720P 3G 4G DVR

Back Panel



ورقة معلمة RCM-MDR210

بند	معامل
OS	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	معلومات نظام الإعداد مع جهاز التحكم عن بعد.
واجهة المستخدم الرسومية	

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	إدخال الفيديو / SD الإدخال / إدخال 4CH 720P AHD ، مختلطة ، 75Ω ، 1.0Vp-p موصل الطيران ،
	إخراج الفيديو	1CH CVBS + 1CH VGA ، 1.0Vp-p ، 75Ω ، 1 ، دعم 1 ، شاشة CH 4 الطيران ، شاشة ،
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات معاينة. دليل الدعم / التنبيه المشغل معاينة كاملة الشاشة
	القرار	720P / D1 / HD1 / CIF ، MAX: 4 720P قنوات
	جودة الفيديو	مستويات ، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	حقلًا ؛ 50 ، CCIR625 خط ، PAL: 100f / s ، NTSC: 120f / s ، CCIR525 line ، 60field ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو 8 مستوى ، D1: 800Kbps ~ 3Mbps ، اختياري ؛ جودة الفيديو متعدد ، 720P: 4Mbps-6Mbps ، المستويات اختياري
وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيل الطاقة. التسجيل في الوقت المناسب ، والتسجيل التنبيه الزناد و. ويدعم التسجيل اليدوي.	
سمعي	إدخال الصوت	قابس الطيران ، 4CH
	مخرج الصوت	قابس الطيران ، 1CH
	ضغط	سرعة 8 كيلو بايت / ثانية ، 726 G. ضغط
المدخلات إنذار	مدخلات إنذار ، أنواع دعم الربط التنبيه 4Ch	
نتيجة الإنذار	التنبيه الناتج 1CH	
واجهة الاتصالات	لاختياري RS485 أو 1CH RS232	
موضع	الاستشعار ، G- وحدة ، بنيت في GPS / BD دعم بنيت. يمكن إعادة وتحليل طريق السيارة مدفوعة.	
نقل لاسلكي	، وظيفة لاسلكية لنقل 4G / 3G دعم المدمج في WCDMA ، CDMA2000 ، TDD-LTE ، FDD-LTE	
كشف الحركة	دعم كشف الحركة التنبيه. (يمكن ضبط مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على المنصة).	
الاستشعار G	الاستشعار G- دعم	
تخزين	SD	مزدوجة ، كل بطاقة تسجيل 128 جيجابايت SD بطاقة SD كحد أقصى
	تطوير	عن بعد SD دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	الخاص FAT32 نظام الملفات
تشغيل الفيديو	بحث فيديو	البحث عن طريق سجل الوقت / سجل نوع الخ
	تشغيل	إيقاف / سريع / بطيء في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت x 2 ، x4 ، x8 ، x16. دعم للأمام وللخلف بسرعة

الجهد & أمبير؛ قوة	إدارة الطاقة	على نطاق واسع الجهد. دعم توقيت / تأخير
	مدخلات الجهد	فولت ~ + 36 فولت + 8 DC
	استهلاك الطاقة	W العمل العادي 14 ، حالة الاستعداد ، It0.5 ؛
	درجة الحرارة	°C إلى + 70 °C -20
بيئة العمل	رطوبة	20% إلى 80%
	كلمة السر	كلمة مرور مختلفة للمستخدم / المشرف 2
الأمان	بحجم	ملم (D) x138 (H) x36 (عرض) 112
الآخرين	الوزن الصافي	360G

مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



summary س DVR Mileag ريك جلاله أو الغوغاء تاريخ

- Report
- Quick Report
- Mileage Summary
- Mileage Daily
- Track Detail
- Speed Report
- Online Summary
- ID Alarm Report
- Alarm Report
- Storage Report
- Upgrade Report
- Fuel Report
- Park Report
- Geo Fencing Report
- 3G Flow Report
- Extend Report
- Dispatch Report

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Mileage Summary

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.86429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:36	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.158159, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	98.88	35.481432, 117.643783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.489283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488445	2016-01-08 16:24:48	90.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654236, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3683	695.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950643, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844073	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734423, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33


yer جيش التحرير الشعبى الصينى واجهة برنامج

The screenshot displays a vehicle monitoring system interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of vehicles under 'Monitor Center (2/2)'. The main area features a map of China with a vehicle icon and a search bar. Below the map, a table shows real-time data for a vehicle:

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
鄂D312	2016-12-09 16:53:08	四川省宜宾市兴文县蜀山大道119号	1.70 km/h(0.04)	
鄂D2929	2016-12-09 16:46:38	贵州省遵义市桐梓县新源大道11号	7.76 km/h(0.48)	
鄂B2948	2016-12-09 11:46:24	贵州省遵义市汇川区	82.46 km/h(51.28)	
鄂D2928	2016-12-07 16:58:58	贵州省遵义市桐梓县新源大道11号	0.88 km/h(0.05)	

At the bottom, a status bar shows 'Monitoring' and 'System Event'.

الحافلة المدرسية DVR المحمول 4G G روموتي عرض المراقبة الجيل الثالث الحل



功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning



身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶员行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车卫士

采用高压压缩比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。 Adopting H.264 Video compression with high resolution,ACC on/off, Timer Recording,ACC Delay Recording Mode supported, Built-in GPS Tracking system,Real time video stream,Vehicle Position,Video Replay can be viewed through 3G Network,Support Mobile Phone remote Monitor.

可连接刷卡器验证身份, 统计数据,避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。 Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake,offer the students get on/off real time number at each station,avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.

可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。 Support VOIP,3G Intercom,Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.

对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。 Supervise driver's bad behavior, such as:over-speed, acceleration, decelerateurgently, brakes etc dangerous behavior for students,Driver's Performance evidence.

车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。 Intelligent vehicle system,students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off,convenient for parents to know students status and easily for picking up students.

预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。 Geo Fence Alarm,preset driving route,when out off the line it will sound alarm automatically at center office,center can talk with the driver for the information.

حالة ريشمور الفعلية

出租车-锐驰曼精致小巧功能强



车牌号	司机	公司	位置	速度	油耗	报警	备注
京A12345	张三	锐驰曼	北京市朝阳区	45km/h	12L/100km	无报警	正常行驶
京A6789	李四	锐驰曼	北京市海淀区	30km/h	10L/100km	超速报警	已减速
京A9876	王五	锐驰曼	北京市东城区	50km/h	15L/100km	急加速报警	已平稳
京A5432	赵六	锐驰曼	北京市西城区	25km/h	8L/100km	无报警	等待乘客

الوضعية

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخشراء



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G uides والتعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / مفتاح الخ AV / IO وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محايد أو مربع ورقة ملونة مع شعار.

شروط التعاون



Richmor Brand Package



Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهيرها من اجل نظام العينة

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

سيتم إرسال الطلب قبل 2 يوم عمل بعد الانتهاء من السداد الكامل ، 48 ساعة وقت الشيخوخة ؛ 1.

ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسالها ، يرجى التحقق من البريد ؛ 2.

فيديكس / الهواء الخ وفقا للخيار؛ / ems / ups / tnt / dhl جميع الطرود سوف يتم شحنها بواسطة 3.

معلومات الدفع

ويسترن يونيون ، باي بال اختياري ؛ ، T / T

إيداع 2.30 % ، يتم دفع الرصيد قبل التسليم

ملاحظات:

الرجاء إرسال زلة البنك عند القيام به الدفع ، وفقا لهذا سنقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

المحمول مجانا في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط DVR يمكن استبدال مسجل المسبق لمشكلة الجودة لدينا ، الأضرار غير الاصطناعية

ضمان المورد:

للمركبة المتنقلة ، إذا كان البند DVR نحن نقدم ضمان سنة واحدة على مسجل الخاص بك لديه أي مشكلة الضمان يرجى الاتصال بنا للحصول على حل مرضي

ملاحظة:

يجب إرشاد جميع العوائد / الاستبدال المؤهلة من قبلنا ، وقد لا نقبل بعودتك دون إبلاغنا مقدّمًا

الخدمات

فريق المبيعات المدربين جيدا والمهندسين قوية للدعم السريع والمهني 1.

2. OEM / ODM الخدمة

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION


- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers



!! العملاء & حولنا

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



اميلي تشانغ





EXCELLENT SUPPORT



يدونا الولايات المتحدة ثقتكم ، نقدم لكم الأفضل !!!

تطوير التكنولوجيا المحدودة Richmor شنتشن

البريد الإلكتروني: overseasales-2@rcmcctv.com

سكايب: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/user/rcmcctvsales2)

QQ: 2355778097

ميغابايت / واتس اب: +86 18929314790