

مع سيارة دفر مع مزود واي فاي 4 ch gps 3g mobile dvr wifi

(سلسلة RCM-MDR210)

مواصفات المنتج

Romote Viewing Surveillance 3G 4G DVR

بكسل ومدخلات الكاميرا التنااظرية AHD المدخلات بكسل P في الوقت الحقيقي 720 CH وضع الضغط ، ودعم 4 القياسية الوضوح.

التكنولوجيا ، حل مارا وتكرار مسح سبب ملف تجزئة ، حل انهيار نظام System DVR خاص ملف حصري قبل تخصيص . والملف مشوه ، وضمان سلامة البيانات SD فقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة ، SD ملف بطاقة

مدخلات الجهد واسعة التكيف ، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة التصميم : 3. 10-36V

ويمكن أن تقاوم تماما اهتزاز السيارة. الغبار والبعض (كل دعم الحد الأقصى 128 GB كل دعم SD بطاقات 2) تخزين بطاقة . الآخر يسبب تلف البيانات ؟

الاستشعار. موثوقة عالية موصلات الطيران- G / BD / GPS دعم.

أداء عالي التكلفة مع استقرار موثوق ، قائمة تشغيل بسيطة وواضحة . 6.

RCM-MDR 210 Series

نوع رقم	وظيفة
RCM-MDR210XXXI	واحدة SD فتحة بطاقة ، G-Sensor ، التسجيل الأساسي
RCM-MDR210XGXX	واحدة SD وفتحة بطاقة GPS و G-Sensor
RCM-MDR210WGSX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، 3G ، GPS ، G-Sensor
RCM-MDR210FGSX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، 3G ، 4G ، GPS ، G-Sensor
RCM-MDR210WGDX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، 3G ، WIFI ، GPS ، G-Sensor
RCM-MDR210FGDX	المزدوجة SD فتحة بطاقة ، 3G ، 4G ، WIFI ، GPS ، G-Sensor

صور التفاصيل

Romote Viewing Surveillance 3G 4G واي فاي المحمول DVR



Device back view

Remote Viewing Surveillance 3G 4G واي فاي المحمول DVR



Device front view

Romote Viewing Surveillance 3G 4G واي فاي المحمول DVR

LED Indicators



Romote Viewing Surveillance 3G 4G واي فاي المحمول DVR

Back Panel



ورقة معلمات RCM-MDR210

بند	معامل
OS	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف السيارة

واجهة المستخدم الرسومية	واجهة المستخدم الرسومية	معلومات نظام الإعداد مع جهاز التحكم عن بعد.
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	4CH 720P AHD / إدخال SD الإدخال / إدخال CVBS مختلطة ، موصل الطيران ، 1.0Vp-p ، 75Ω
	إخراج الفيديو	1CH CVBS + 1CH VGA ، 1.0Vp-p ، 75Ω ملء الشاشة ، شاشة الطيران ، دعم 1CH
	معاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات معاينة. دليل الدعم / التنبية المشغل معاينة كاملة الشاشة
	القرار	720P / D1 / HD1 / CIF ، MAX: 4 قنوات
	جودة الفيديو	مستويات ، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	PAL: 100f / s خط CCIR625 NTSC: 120f / s، CCIR525 line، 60field: جودة الفيديو 8 مستوى اختياري: جودة الفيديو متعدد ، المستويات اختياري
	وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيل الطاقة. التسجيل في الوقت المناسب ، والتسجيل التنبية الزناد ويدعم التسجيل اليدوي.
سمعي	إدخال الصوت	4CH قابس الطيران ،
	مخرج الصوت	1CH قابس الطيران ،
	ضغط	سرعة 8 كيلو بايت / ثانية ، G.726 ضغط
	المدخلات إنذار	مدخلات إنذار ، أنواع دعم الربط التنبية 4Ch
	نتيجة الإنذار	1CH التنبية الناج
	واجهة الاتصالات	لاختياري 1CH RS232 أو RS485
	موقع	الاستشعار ، G- وحدة ، بنيت في GPS / BD دعم بنية يمكن إعادة وتحليل طريق السيارة مدفوعة.
نقل لاسلكي		وظيفة لاسلكية لنقل 4G / ودعم المدمج في 3 WCDMA ، CDMA2000 ، TDD-LTE ، FDD-LTE
كشف الحركة		دعم كشف الحركة التنبية. (يمكن ضبط مدة تسجيل الفيديو بعد التنبية على المنصة
الاستشعار G		الاستشعار G- دعم
تخزين	SD	مزدوجة ، كل بطاقة تسجيل 128 جيجابايت SD بطاقة SD كحد أقصى
	تطوير	عن بعد SD دعم تحديث بطاقة
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	الخاص FAT32 نظام الملفات
تشغيل الفيديو	بحث فيديو	البحث عن طريق سجل الوقت / سجل نوع الخ
	تشغيل	أعادتها / إيقاف / سريع / بطيء في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت
		x: دعم للأمام وللخلف بسرعة x4 ، x8 ، x16.

الجهد & أمبير : فوة	إدارة الطاقة	على نطاق واسع الجهد. دعم توقيت / تأخير
	مدخلات الجهد	فولت ~ 36 فولت + DC: 8
	استهلاك الطاقة	W العادي 0.5 & حالة الاستعداد ، W It 14
	درجة الحرارة	-20 °C إلى + 70 °C
بيئة العمل	رطوبة	٪ 80 إلى 20٪
	كلمه السر	كلمة مرور مختلفة للمستخدم / المشرف 2
الأمان	حجم	112 (D) x138 (H) x36 (عرض)
الآخرين	الوزن الصافي	360G

مراقبة واجهة المستخدم الرسومية Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



تاريخ الغواصات أو حالة جلدة ريك DVR Mileage Summary

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To CSV Export To PDF

ID	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鲁B3114	174.00	2016-01-08 08:03:32	22.95	31.51484,114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.03
2	鲁B3130	202.07	2016-01-08 07:33:37	18.1	31.59429,112.98282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	271.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	31.36950,116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	鲁A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	296.97	41.57649,116.78825	2016-01-08 06:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	18.28	31.18879,120.73112	2016-01-08 18:19:07	18.28
6	鲁Q5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	86.08	35.48143,111.84719	2016-01-08 18:20:11	82.83
7	鲁B6712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.07647,111.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鲁B6250	45.01	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.55439,112.48765	2016-01-08 18:15:15	115.02
9	鲁B6153	43.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.55439,112.48765	2016-01-08 18:11:28	73.72
10	鲁B6368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.55439,112.48765	2016-01-08 18:24:48	93.9
11	鲁B6010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.55424,112.48719	2016-01-08 18:15:55	57.92
12	鲁A43683	855.06	2016-01-08 00:00:23	354.36	36.99284,111.65370	2016-01-08 18:24:44	1039.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:09:58	44.57	37.94796,116.84407	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	11.6	28.73142,121.22887	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	35.13335,115.66891	2016-01-08 16:03:58	420.33

جيش التحرير الشعبي الصينيواجهة برنامج yer

Welcome to logviewer

Device: Online My Map Map Status Log Query

Address: Search

Monitor Center(12)

Status IPID Date YID

Device Type: HDVR	Vehicle Name: 3062066
Vehicle ID: 99057	Company: Monitor Center
Time group: Monitor Center	Status: Online
Positioning Time: 2016-12-19 11:16:24	Vehicle Location: 82.40 (Lat/Long)
Speed: 0.00 km/h	Code: Normal

Monitor 12 Online 3 Alarms Offline 2 Dings 0 GPS Invalid Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
鲁B6250	2016-12-19 16:53:08	四川省宜宾市兴文县崇山镇318号	1.70 km/h (North)	
鲁C37628	2016-12-19 16:46:35	贵州省遵义市赤水县泗渡镇和建庄组	7.70 km/h (North)	
鲁A43683	2016-12-19 11:06:24	贵州省遵义市赤水县泗渡镇和建庄组	82.40 km/h (North)	
鲁C37628	2016-12-17 10:05:09	贵州省遵义市赤水县泗渡镇和建庄组	0.00 km/h	

Monitoring System Events /

Running: 00:02:05 Online: 3 / Number of set focus / Alarms: 0 / Total: 12 / Line ratio: 25.00% / Lost ratio: 50.00%

تاكسي الحل DVR موبايل 4G روموتي عرض المراقبة الجيل الثالث 3

Richmor 锐驰曼



功能特点 Features

- 
实时监控, GPS定位
Real-time Video, GPS positioning

运营管理
Fleet Management
- 
具有线路调度，运营管理功能；可通过可视化调度指挥、语音广播、双向对讲、语音通话、文字短信等信息交互，及时处理各种事件，比如塞车、车辆故障、交通事故等。
With Line Scheduling and operation management function, can handle all kinds of emergency thing such as heavy traffic, Vehicle Breakdown, traffic accident through Real time video, Broadcast, Intercom talk, back function etc.
- 
出租车监控解决方案

遇到抢劫等突发事件时，驾驶员可隐蔽地触发紧急报警按钮。管理中心会立即发出警报声，自动弹出录像，工作人员可根据现场情况及时应对处理。
Taxi Driver can click the Emergency Button concealed when meet rob, a small window will show with sound alarm in center office and start recording, the office man can handle it according the video condition
- 
历史轨迹查询
GPS Position and Path Track


控制和下发LED显示屏的显示信息，包括各种商业广告信息、公益信息、政府的方针政策、交通信息、天气预报等各种信息。
Control and sent the information including : Commercial information, public information, government policies and regulations, traffic information, weather forecast etc to LED Screen, fast reaction convenient for information advertise and control.
- 
广告发布 Advertising


乘客状态显示
Passenger status display

不用开启模版监控，运营管理中心也可实时显示出租车辆的载客状态，便于统一调度管理，高效利用资源。
Without Real time Video, the office man can also know the Taxi Passenger condition, convenient for Taxi fleet management saving the resource more efficient.

حالة ريشمور الفعلية



الوضعية

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب ، الحافلات ، سيارات الأجرة ، الحافلات المدرسية ، الشاحنات ، المركبات الخطرة ، السيارة الشخصية و السفينة الخشراء



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

G uides التعبئة والتغليف

كبل / كابل الطاقة / مفتاح الخ IO / AV وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل كابلات 1

المطبوعة ، نرحب أيضا حزمة مخصصة Richmor مربع ورقة محابد أو مربع ورقة ملونة مع شعار.

شروط التعاون



Richmor Brand Package

Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهيرها من أجل نظام العينة.

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهير يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة.

ملاحظات:

سيتم إرسال الطلب قبل 2 يوم عمل بعد الانتهاء من السداد الكامل ، 48 ساعة وقت الشि�خوخة ؛

ترسل الوثائق ذات الصلة بعد إرسالها ، يرجى التحقق من البريد ؛

فيديكس / الهواء الـ خ وفقا للخيارات؛ / dhl / tnt / ups / ems جميع الطرود سوف يتم شحنها بواسطة 3.

معلومات الدفع

1.T / T ، باي بال اختياري ؟ ، ويسترن يونيون ،

إيداع 2.30٪ ، يتم دفع الرصيد قبل التسليم

ملاحظات:

الرجاء إرسال زلة البنك عند القيام به الدفع ، وفقا لهذا سنقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

المحمول مجانا في ظل الظروف في غضون 15 يوما بعد البيع ، في الشرط DVR يمكن استبدال مسجل المسبق لمشكلة الجودة لدينا ، الأضرار غير الاصطناعية

ضمان المورد:

للمركبة المتنقلة ، إذا كان البند DVR نحن نقدم ضمان سنة واحدة على مسجل الخاص بك لديه أي مشكلة الضمان يرجى الاتصال بنا للحصول على حل مرضي

ملاحظة:

يجب إرشاد جميع العوائد / الاستبدال المؤهلة من قبلنا ، وقد لا نقبل بعودتك دون إبلاغنا مقدماً

الخدمات

1. فريق المبيعات المدربين جيدا والمهندسين قوية للدعم السريع والمهني .

2. OEM / ODM الخدمة

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض



العملاء & حولنا ::

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



ما هو توقعنا

South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia





EXCELLENT SUPPORT



كونك شريكًا مفيدًا وطويل الأمد لتنمية متطلباتك.

أي سؤال حول مشروع سيارتكم ، اتصل ممثلنا فيكي

واتس اب: +86 18929318475 / الغوغل: rcmcctvsales7 سكايب