

Richmor

Shenzhen Richmor Technology Development CO.,Ltd is a global and professional MDVR/MNVR manufacturer and solution provider specialzing in vehicle monitoring system design and deployment for over 10 years

ADAS MDVR
SD Card Mobile DVR
MINI MDVR
HDD Mobile NVR
Accessories

Richmor Mini Dual SD Card MDVR AHD 4CH HD قنوات **4** صندوق أسود للسيارة **DVR** متنقل لشاحنة الحافلات والتاكسي

وصف المنتج	
دقة	**4CH 720P AHD** تسجيل كامل في الوقت الحقيقي
مودويل	مستشعر **G** مدمج ، **GPS / 3G / 4G / WIFI (5.8G 2.4 أو G)** اختياري
تخزين	**2** دعم تخزين **X SD** ، حتى **128** جيجابايت لكل منهما
I / O المنبه	**4** إدخال إنذار **CH** ، **1** خرج إنذار **CH**
تأخير **ACC**	**10** ثوان تأخير **pow-off** لحماية البيانات
الجهد االكهربى	**8V-36V** على نطاق واسع امدادات الطاقة الجهد

الميزة الأساسية

- ضغط الفيديو H.264
- 4 إدخال كاميرا □□□CH 720P AHD / إدخال كاميرا SD 4 تناظرية CH / 2 إدخال مختلط CH HD 2CH SD ؛
- إخراج VGA ؛ لاختياري
- نظام ملفات حصري مخصص مسبقًا ، يحل مشكلة تجزئة الملف / فقد / ملف مشوه ، إلخ ، يحمي ملف البيانات ؛
- منفذ تسلسلي RS232 فردي اختياري أو امتداد RS485 فردي
- 3 تحقيق مراقبة الوقت الحقيقي من خلال G / 4G ، ؛ اختياري
- دعم وحدة WIFI ، ؛ يمكن تنزيل البيانات تلقائيًا ؛
- دعم البث / الاتصال الداخلي / إرسال النص وما إلى ذلك ؛ يمكن إضافة مستشعر الزيت / مستشعر درجة الحرارة P / لوحة إعلانات / نظام التشغيل / LED ؛

PRODUCT SHOW

Product's Front Side

Display Military Design/ Good Stability/Durable /Shockproof & Earthquake Resistant

Product's Back Side

Display Wide Voltage Design / Data Comprehensive Protection / High Security





STRUCTURE

Front Panel

Details Professional Security Device/Powerful Functions/ User-friendly Button Operation/ Easy to Use

SD Card 1 light
Lock
SD1
PWR
SD2
VLOS
IR
Vedio Display Light
IR

Back Panel

Details Aviation AV&DV Input / Steady Port/ Strong Shockproof Ability/ Simple & Convenient

AV1-AV4
AV OUT
GPS
AV4
AV3
AV2
AV1
AV OUT
DC IN 10-36V
SENSOR
3G
DC IN
SENSOR
3G

DETAILED SPECS

المواصفات التفصيلية مدرجة على النحو التالي ، يرجى الاتصال بنا وسوف نبذل قصارى جهدنا للتعاون.

معامل	غرض
لينكس	**OS**
(الصينية / الإنجليزية / أخرى (يمكن تخصيصها	لغة
H.264	ضغط الفيديو
قائمة **OSD**	واجهة العملية

AHD 720P دعم 4 قنوات فى الوقت الحقيقى الكامل	إدخال الفيديو	فيديو سِجِّل نظام
قناة إخراج الفيديو المركب 1	إخراج الفيديو	
قنوات ملء الشاشة 1/2/4	عرض	
PAL / NTSC (PAL @ 100Frame ، NTSC @ 120 Frame	نظام الإشارة	
AHD 720P دعم 4 قنوات فى الوقت الحقيقى الكامل	دقة	
متزامن A / V تسجيل	تنسيق السجل	
قناة 4	إدخال الصوت	صوتي
قناة 1	مخرج الصوت	
ع 726	ضغط	
قنوات 4	مدخل	إنذار
قناة 1	| انتاج	
ما يصل إلى 256 جيجابايت ، 128 جيجابايت لكل منهما	تخزين	
RS485 قناة 1 / 1CH RS232	منفذ الاتصالات	
مدمج ، يدعم 3 محاور كشف الحركة مع نطاقات مجموعة المستخدم ، Z و Y و X للإحداثيات	**G-sensor**	
اختيارى GPS / 3G / 4G / WIFI	الاتصالات اللاسلكية	
جلوناس / GPS	**GPS**	
ابحث عن الفيديو حسب وقت التسجيل / النوع وما إلى ذلك	بحث فيديو	تشغيل الفيديو
ملفات الفيديو A / V ، GPS ، Mapview ، Speed ، G-sensor ، المتاحة للتشغيل على جهاز الكمبيوتر.	تشغيل	
أو شبكة خلوية) ، ومراقبة في الوقت Wi-Fi لاسلكي (يتطلب شبكة وإنذار ، إلخ GPS. الفعلى	**CMS**	
8V ~ 36V DC	مدخلات الجهد	جهد التشغيل
فولت @ 0.9 أمبير 2 قنوات ، 12 مع الأشعة تحت الحمراء IR قنوات ، مع 4 12V @ 1.2A	خرج الجهد	
يمكن حفظ جميع معلومات الفيديو تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائى ، والتأكد من عدم تعرض جميع الملفات للتلف	حماية انقطاع التيار الكهربائى	
خارجية اختيارية ، تدعم المراقبة لمدة ساعة 24 UPS بطارية	يو بى إس	
درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية 40 -	درجة حرارة التشغيل	آخر
20٪ ~ 80٪	رطوبة	
ملم 138 * 36 * 112	البعد	
جرام 360	وزن	

INSTALLATION





TOPOLOGICAL DIAGRAMS

FUNCTION DISPLAY

Mobile Monitoring Management Platform

RMVS is a system of centralized management and monitoring of all kinds of vehicles based on wireless network. Perform real-time monitoring, GPS/BD positioning, video storage, vehicle scheduling, alarm and alarm, etc.

Industrial Hisilicon 3520D image processor chip

Choose the electronic material of industrial grade specification, ensure the life of the component and the stability of the whole machine.

Adopt low heat resistance aluminum profile to make equipment shell, strong and durable, protect heat dissipation.