

العهد كاميرا chدفر المحمول دعم فول استشعار لشاحنة الأمن مع 4 الإدخال

(سلسلة MDR210-رسم)

دفر المحمول مع واي فاي

مواصفات المنتج

موبايل دفر 4ch 720P 3G 4G

1. H.264 4 ودعم الضغط، ودعم CH 720P في الوقت الحقيقي وضغط الفيديو، ودعم 4 H.264 الإدخال؛
2. حصري قبل تخصيص دفر ملف خاص تكنولوجيا سيستيم، حل مرارا وتكرارا مسح سبب تجزئة الملف، حل انهيار نظام الملفات سد بطاقة، وفقدان البيانات ولا يمكن العثور على بطاقة سد وملف مشوه، وضمان سلامة البيانات.
3. فولت التكيف واسعة الجهد المدخلات، سوبر انخفاض استهلاك الطاقة تصميم؛ 10-36.
4. ويمكن أن تقاوم تماما سيارة الاهتزاز. الغبار وغيرها (GB كل أقصى قدر من الدعم 128، SD بطاقة سد التخزين (بطاقات 2. 2. يسبب الفساد البيانات؛
5. الاستشعار؛ موثوقية عالية الموصلات الطيران --g / دعم غس / بد.
6. عالية الأداء الأداء مع الاستقرار موثوق بها، بسيطة وعملية واضحة القائمة.

سلسلة رسم-مدر 210	
وظيفة	نموذج رقم
الاستشعار، وفتحة بطاقة سد واحدة G-، تسجيل الأساسية	RCM-MDR210XXXI
الاستشعار، فتحة بطاقة سد واحدة G-، غس	RCM-MDR210GXGX
الاستشعار، فتحة بطاقة سد المزدوجة G-، غس، 3G	RCM-MDR210WGSX
الاستشعار، فتحة بطاقة سد G-، غس، 4G، الجيل الثالث 3 المزدوجة	RCM-MDR210FGSX
الاستشعار، G-، واي فاي، نظام تحديد المواقع، الجيل الثالث 3 وفتحة بطاقة سد المزدوجة	RCM-MDR210WGDY
الاستشعار، وفتحة G-، واي فاي، غس، 4G، الجيل الثالث 3 بطاقة سد المزدوجة	RCM-MDR210FGDX

صور التفاصيل

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch



Device back view

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch



Device front view

موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch

LED Indicators



موبایل دفر 4G 3G 720P 4ch

Back Panel



ورقة المعلمة MDR210-رسم

بند	معامل
OS	لينكس
لغة	الصينية / الإنجليزية / حسب الطلب
ضغط الفيديو	H.264
OSD	تراكب المعلومات مثل تاريخ التاريخ ومعرف السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	إعدادات معلومات النظام مع وحدة التحكم عن بعد

نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	وءاء العهد المدخلات / سد الإدخال / مختلطة 4ch 720 مدخلات الفيديو، vp-p، 75Ω الطيران موصل، 1.0
	إخراج الفيديو	1CH 1 + كفيس CH 1.0، إخراج فغا، Vp-p، الشاشة ch كامل الشاشة، ch 4 الطيران، دعم 1، 75Ω
	معاينة	دعم قناة 1 و 4 قنوات المعاينة. دعم دليل / إنذار الزناد ملء الشاشة المعاينة
	القرار	P، سيف، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720
	جودة الفيديو	المستويات، 0 هو أعلى مستوى 0-7.
	فيديو قياسي	field؛ 100 f / s، CCIR625 50 ليلين، field؛ 120 f / s، CCIR525 60 خط، مستوى جودة الفيديو 8، 1.5Mbps ~ Kbps سيف: 256 اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، 2.5Mbps ~ HD1: 600Kbps اختياري؛ مستوى جودة الفيديو 8، 3Mbps ~ D1: 800Kbps اختياري؛ متعدد المستويات جودة الفيديو، 4Mbps-6Mbps 720P: اختياري
	وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد تشغيله. تسجيل موقوف، تسجيل الزناد إنذار و ويدعم تسجيل اليدوي.
سمعي	إدخال الصوت	4CH، الطيران التوصيل
	مخرج الصوت	1CH، الطيران التوصيل
	ضغط	ثانية السرعة / KB ضغط، 8.726 G.
إنذار الإدخال		إنذار المدخلات، أنواع دعم الربط التنبيه 4ch
نتيجة الإنذار		إنذار الإخراج 1CH
واجهة الاتصالات		لاختياري CH RS485 أو 1 CH RS232
موضع		الاستشعار، G- دعم بنيت غس / بد وحدة، الذي بني في. يمكن إعادة وتحليل السيارة مدفوعة الطريق
لاسلكي		وظيفة لاسلكية 4G / G دعم المدمج في الجيل الثالث 3 لنقل، تد-لت، فد-لت، CDMA2000، ودما
كشف الحركة		دعم كشف الحركة التنبيه. (يمكن تعيين مدة تسجيل الفيديو بعد التنبيه على منصة)
الاستشعار G		الاستشعار G- دعم
تخزين	SD	كحد أقصى بطاقة سد GB بطاقة سد المزدوجة، كل 128 تسجيل حلقة
	تطوير	دعم بطاقة سد التحديث عن بعد
	تنسيق الملف	H.264
	نظام الملفات	خاص FAT32 نظام ملف
تشغيل الفيديو	بحث فيديو	البحث عن طريق تسجيل الوقت / نوع السجل الخ
	تشغيل	الإعادة / إيقاف / سريع / بطيئة في CH ماكس دعم 4 نفس الوقت
		x 2، x4، x8، x16. دعم الأمام والخلف اللعب بسرعة

الجهد & أمب؛ قوة	إدارة الطاقة	الجهد واسعة. دعم تيمد / تأخير قبالة
	إدخال الجهد	36V + ~ 8V دس: + 8
	استهلاك الطاقة	W العمل العادي > 14 واط، وضع الاستعداد و لوت؛ 0.5
	درجة الحرارة	°C إلى + 70 °C -20
بيئة العمل	رطوبة	% إلى 80 20%
	كلمه السر	المستخدم / المشرف 2 مستوى كلمة المرور المختلفة
الأمان	بحجم	مم (D) x138 (H) x36 (W) 112
الآخرين	الوزن الصافي	360G

ريتشمور المراقبة واجهة المستخدم الرسومية

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Summary ريك جلاله أو موب إيل دفر ميلج

Vehicle Management System							
Welcome! 请客用户 Manager Exit							
Report Device User							
Mileage Summary							
Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09							
Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf							
Mileage Summary							
Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.524294, 114.008444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.584294, 112.882802	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.389582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.63
4	鄂A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	236.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 06:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.68	35.461432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂B8712	120.98	2016-01-08 04:48:43	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.482583	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B5153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B3268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.488645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	89.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂AK383	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.858781	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949786, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734423, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	35.733305, 115.863821	2016-01-08 16:00:58	420.33

جيش التحرير الشعبى الصينىير واجهة البرنامج

The screenshot displays a vehicle monitoring system interface. On the left, there is a sidebar with a tree view showing a hierarchy of vehicles under 'Monitor Center (212)'. The main area features a map of China with a red location pin. Below the map, a table lists vehicle details for 'Monitor 12', including status, position, speed, and alarm. The status is 'Online', position is '2016-12-09 11:14:24', speed is '82.40 km/h', and alarm is 'Normal'. The bottom of the interface shows system statistics and a 'Monitoring' status bar.

ريتشمور القضية الفعلية



الوضعية

تستخدم على نطاق واسع في سيارات الركاب والحافلات وسيارات الأجرة والحافلات المدرسية، شاحنة، مركبة خطيرة، سيارة شخصية وسفينة الخ.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Guides شراء

التعبئة والتغليف

وحدة مع جميع الملحقات القياسية مثل أف الكابلات / إو كابل / كابل الطاقة / مفتاح الخمحايد ورقة مربع أو لون ورقة مربع 1 مع شعار ريتشمور المطبوعة، نرحب أيضا حزمة مخصصة.

شروط التعاون



Richmor Brand Package

Standard Package

معلومات الشحن

يقدر وقت الشحن

أ. 3-5 أيام عمل بعد دفع تطهير لعينة النظام

ب. 5-10 أيام عمل بعد دفع تطهيرها يعتمد على كمية الطلب للطلب بالجملة

ملاحظات:

سوف ترسل قبل 2 القادم يوم عمل بعد الدفع الكامل، 48 ساعات وقت الشيخوخة؛ 1.

وثائق ذات الصلة سيتم إرسالها بعد إرسال النظام، يرجى التحقق من البريد؛ 2.
جميع الطرود التي سيتم شحنها عن طريق دل / ثنت / أوبس / إمس / فيديكس / الخ الهواء وفقا للخيار الخاص؛ 3.
معلومات الدفع

1.؛ ويسترن يونيون؛ بايبال اختياري t / t.

ودائع، والتوازن تدفع قبل التسليم 2.30%

ملاحظات:

يرجى إرسال زلة البنك عند الدفع القيام به، وفقا لهذا سوف نقوم بترتيب الإنتاج

معلومات الضمان

استبدال مجاني:

دفر مسجل المحمول يمكن أن تحل محل مجانا تحت شروط في غضون 15 يوما بعد البيع، في الشرط المسبق لمشكلة الجودة، والضرر غير مصطنع

المورد الضمان:

نحن نقدم واحدة سنة الضمان على مركبة دفر مسجل المحمول، إذا لديك البند لديه أي قضية الضمان يرجى الاتصال بنا عن حل مرضية

ملاحظة:

جميع العوائد المؤهلة / استبدال يجب أن تسترشد بنا، ونحن قد لا نقبل عودتك دون إعلامنا مقدما

الخدمات

1.حسنا المدربين فريق المبيعات والمهندسين قوية لدعم سريع والمهنية.

أوم / أوديام الخدمة. 2.

الشهادات



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

معرض

Certification



The image displays a collection of certification and award certificates for HITECH. At the top, a blue banner reads "Certification". Below it, several certificates are arranged in a grid. The top row includes a "National High-tech Enterprise" award, a "Gold Medal" award, and a "Credit Cooperation Unit" certificate. The middle row features a "HITECH" logo, a "Verification of Conformity" certificate, and a "Certificate of Conformity" certificate. The bottom row contains five more certificates, including "Verification of Conformity" and "Certificate of Conformity" certificates, and a "Credit Cooperation Unit" certificate. The certificates are in various colors (yellow, blue, white) and include logos, text, and signatures.

من نحن & أمب؛ العملاء:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



رسمك: rcmccvsales2





EXCELLENT SUPPORT



هد كاميرا دفر نظام الكاميرا

-