□□□□□□□□□□□ □
1. □□□□□□□□□□
2. □□□
3. □□□□
4. □□□□□□IP67





□□□□□□□□□ □□□

□□	□□
□□	1/3 Color Sony CCD
□□	PAL/NTSC
□□	420TVL/480TVL/600TL □□
□□□□□	0 Lux (□□□□□)
□□□	□ 50 dB, (AGC off)
□□□□□□	□□
□□□	□□

□□□	12 □
□□□□□□	10 □
□□□□	1 Vp-p, 75Ωcomposite , BNC x1
□□□□	□□
□□□□	□□
□□□	0.45
□□	f3.6mm Standard Lens,2.8mm/6mm For Options
□□	12V DC ±10%
□□	210mA
□□	76.4 x 60.5 x 56mm
□□	215g
□□□□	IP67
□□□□	-10°C to +50°C

Camera Module Orientation Matches Letter Orientation Illustrated:



□□□□□□□□□□□□

VERIFICATION OF CONFORMITY
Verification of Conformity

VERIFICATION OF CONFORMITY
Verification of Conformity

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICATE
of Conformity
CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICATE
of Conformity
CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICATE
of Conformity
RoHS

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICATE
of Conformity
RoHS

Richmor□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 7□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□Richmor□
1. □□□□□□□3□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□CE FCC RoHS□□□