1/3 □□ CCD □□□□□□□□□ 3.6mm/2.8mm □□□□ (RCM-D360S/IR)
□□□□□□□□:
1. □□□□, □□□□
2. □□□□□□□□□
3. 1/3 □□ CCD
4. □□ 3.6mm/2.8mm □□
5. 420 tvl/480 tvl/540 tvl/600 tvl □□

0
1 cm
2
3
7
8
9

□□□□□□□□□:

□□□□□:	□□ 1/3 "□□ CCD
□□:	420 tvl/480 tvl/540 tvl/600 tvl □□
□□□□. □□:	50HZ
□□□□:	1Lux
□□:	3.6mm/2.8mm

□□□□:	1/50 ~ 1/10000 □
□□□□:	□□15□
□□:	100
□□□□:	□□□□□□□
□□□□:	-20 ~ 60
□□:	DC12V
□□□□□:	110mA
□□□□:	RXH: 93X65mm
□□:	0.6kg
□□:	□□□□/BNC

□□ □□□□□:

□□□□□□□□□:

□□□□□: □□□□□□

□□□□□□□□□□:
1. □□□□/DHL/UPS/TNT □□, □□□□;
2. □□□: □□3-7 □;□□□□□
□□□□:
1. □□□□: t/t, □□, □□;30% □□;□□□70% □□□
2. □: 1pcs
3. □□□: 1years
4. □□□□: □□1□, □□□□, □□□□□□□ □□

□□□□□□□□
1.We □□□□□□□3□□□□□□□
2.We □□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□
3.Inspected □□□□□□□□

4.100% □□□□□ QC □□□
5. CE/RoHS/FCC □□, □□□□□

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier

Inner Tranning after study from Alibaba in July

Technical Tranning For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼

lecturer for Execution