



Internet



I'm

23CM **0.8Kg**

Remote monitoring
(IOS and Android)

Local monitoring
(Rec By USB, micro sd)

Alarm Sent E-mail
(Speaker, Rec, E-mail)

Video Phone
(by dial-up no Correspondence)



IP

型號	IP-1080P
晶片	Hi3512
系統	Linux
感測器	CMOS, 30W
編碼	H.264
制式	PAL / NTSC
解析度	VGA 640×480
幀率	VGA@ 25 fps or 30 fps
最低照度	0.1LUX / F1.2
顯示器	BT656/3.5 inch TFT LCD
音訊	G.711A
網路	10M / 100M
儲存	USB / SD
其他	紅外線
通訊	雙絞線 RJ45 100M / 1000M Base-TX

USB	1* USB 2.0
TF	1 * TF
WIFI	802.11 b/g/n
□□	13.5□□□□□
□□	DC 12V 2A
□□□□	□□□□□□
□□	2W
□□□□	0°C - + 55°C
□□□□	10°-90°
□□□□□□	109 * 117 *213□□□□
□□	800□

I'm

23CM 0.8Kg

Remote monitoring
(IOS and Android)

Local monitoring
(Rec By USB, micro sd)

Alarm Sent E-mail
(Speaker, Rec, E-mail)

Video Phone
(by dial-up
no Correspondence)



[IP66](#)

Richmor

1. 3
- 2.
3. CE FCC RoHS



2011 CPSE



2011 CPSE



2013 CPSE



2013 CPSE