

# Parametr

<b>Video kanály</b>	8kanálové video & 8kanálový zvuk
<b>Kompresce videa</b>	Režim komprese H.264
<b>Video vstup</b>	Vstup 8H 720P AHD / 8CH 1080P AHD
<b>Video výstup</b>	Výstup 1CH CVBS + VGA pro volitelné příslušenství
<b>Rozlišení</b>	Podpora 1080P / 720P / D1 / CIF, volitelné
<b>Audio vstup</b>	9CH, letecká zástrčka
<b>Audio výstup</b>	2CH
<b>Vstup alarmu</b>	16CH vstup IO alarm, vstup analogového alarmu 2CH
<b>Poplachový výstup</b>	Výstup alarmu 4CH
<b>Komunikační rozhraní</b>	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD
<b>Pozice</b>	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD
<b>G-Sensor</b>	Podporujte G-senzor
<b>Ukládání videa</b>	2,5 " HDD + SD karta, každá max. 2TB HDD + 128GB SD karta
<b>USB</b>	Podpora dvou USB portů
<b>Napětí</b>	DC: + 8V ~ + 36V
<b>Pracovní teplota</b>	-20 ° C až +70 ° C
<b>Přehrávání</b>	Maximální podpora 8CH Replay / Stop / Rychlé převíjení vpřed / Rychle vpřed
<b>TTS Voice Broadcast</b>	Podpěra, podpora
<b>Kvalita obrazu</b>	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň
<b>Velikost</b>	180 mm * 53 mm * 170 mm
<b>Čistá hmotnost</b>	≤1000 g
<b>Sít</b>	Vestavěný modul EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE, atd., 3G / 4G modul.WIFI volitelný

## Popis produktu

- 1.Podporujte lokální automatickou fotku při vstupu do alarmu, funkci náhledu snímků zařízení;
- 2.Všechny letecké konektory, Super stabilní, Vysoká ochrana proti šoku, Snadná instalace Připojte a odpojte
- 3.Podporujte vzdálené monitorování mobilního telefonu a funkci volání 3G
- 4.Podpora ministerstva komunikací 808 dohody, rozšíření PTZ řízení, 5.POS, snímač průtoku oleje, LED reklamní obrazovka, atd.
- 6.Podpora GPS signálu nepřetržitého nahrávání za 24 hodin po vypnutí;
- 7.Support Vestavěná TTS hlasová funkce, veřejný systém Bus-stop (Extensible)
- 8.Support Funkce ohřívače pevného disku - Pracovní teplota: -30 ° až 70 °

## Podrobné obrázky

**2MP 1080P AHD HDD + SD karta Mobilní DVR MDRS5**




**Richmor**


# FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS



# Front Panel




# Back Panel




# Installation



# Installatic







## Obsah balení

1 kus mobilního DVR, v krabici se všemi standardními doplňky

## Seznam parametrů RCM-MDR210

Položka	Parametr
---------	----------

OS		Linux
Jazyk		Čínština / angličtina / přizpůsobená
Komprese videa		H.264
OSD		Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.
Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75 Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH Screen
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů. Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	4CH, letecká zástrčka
	Audio výstup	1CH, letecká zástrčka
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu		Vstup 4Ch Alarm, druhy podpory alarmu
Poplachový výstup		1CH výstražný výstup
Komunikační rozhraní		1CH RS232 nebo 1CH RS485 pro volitelné příslušenství
Pozice		Podpora Vestavěný GPS / BD modul, zabudovaný v G-senzoru, může přehrát a analyzovat trasu řízenou vozidlem.
bezdrátový přenos		Podpora Vestavěná funkce bezdrátového přenosu 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Detekce pohybu		Podpora poplachu detekce pohybu. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po alarmu na platformě.)

G-Sensor		Podporujte G-senzor
Úložný prostor	SD	Dvojitá SD karta, každá max. 128 GB paměťové karty SD Card
	Vylepšit	Podpora vzdálené aktualizace SD karty
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32
Přehrávání videa	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	Přehrávání	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16.
Napětí & Napájení	Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Timed / Delay
	Napěťový vstup	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální práce <14 W, stav pohotovosti & 0,5W
	Teplota	-20 ° C až +70 ° C
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20% až 80%
	Heslo	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo
Bezpečnostní	Velikost	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360g

## GUI sledování RichmorRic



The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## hmnebo Mobile DVR Mileage SobotřnostPla

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.97
3	24012	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.389582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78268	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.572492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.08
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.158759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	鄂QF5387	416.36	2016-01-08 08:09:54	98.88	35.881432, 117.843783	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	鄂D81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.878478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.654294, 112.488283	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B1513	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487865	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B2268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654201, 112.488245	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654234, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3080	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.882843, 117.682781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:13:08	17.6	28.734420, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## software Skutečný případ společnosti Richmor



## aplikace



Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním

## autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod.

Nákup



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## G uidesObal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd

Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem Richmor, také vítáme vlastní balík.

Podmínky spolupráce



Richmor Brand Package

Standard Package

## Informace o přepravě

### Odhadovaný čas přepravy

**A. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby za vzorovou objednávkou.**

b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

**1. Order bude odeslán do dalších 2 pracovních dnů po dokončení platby, 48 hodin stárnutí;**

2. Odborné dokumenty budou zaslány po odeslání objednávky, prosím zkontrolujte poštu;

3. Všechny balíky budou dodány společnostmi DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd. Podle vaší volby;

Platební info

### **1. T / T, Western Union, Paypal volitelně;**

2,30% vklad, zůstatek je zaplacen před doručením

Poznámky:

**Po uskutečněné platbě zašlete bankovní výpis, podle toho zajistíme výrobu**



Informace o záruce

## Volná náhrada:

**Mobilní rekordér DVR může nahradit zdarma v podmínkách do 15 dnů po prodeji, v podmínkách našeho problému s kvalitou, ne-umělé poškození**

Záruka dodavatele:

**Nabízíme vám záruku na jeden rok na vozidlový DVR rekordér, pokud má váš produkt nějaké záruky, kontaktujte nás pro uspokojující řešení**

Poznámka:

**Všichni kvalifikovaní vrácení / výměna musí být vedeni námi, nemusíme přijmout váš návrat bez předchozího upozornění**

Servis

**1. Dobře vyškolený tým prodeje a silní inženýři pro rychlou a profesionální podporu.**

2. Služba OEM / ODM

Certifikace



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

## Výstava




## O nás & Zákazníci:



**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)







**EXCELLENT SUPPORT**

