

RCM-MDR7104

# 3G AHD mobilní dvr s GPS s RS232 pro připojení čidla paliva

## specifikace produktu:

| Položka              |                                | parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operační systém      |                                | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jazyk                |                                | Angličtina / čínština / přizpůsobená                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komprese videa       |                                | Komprese H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OSD                  |                                | překrývá informace, jako je datum a ID vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GUI                  | Grafické uživatelské prostředí | nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Systém záznamu videa | video vstup                    | 4CH 960P / 720P AHD vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | video výstup                   | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH zobrazení obrazovky                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | náhled                         | Podpora 1 kanálu a 4 kanálů náhledu.,<br>Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | rozlišení                      | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P a 4 kanály D1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | kvalita obrazu                 | 1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | video standard                 | PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field;<br>NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně;<br>HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovně;<br>D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních |
|                      | záznamového režimu             | Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí.<br>Zaznamenává se časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání.                                                                                                                                                                                            |
| Zvuk                 | audio vstup                    | Vstup 4CH letecké zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | audio výstup                   | 2CH, připojení sluchátek na předním panelu, připojení BNC na zadním panelu                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | komprese                       | Komprese G.726, rychlost 8 kB / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstup alarmu         |                                | 7CH vstupní alarm, vstup 1CH AD, vstup impulzní rychlosti, alarmové spojení                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poplachový výstup    |                                | Výstup alarmu 2CH, Podpora světelného / zvukového alarmu, Odpojení oleje / napájení                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozhraní             |                                | 3CH RS232, POS / Palivový senzor / LED reklamní spojení<br>Rozhraní 1CH 485, Připojte PTZ kameru                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezdrátový přenos    |                                | Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;<br>Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                                       |
| Poloha GPS           |                                | Podporovaný vestavěný modul GPS / BD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                      |                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úložný prostor     | HDD                  | Max 2.5 "1TB HDD                                                                                                                      |
|                    | SD karta             | Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou Zachovávejte bezpečnost dat                                                                |
|                    | Aktualizace          | Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, vzdálená aktualizace OTA                                                               |
|                    | formát souboru       | H.264                                                                                                                                 |
|                    | souborový systém     | Speciální souborový systém FAT32                                                                                                      |
|                    | USB                  | Rozhraní USB na předním panelu pro zálohování dat pomocí disku U, pevného disku                                                       |
| Nahrávání záznamu  | vyhledávání videa    | Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd                                                                                     |
|                    | přehrávání           | Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně<br>Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16. |
| Bezpečnostní       |                      | Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo                                                                                                  |
| Volitelné funkce   | hlasový hovor        | Podporujte hlasový hovor navzájem                                                                                                     |
|                    | TTS Hlasové vysílání | Podporujte funkci přenosu hlasu TTS.                                                                                                  |
|                    | sériové rozšíření    | LED reklamní panel podpory, olejový senzor, POS, vysílací stanice autobusu, OBD vozidla, atd. Externí zařízení                        |
| Napětí & Napájení  | Řízení spotřeby      | Wide Voltage.Support Timed / Delay                                                                                                    |
|                    | Vstupní napětí       | DC: + 6V - + 36V                                                                                                                      |
|                    | Výstupní napětí      | + 12V ~ 1,5A, + 5V ~ 1,5A                                                                                                             |
|                    | Napájení             | Pracuje <5W                                                                                                                           |
| Pracovní prostředí | Teplota              | -20 °C - + 70 °C                                                                                                                      |
|                    | Vlhkost vzduchu      | 20% - 80%                                                                                                                             |
| Ostatní            | Velikost             | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                         |
|                    | Hmotnost             | 1,90 kg                                                                                                                               |

Zobrazit produkt:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna



CD ( Manual & Software Inside)




7000 HDD Mobile DVR




## Product Introduction

### Device Series



15

## Product Advantage



# Rozhraní uživatelského grafického rozhraní

**移动视频监控平台**

欢迎登录, RCMTEST

系统

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)

- 贵州(1/1)
  - 贵C A6446
    - CH1
    - CH2
    - CH3
    - CH4
  - 桂KY7507
  - 桂KY7569
  - 80024
  - 80119
  - D82868
  - 子NPS001
  - 桂KY7586
  - 桂KY7599
  - 贵B93017
  - 贵C87762

| 状态    | 云台                  | 色彩 | 语音 |
|-------|---------------------|----|----|
| 设备类型  | MDVR                |    |    |
| 终端名称  | 贵C A6446            |    |    |
| 终端ID  | 80109               |    |    |
| 公司    | 通运集团金融公司            |    |    |
| 所属分组  | 贵州                  |    |    |
| 状态    | 在线                  |    |    |
| GPS时间 | 2016-03-14 09:50:09 |    |    |
| 位置    | 贵州省遵义市习水县G4215(     |    |    |
| 速度    | 74.10 km/h(南)       |    |    |
| 费用    | 正常                  |    |    |

监控:4 在线:3 离线:1 报警:0 停车未熄火:0 停车熄火:0 定位无效:0

| 终端       | GPS时间               | 位置                     | 速度             | 报警 |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|----|
| 贵C A6446 | 2016-03-14 09:50:09 | 贵州省遵义市习水县G4215(普通高速公路) | 74.10 km/h(南)  |    |
| 桂KY7507  | 2016-03-14 09:50:17 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号   | 11.00 km/h(北)  |    |
| 桂KY7569  | 2016-03-14 09:50:38 | 广西壮族自治区玉林市博白县X403      | 27.00 km/h(西北) |    |
| 桂KY7599  | 2016-03-14 09:49:03 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216      | 0.00 km/h(东)   |    |


GPS监控 / 报警信息 / 系统事件 / 抓拍图片

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

naše mdvr podporuje mobilní monitorování klientů jako PC, mobilní telefon apod.

[Anasayfa](#)[İndir](#)[Soru](#)[Language](#)

### İstemci İndirme

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Windows</b><br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.4.0.15<br>Güncelle: 20151123 | <br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.0.3<br>Güncelle: 20150523 | <br><br><a href="#">İndir</a> <br><br>Version: 7.0.0.10<br>Güncelle: 20150801 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Uygun Program İndir

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

osvědčení

# CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

společnosti a továrny






Výstava:

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



## CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



## CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Pro více informací o produktech kontaktujte našeho zástupce Amily.

**Skype: rcmccvsales2**