

Factory Cena DVR vozidel HDD Storage 3G GPS sledování Mobilní DVR

Přehled

- 1, H.264 komprese, podpora 4 Video & amp; 2AuDiO vstup;
- 2,Support CIF,HD1&D1 video playback;all channel support D1 high resolution record;
- 3 Real čas nahrávání: CIF / HD1: 100fps / s;
4. Podpora 1CH nezávislý zesílení přehrávání;
- 5,Can support 2.5 inch HDD and 32G SD card storage at the same time(Max support 1T HD D and high-capacity SD Card);
- 6,Support recording about vehicle state,vehicle No.and vehicle route;
- 7 Aviation AV joint na nejlepší stabilitu;
- 8 Rozměry: 200mm * 130mm * 65mm



800 Series položky

Číslo položky	Funkce
RCM-MDR8000I	Základní nahrávání
RCM-MDR8000	včetně BLACK BOX auto běží záznamovou funkci
RCM-MDR8000S	GPS modul
RCM-MDR8000SG	3G modul GPS

Specifikace

Funkce	Položka	popis
Nahrávání System	Video kanál	1-4 ch (optioanl)
	rozlišení	Podpora CIF(352X288),HD1 (704x288),D1 (704X576)
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně 1 je nejvyšší úroveň a 4 je nejnižší úroveň.
	OSD	Šablony informací, jako je čas Datum a ID vozidla
	Pravidelné recirding	Podpora SD karta / nahrávání HDD recycle. a data budou automaticky přepsána.
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časovaná nahrávání, alarm spouštění nahrávání a manuální nahrávání jsou podporovány.
	náhled	Podpora 1 kanál a 4 kanály náhled.
	Datový disk přepsán	Podpora disky přepsány funkci.
Přehrávání System	Video vyhledávání	Hledat video soubory kdykoli za den, typ (n / a)
	přehrávání	Podpora 1-4 přehrávání kanály.
		Podpora dopředu a backward playat rychlosti: x 2, x4, x8, x16. Alarm Podpora hledat místo a čas hledání
GUI	Grafické uživatelské rozhraní	Nastavení systému Parametry s vzdálenějších řízení.
Alarm	vstup	4 kanály alarm vstup; spouštěcí alarm záznam (na přání) Pre-record 15 sekund dopředu alarmu. Doba záznam po poplachu lze nastavit v systému
	výstup	Maximální podpora 2CH výstup (volitelně)
Volitelné funkce	Určování polohy pomocí GPS	Vestavěný GPS modul: můžete synchronizovat informace záznam GPS
	Síť	Konektor RJ45 Ethernet portu. GPRS / CDMA / EDGE modul volitelně EVDO / WCDMA / TD-SCDMA 3G modul volitelný
Ostatní	Power Settings	Delay-time systém zapnutí / vypnutí: 1, zapalování vozidla zapnutí / vypnutí --- Systém automatického zapnutí po ACC, napájení systému vypíná podle doby zpoždění (až 240min, výchozí 5min) po ACC vypnuto. 2, Preset čas --- pouze podle časového tabulky Preset.
	Ochrana Power-off	S ochranou power-off, všechna data mohou být uložena bezpečně a záznam může být uzavřena normálně po výpadku proudu.

Balení



Zákazníci po celém světě



Díky za vaše podpěr!

Vítejte na kontakt s Jenny pro více informací:

E-mail: jenny@rcmctv.com

Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/people/rcmctvsales4)