

Výrobce videorekordérů vozidel, 4ch mobilní digitální videorekordér, Mobilní DVR s 3G wifi

Specifikace produktu

| Položka | parametr | |
|----------------------------|---|---|
| Operační systém | Linux | |
| Jazyk | Angličtina / čínština / přizpůsobená | |
| Komprese videa | Komprese H.264 | |
| OSD | překrývá informace, jako je datum a ID vozidla | |
| GUI | Grafické uživatelské prostředí | |
| | nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače | |
| Systém záznamu videa | video vstup | 4CH 960P / 720P AHD vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | video výstup | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH zobrazení obrazovky |
| | náhled | Podpora 1 kanálu a 4 kanálů náhledu., Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku |
| | rozlišení | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P a 4 kanály D1 |
| | kvalita obrazu | 1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň. |
| | video standard | PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita videa je 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních |
| | záznamového režimu | Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Zaznamenává se časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání. |
| Zvuk | audio vstup | Vstup 4CH letecké zásuvky |
| | audio výstup | 2CH, připojení sluchátek na předním panelu, připojení BNC na zadním panelu |
| | komprese | Komprese G.726, rychlost 8 kB / s |
| Vstup alarmu | 7CH vstupní alarm, vstup 1CH AD, impulsní vstupní otáčky, alarmové spojení | |
| Poplachový výstup | Výstup alarmu 2CH, Podpora světelného / zvukového alarmu, Odpojení oleje / napájení | |
| Rozhraní | | 3CH RS232, POS / Palivový senzor / LED reklamní spojení |
| | | Rozhraní 1CH 485, Připojte PTZ kameru |

show produktu

 **Factory Audit**

Richmor

OEM/ODM Service

Factory Manufacturer



CE

FC





SMS Device configure
OTA Remote Updating
8CH Full D1 Real time monitor
2TB HDD + 128GB SD Card

Richmor

OEM/ODM Customized
Factory Price
Independent R&D Tech
Low Moq





- SMS Device configure**
- OTA Remote Updating**
- 8CH Full D1 Real time monitor**
- 2TB HDD + 128GB SD Card**

Richmor

- OEM/ODM Customized
- Factory Price
- Independent R&D Tech
- Low Moq






AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



3G Antenna



GPS Antenna



Remote Control



CD (Manual & Software inside)



rcmcciv.en.alibaba.com
Brand Packing & Blister Packing





Video Surveillance

Satellite Positioning

System Debugging

Remote Alarm

Equipment Management

Monitor Intercom

Driving Management

Data Report

Login

User: lscs

Password: *****

Server: 192.168.1.10

Remember password Automatic login

Login Exit

System Structure

Richmor



FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier
www.rcmctv.com



Truck
Coach



School Bus
Bus



Police Car
Taxi



Support
All Vehicles

(1) FAQ:

Q: Jste výrobce nebo obchodní společnost?

A: Jsme tovární výrobce, máme vlastní tovární a technologickou / dovednostní podporu, máme inženýry na podporu / převzetí R & D, vyřešit problémy produktu.

Otázka: Podporuje MDVR pevný disk a karta SD?

Odpověď: Ano, HDD verze MDVR podporuje kartu SSD, HDD a SD. SD karta MDVR podporuje max. 2 SD karty.

Úložná kapacita může být od 32GB do 2TB.

2.Q: Je obtížné instalovat MDVR do vozidla?

A: Vlastně je snadné jej nainstalovat do vozidla. Většina řidičů může zjistit, jak připojit napájecí kabely. Instalace fotoaparátu je snadnější. Stačí sešroubovat, připojit a namontovat na cílové místo uvnitř vozidla.

3.Q: Pokud potřebuji otevřít a zavřít dveře, překročit alarm, převrátit video, brzdit video, otočit video vlevo, natočit video atd., Je k dispozici?

A: Rozhodně ano!

Rozšiřující port I / O RS232 a 485 je určen pro všechny rozšířené účely včetně výše uvedených funkcí. Ve skutečnosti jsou k dispozici více přizpůsobených funkcí, které lze připojit prostřednictvím tohoto portu, jako je Palivový senzor, Counter systém, Kamera PTZ a tak dále.

4.Q: Máme vlastní platformu a server, můžeme použít MDVR? Máte SDK nebo můžete pro nás vytvořit vlastní platformu?

Odpověď: Ano, máme SDK připravenou a vítáme objednávku na objednávku OEM!

5.Q: Koupil jsem někdy MDVR od jiného dodavatele. Ale protivibrace nejsou silné. Nyní MDVR funguje špatně a nahrávání videa není dobré. Jsem rád, že budu znovu koupit.



We Are Looking For You !!!

Join Richmor



More Detail...

Jenny Yu

Skype: rcmctvsales4

E-mail: jenny@rcmctv.com

www.richmor.net

www.rcmctv.com

Balení & Lodní doprava

1), detail balení

1ks / krabice, 1ks / karton, standardní balení a karton, metoda balení může být dle Vašeho požadavku.

2), Detail zásilky

můžeme dodávat zboží letecky, po moři, kamionem apod.

3), Doba vzorkování

3-5 dní po potvrzení výběrového poplatku a podrobnosti o vzorku. Zaslání zásilky DHL / UPS / TNT / Fedex nebo po moři / letecky / zvláštními linkami.

4), datum dodání zboží

5-15 dní po uložení a potvrzení objednávky.

5), jaký je platební termín?

můžeme přijímat T / T, Western Union, Paypal, bankovní převod, L / C a tak dále, můžete si vybrat jednu z nich.

6), jaký je obchodní termín?

30% T / T předem k vkladu, zůstatek by měl být před odesláním vyčištěn.

To, co očekáváme, je vaším užitečným obchodním partnerem s dlouhodobým vztahem!

Best Regards

Amily Zhang

HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!

Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD

Email: overseasales-2@rcmctv.com

Skype: rcmctvsales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen

