

4ch hdd mdvr, sd karta mobilní dvr, 1080p mdvr, 720p mobilní DVR s GPS 3g / 4g / wifi

RCM-MDR7104

specifikace produktu:

| Položka | parametr | |
|----------------------|--|--|
| Operační systém | Linux | |
| Jazyk | Angličtina / čínština / přizpůsobená | |
| Komprese videa | Komprese H.264 | |
| OSD | překrývá informace, jako je datum a ID vozidla | |
| GUI | Grafické uživatelské prostředí | |
| | nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače | |
| Systém záznamu videa | video vstup | 4CH 960P / 720P AHD vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | video výstup | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH zobrazení obrazovky |
| | náhled | Podpora 1 kanálu a 4 kanálů náhledu., Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku |
| | rozlišení | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P a 4 kanály D1 |
| | kvalita obrazu | 1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň. |
| | video standard | PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních |
| | záznamového režimu | Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Zaznamenává se časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání. |
| Zvuk | audio vstup | Vstup 4CH letecké zásuvky |
| | audio výstup | 2CH, připojení sluchátek na předním panelu, připojení BNC na zadním panelu |
| | komprese | Komprese G.726, rychlost 8 kB / s |
| Vstup alarmu | 7CH vstupní alarm, vstup 1CH AD, vstup impulzní rychlosti, alarmové spojení | |
| Poplachový výstup | Výstup alarmu 2CH, Podpora světelného / zvukového alarmu, Odpojení oleje / napájení | |
| Rozhraní | | 3CH RS232, POS / palivový senzor / LED reklamní spojení |
| | | Rozhraní 1CH 485, Připojte PTZ kameru |
| Bezdrátový přenos | Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| Poloha GPS | Podporovaný vestavěný modul GPS / BD | |

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Úložný prostor | HDD | Max 2.5 "1TB HDD |
| | SD karta | Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou Zachovávejte bezpečnost dat |
| | Aktualizace | Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, vzdálená aktualizace OTA |
| | formát souboru | H.264 |
| | souborový systém | Speciální souborový systém FAT32 |
| | USB | Rozhraní USB na předním panelu pro zálohování dat pomocí disku U, pevného disku |
| Nahrávání záznamu | vyhledávání videa | Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd |
| | přehrávání | Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16. |
| Bezpečnostní | | Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo |
| Volitelné funkce | hlasový hovor | Podporujte hlasový hovor navzájem |
| | TTS Hlasové vysílání | Podporujte funkci přenosu hlasu TTS. |
| | sériové rozšíření | LED reklamní panel podpory, olejový senzor, POS, vysílací stanice autobusu, OBD vozidla, atd. Externí zařízení |
| Napětí & Napájení | Řízení spotřeby | Wide Voltage.Support Timed / Delay |
| | Vstupní napětí | DC: + 6V - + 36V |
| | Výstupní napětí | + 12V ~ 1,5A, + 5V ~ 1,5A |
| | Napájení | Pracuje <5W |
| Pracovní prostředí | Teplota | -20 °C - + 70 °C |
| | Vlhkost vzduchu | 20% - 80% |
| Ostatní | Velikost | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm |
| | Hmotnost | 1,90 kg |

Zobrazit produkt:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna



CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage



Rozhraní uživatelského grafického rozhraní

移动视频监控平台

欢迎登录:RCMTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

| | |
|-------|------------------------|
| 设备类型 | MDVR |
| 终端名称 | 贵C A6446 |
| 终端ID | 80109 |
| 公司 | 通运集团金融公司 |
| 所属分组 | 贵州 |
| 状态 | 在线 |
| GPS时间 | 2016-03-14 09:50:09 |
| 位置 | 贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路) |
| 速度 | 74.10 km/h(南) |
| 费用 | 正常 |

GPS监控 <报警信息> <系统事件> <抓拍图片>

运行时长: 00:01:04 报警: 1 系统事件: 0 抓拍图片: 0 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

naše mdvr podporuje mobilní monitorování klientů jako PC, mobilní telefon apod.

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian

Uygun Program İndir

osvědčení

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

společnosti a továrny



Výstava:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Pro více informací o produktech kontaktujte našeho zástupce **Amily.**

MB / Whatsapp: +86 18929314790