

Podpora mobilní dvr hdd 4CH s video vyhledávání a přehrávání, RCM8114series, mdvr s gps sledování





Položka	Parametr	
OS	Linux	
Jazyk	Angličtina/Čínština/vlastní	
Komprese videa	Komprese H.264	
OSD	Překryvy informace, například datum čas a vozidlo ID	
GUI	Grafické uživatelské rozhraní	Nastavení parametrů systému s dálkovým ovládáním.

Video záznam systém	Vstup videa	4CH AHD 720P vstup/SD vstup / smíšené, letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2ch výstup CVBS + VGA pro volitelné, 1.0Vp-p, 75Ω, letectví, podporují 1CH celou obrazovku, Zobrazení obrazovky 4CH
	Náhled	Podpora 1 kanál a 4 kanály náhled., Náhled na celou obrazovku manuál/Alarm Trigger podpora
	Rozlišení	720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanály, 720P a 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Video Standard	PAL: 100f/s, CCIR625 čára, 50field; NTSC: 120f/s, linky CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 o úroveň kvality videa volitelný; HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 o úroveň kvality videa volitelný; D1: 800 KB/s ~ 3Mbps, 8 o úroveň kvality videa volitelný; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi úroveň kvality videa volitelné
	Režim záznamu	Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, budíku aktivační záznam a manuální nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Zvukový vstup	4CH Aviation Plug vstup
	Zvukový výstup	2ch, sluchátka připojit na čelním panelu, BNC připojení na zadní panel
	Komprese	Komprese G.726, 8KB/s rychlost
Poplachový vstup	7CH Alarm vstupní, 1CH AD vstup, impulsní rychlost vstupu, Alarm propojení	
Alarmový výstup	2ch alarmový výstup, podpora světlo / Akustický snímač, olej/moc uříznout	
Rozhraní		3CH RS232, POS/palivový senzor / LED reklama připojení
		2ch 485 rozhraní, připojte kamery PTZ
		2 k může rozhraní
Bezdrátový přenos	Podporuje vestavěný v 3G přenos, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Postaven v 4G modul volitelné, TDD-LTE FDD-LTE	
Pozice GPS	Integrovanou podporu modul GPS/BD	
	PEVNÝ DISK	Max 2,5" 2TB HDD

Skladování	SD karta	Max 128GB SD karta zrcadlové nahrávání udržet bezpečnost dat
	Aktualizace	Podpora USB aktualizaci, SD kartu Aktualiz, Vzdálená aktualizace OTA
	Formát souborů	H.264
	Souborový systém	Speciální FAT32 souborový systém
	USB	Rozhraní USB na předním panelu pro údaje k zálohování U Disk, pevný Disk
Přehrání záznamu	Vyhledávání videí	Hledat záznam času/záznamu typu atd
	Přehrávání	Max v stejné době podporovat 4CH Replay /Stop/Fast/Slow Podpora vpřed a vzad hrát na rychlosti: x 2, x4, x8, x16.
Bezpečnost		Uživatel/správce 2 úrovně jiné heslo
Volitelné funkce	Hlasový hovor	Podpora hlasového hovoru navzájem
	Sériová rozbalit	Podpora LED reklama Panel□Oil Sensor□ POS□Bus stanice Broadcaster□ auto OBD,ect.external zařízení
Napětí a energie	Řízení spotřeby	Široká Voltage.Support časované/zpoždění vypnutí
	Vstupní napětí	DC: 6V - + 36V
	Moc	Pracovní < 5W
	Teplota	-20 °C - + 70 °C
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20 % - 80 %
	Velikost	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
Ostatní	Hmotnost	1.90 kg



Hlavní rysy

1. jeho Solution, H.264 komprese, podpora 4CH 720P AHD vstup / 4CH analogový standardní definice kamera vstup/2CH HD + SD 2 k kombinovaný vstup;
2. 3CH video výstup (2CH CVBS video, podpora přední a zadní panel výstup; Výstup VGA pro volitelné.)
3. exkluzivní předem přidělit souborový systém chránit úplnost údajů, zabránit fragmentu SD kartu, ujistěte se datum stability a úplně.
4. 8-36V široký napětí s nízkou spotřebou energie.
5. unikátní technologie UPS zajišťuje úplnosti záznamu, dojde-li k výpadku napájení, dokonce může pro 8-10s.
6. ukládání HDD + SD kartu (podpora 2.5" HDD, max 128 G SD karta) chrání před poškozením nárazy a prachem, podpora USB portu dat zálohování a zařízení aktualizace;

7. Podpora 2 USB rozhraní, zálohování dat a zařízení upgradovat.
8. Podpora 9CH poplachový vstup (1CH analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH nezávislý alarmový výstup.
9. Podpora 2 rozhraní.
10. Podpora HDD ohřev funkce, mohou pracovat v náročném prostředí.
11. podporuje modul GPS/BD/G-senzor rozšíření;
12. si uvědomíte v reálném čase sledování prostřednictvím 3G / 4G;
13. Podpora WIFI modul, může automaticky stahovat data.
- 14 Podpora vysílání/Intercom/Text odeslán atd.; lze přidat senzor/teploty oleje senzor/POS/LED Panel reklama;
15. Podpora SMS vzdálené konfigurace / ovládací zařízení;
16. OTA(On-The-Air) zařízení automaticky upgrade funkce, můžete upgradovat na aktualizovanou verzi, údržba je mnohem pohodlnější.
17. podporuje funkci hlasového hovoru.
18. Podpora IOS/Android telefon vzdálené sledování


PC Software rozhraní pro gps sledování

The screenshot displays the 'Mobile monitoring and management platform' software interface. The main window is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation icons for Video, Map, Playback, System Set, Log Query, and Extend App.
- Left Panel:** A tree view showing a list of monitored vehicles with their IDs and names, such as '桂KY7586', '贵C87762', etc.
- Center Area:** Four video camera feeds labeled '1' through '4', showing the interior of a vehicle from different angles (driver's seat, passenger area, etc.).
- Right Panel:** A map showing the current location of the vehicle. A pop-up window provides details for vehicle '贵C87762', including its time, speed, company, position, and status.
- Bottom Section:** A data table with columns for Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, and Status. The table shows real-time data for vehicle '贵C87762'.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On


Sledování aplikace pro Android/iOS



Rozhraní softwaru serveru

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EX3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EX3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884299, 112.892602	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369582, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572489, 118.786245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鲁QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤HG5250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394, 112.498593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤HG5153	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197, 112.497665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤HG5368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤HG5010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.854234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	鲁AA3683	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.950643, 117.659700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.866921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Aplikace



Další související druhy mobilní DVR

Product Introduction



7104/7204
720P/1080P
Series-AHD
4CH (Top Sale)



7105 Series-
AHD 5CH



9108 Series-
8ch NVR
/9204 Series-
4ch NVR



8114 Series-
AHD 4CH



7008 Series-
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

Product Introduction



210 Series-
AHD 4CH
(Top Sale)



210 Series

Product Introduction



**PTZ
HD Camera
Series**



**Car Camera
Series**

Vehicle Camera

Dobry vztah s našimi zákazníky



Pro více informací pls neváhejte kontaktovat rodiny:

E-mail: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ: [2355778097](https://www.qq.com/qqmail/rcmcctv/2355778097)

MB/whatsapp: [+ 86 18929314790](https://www.whatsapp.com/business/profile/rcmcctv)