

Sledování Mobilní DVR 4CH 3G GPS HD DVR Ruční

Přehled

Super Wide Voltage, Speciální UPS Tech, High Capacity SD Card, mnoho Režim záznamu pro opce **Podpora 3G & nbsp; GPS**, Vše **Letectví konektory**, 4CH & nbsp; Video + 2CH & nbsp; Audio, CIF a D1 & nbsp; Spínaný volně, Bezpečnost & nbsp; Klíč k & nbsp; SD Card & nbsp; a SIM karty, podpora PTZ Controland Mobile & nbsp; Phone Remote Monitoring.



500 Series položky

Číslo položky	Funkce
RCM-MDR501S	Základní nahrávání

RCM-MDR501SD	Včetně BLACK BOX auto běží záznamovou funkcí
RCM-MDR501SG	GPS modul
RCM-MDR501SDG	3G modul GPS

Produkty Vlastnosti

- Poslední registrovaný H.264 video komprese, G.726 Audio & kód, 4CH Video & 2CH Audio.
- Režimu záznam lze Option CIF / HD1 / D1, rám může být kvalita & upravena.
- Professional & Power Design pro vozidla, 6 ~ 48V Wide napětí, přetížení, přepětí, krátký cív, ochrana zpátečky.
- All & Letectví Konektory, Super & Stabilní, High Anti-shock, snadná instalace & zapojte dovnitř a ven.
- Podpora DC12V, DC5V výstupu, nabídnout Power & pro fotoaparáty & & a někteří & příslušenství.
- 64 GB SD Card & Max s daty & Redundary Tech, Zajištění dat & stabilní.
- Auto Recording, načasování nahrávání, Alarm (otevření / zavření dveří) & Režim záznamu na & Different Request.
- Výkonný soubor & fragmentace & odstranění & technologie a data & ochranné funkce, podpora & Abnormální restart & ochranná funkce.
- Speciální Delay & Vypněte obvod, který může podpořit system & continus běží po zapnutí vozidla mimo.
- 4CH Alarm vstuní, místní a vzdálené PTZ & Control.
- Podpora 3G, GPS, 3G & Modul: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., kompatibilní s GPRS / EDGE;
- Svobodný software nabídl podporu v reálném čase & Živá videl, GPS & Místo, Sceenshot, přehrávání, analýzy, Alarm, Log Management.
- Podpora Upgrating přes & SD Card, sledování podpora telefonu Android / IOS.

Specifikace

Položka	Parametr
& Amp; V Vstupní	4 kanálový, letectví & & konektor
& Amp; V Výstupní	1 kanál, letectví & & konektor
Formát komprese videa	H.264
Rozlišení	D1 / HD1 / CIF vybrat. D1-nejvyšší, CIF, nejnižší
Video Frame rate	100 fps (PAL), 120 fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Nahrávání	Fire nahrávání, záznam času, alarm nahrávání
Skladování	SD karta
Alarm	1CH alarm; alarm a záznam současně
Nahrávání vozidel	Záznam provozu vozidla (doleva / doprava, zastavit světlo), licenční NO. , Cesta, řidič

System ochrany	Ukládání záznam dat a se; kdy power off, podporu modernizace pevného disku
Sít	RJ45 Ethernet Rozhraní a je copy dat pomocí drátové / bezdrátové sítě, řízení a řízení Hlavní stroj.
PTZ ovládání	RS232 se obrátit na PTZ rozhraní
GPS	Podpora rozšíření GPS modul, překódování a přehrávání trasy vozidla
G-SENSOR &nbsp; &nbsp; &nbsp; modul	Podpora rozšiřující modul G-senzor, nahrávání směr vozidlo stát a alarm
Baterie	Široký rozsah napětí. Provozní napětí: 6V ~ 48V; Doporučit rozsah: 8V-40V; okamžitý rozsah: 6-70V. Podpora ochrany proti přepětí podpětí ochrana, ochrana proti zkratu, transpozice ochrana, požární zapnutí / vypnutí časování zpoždění vypínání. Výstupní napětí je 12V.
Prášek	2.4W
System	Vestavěný řídicí systém více věcí najednou plný úvazek, podporují zjednodušená čínština & amp; Angličtina
Pracovní prostředí	Pracovní teplota: -20 ° C ° až 50 ° C °, Pracovní vlhkost: & lt; 90%; Skladování teplota: -30C až 70 ° C, vlhkost skladování & lt; 90%
Rozměry	180mm * 145mm * 45mm

Balení



Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS schválení



Zákazníci po celém světě



Díky za vaše podpěr!

Vítejte na kontakt s Jenny pro více informací

Skype: [rcmctvsales4](#)

E-mail: jenny@rcmctv.com