

**Nabízíme také mnoho druhů výrobků podle vašeho výběru. Klepnutím na tato slova najdete svou potřebu**

**[4G 1080P SD CARD MOBILE DVR v prodeji](#), [Hd 720p 1080p H.264 Mobile Dvr](#), [RS485 RS232 veřejné autobusové mobilní dvr](#)**

## Parametr

<b>Video kanály</b>	4 kanály (2 zabudované kamery, podpora 2 externí vstupy, 2 výstupy)
<b>Kompresce videa</b>	Režim komprese H.264
<b>Síť</b>	3Modul G / 4G & WIFI volitelně
<b>Pozice</b>	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD
<b>G-Sensor</b>	Podporujte G-senzor
<b>System</b>	Linux
<b>Napětí</b>	6 ~ 36V
<b>Úložný prostor</b>	Dvě SD karty (Každá SD podporuje max. 128 GB)
<b>USB</b>	Zabudovaný mini USB
<b>TTS Voice Broadcast</b>	Podpěra, podpora
<b>Video výstup</b>	1 kanály
<b>Poplachový výstup</b>	1 kanál (jeden port RS232 a jeden port RS485)

## Popis produktu

Integrovaný mikrofon (vnitřní zvukový záznam vozidla)

Integrovaný reproduktor (audio vysílání a předčasné ztráta)

Hostitelské zařízení nese 6 indikaci stavu stavu (pracovní stav zařízení)

Hostitelské zařízení integrovalo jedno tlačítko alarmu, jedno tlačítko zapnutí a vypnutí a jedno přepínací tlačítko WIFI (režim AP a stanici ručně)

Vestavěný modul Bluetooth (podporuje bezdrátové alarmování a zachycení pomocí bezdrátového tlačítka Bluetooth a dosažené funkce interkomu a telefonu s mikrofonem)

Vestavěná WIFI (dosaženo automatického nahrávání a funkce smart phone connection.the funkce AP dosáhla 5 externích zařízení sdílejících internet)

Vestavěný GPS modul a anténa (dosažené řízení rychlosti a trasy)

Podpora alarmové funkce pro odchod tras a vstup a výstup z oblasti podpory a podpory 16 trasy a oblasti.

Integrovaný modul 3G / 4G (dosažení vzdáleného přenosu a správy zvuku a videa)

Vestavěný modul G-Sensor (dosaženo automatického alarmového nahrávání o abnormálních vibracích, převrácení, nárazu a nouzové brzdě)

Vestavěný jeden video výstup (dosažená funkce náhledu videa a náhledu přes připojení monitoru)

Vestavěný superkondenzátor (pracovní doba přibližně 8 až 11 sekund za podmínek abnormálního výpadku pro základní údaje bez ztráty a pevného disku bez poškození)

Podpora dvou SD karet (každá SD karta podporuje 128 GB max)

## Podrobné obrázky



**Richmor**

FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS





## Front Panel



Rear Camera

360° 3V Rotating

## Side View




## Back Panel

Stick upon  
window glass



Front Camera  
120° Rotating



## Obsah balení

1 kus mobilního DVR, v krabici se všemi standardními doplňky

## Seznam parametrů RCM-MDR210

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Čínština / angličtina / přizpůsobená

Komprese videa		H.264
OSD		Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.
Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Celá obrazovka, 4CH obrazovka
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů. Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	4CH, letecká zástrčka
	Audio výstup	1CH, letecká zástrčka
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu		Vstup 4Ch Alarm, druhy podpory alarmu
Poplachový výstup		1CH výstražný výstup
Komunikační rozhraní		1CH RS232 nebo 1CH RS485 pro volitelné příslušenství
Pozice		Podpora Vestavěný GPS / BD modul, zabudovaný v G-senzoru, může přehrát a analyzovat trasu řízenou vozidlem.
bezdrátový přenos		Podpora Vestavěná funkce bezdrátového přenosu 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
Detekce pohybu		Podpora poplachu detekce pohybu. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po alarmu na platformě.)
G-Sensor		Podporujte G-senzor

Úložný prostor	SD	Dvojitá SD karta, každá 128GB paměťová karta SD karty
	Vylepšit	Podpora vzdálené aktualizace SD karty
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32
Přehrávání videa	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	PřehráváníMaximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně	Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16. Napětí & Napájení
Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Timed / Delay	Napěťový vstup
	DC: + 8V ~ + 36V	Spotřeba energie
	Normální práce <14 W, stav pohotovosti & 0,5W	Teplota
	-20 ° C až +70 ° C	Pracovní prostředí
Vlhkost vzduchu	20% až 80%	Heslo
	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo	Bezpečnostní
Velikost	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm	ostatní
Čistá hmotnost	360g	GUI sledování Richmor

**Ric**



The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## hmnebo Mobile DVR Mileage SobjtřnostPla

Vehicle Management System Welcome! 销售经理 | Manager | Exit

Report Device User


**Mileage Summary**

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(0M)	Begin Time	Start Mileage(0M)	Start Position	End Time	End Mileage(0M)
1	023114	174.00	2016-01-08 08:00:30	22.85	22.52424, 114.000444	2016-01-08 16:25:41	157.03
2	023130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.664290, 112.882002	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369562, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.03
4	0170248	97.4	2016-01-08 00:00:25	206.97	41.570492, 116.788245	2016-01-08 08:42:38	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.750759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	0095387	416.36	2016-01-08 08:09:54	96.88	35.481432, 117.643793	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	0201712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	36.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	0020250	45.01	2016-01-08 00:00:00	138.13	22.654294, 112.482583	2016-01-08 16:15:15	115.02
9	0051153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.654187, 112.487655	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	0030268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.489547	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	0050103	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.654294, 112.487785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	0040083	855.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.950843, 117.688781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.549788, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.734433, 121.238847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	35.733305, 115.868821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## software Skutečný případ společnosti Richmor



## aplikace



Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod.

Nákup



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## G uidesObal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd

Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem Richmor, také vítáme vlastní balík.

Podmínky spolupráce



Richmor Brand Package

Standard Package

## Informace o přepravě

### Odhadovaný čas přepravy

**A. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby za vzorovou objednávkou.**

b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

**1. Order bude odeslán do dalších 2 pracovních dnů po dokončení platby, 48 hodin stárnutí;**

2. Odborné dokumenty budou zaslány po odeslání objednávky, prosím zkontrolujte poštu;

3. Všechny balíky budou dodány společnostmi DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd. Podle vaší volby;

Platební info

### **1. T / T, Western Union, Paypal volitelně;**

2,30% vklad, zůstatek je zaplacen před doručením

Poznámky:

**Po uskutečněné platbě zašlete bankovní výpis, podle toho zajistíme výrobu**

Informace o záruce

## Volná náhrada:

**Mobilní rekordér DVR může nahradit zdarma v podmínkách do 15 dnů po prodeji, v podmínkách našeho problému s kvalitou, ne-umělé poškození**

Záruka dodavatele:

**Nabízíme vám záruku na jeden rok na záznamovém zařízení DVR ve vozidle, pokud máte nějaké záruky, obraťte se na nás na uspokojivé řešení**

Poznámka:

**Všichni kvalifikovaní vrácení / výměna musí být vedeni námi, nemusíme přijmout váš návrat bez předchozího upozornění**

Servis

**1. Dobře vyškolený tým prodeje a silní inženýři pro rychlou a profesionální podporu.**

2. Služba OEM / ODM

Certifikace



### CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


## Výstava



## O nás & Zákazníci:

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



### CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)







**EXCELLENT SUPPORT**

